

水道管路緊急工事等に伴う路面復旧工事単価契約単価表

令和6年度版

横須賀市上下水道局

目次

施工単価

1	共通仮設関係	1-1
2	舗装関係	2-1
3	一般土工事関係	3-1

コード番号別の記入方法

- 1 昼夜の区別は下記のとおりとする。

例

d1001	→昼間
n1001	→夜間

- 2 管材料と一般材料の区別は下記のとおりとする。

頭にa →管材料	例 a0101
頭にb →一般材料	例 b8812

- 3 協議単価の表記は下記のとおりとする。

施工単価の場合	例 dKT0001
材料単価の場合	例 aKT0001

施 工 単 価

1 共通仮設関係

	単位	番号	区分	単価(円)	
				昼間	夜間
交通誘導警備員 A	人	1001	国・県道	17,800	26,700
交通誘導警備員 B	人	1002	市道等	15,500	23,250
交通誘導警備員 (半日)	人	1003	半日	11,210	-
交通誘導警備員 (時間外)	h	1004	時間外	2,470	3,710
現場確認工	h	1011	立会・調査・調整等	3,670	5,510
小車・人肩運搬工	か所	1021	短距離	3,220	4,840
		1022	中距離	4,060	6,090
		1023	長距離	6,450	9,680
水替工	台	1031	50mm	3,580	5,160
		1032	80mm	5,060	6,850
測量補助鉄撤去・復旧工	点	1041		1,500	2,250
雑材料費	式	1051	軽微	1,220	1,840
		1052		2,500	3,760
型枠工	m ²	1061		9,330	14,000
弁きょう整備	か所	5101	高さ調整等	950	1,430
消火栓・空気弁鉄蓋修理	か所	5401	修理・調整	6,110	9,170

2 舗装関係

	単位	番号	区分	単価(円)	
				昼間	夜間
舗装版切断(A S)	m	1101	15cm以下	600	770
		1102	15cmを超え30cm以下	1,440	1,750
		1103	30cmを超え40cm以下	2,410	2,910
舗装版切断(C O)	m	1111	15cm以下	1,130	1,390
		1112	15cmを超え30cm以下	3,110	3,670
舗装版切断(A S, C O)	か所	1121	最低保証(委託)	12,060	15,500
舗装版切断濁水運搬費	回	1122		4,590	6,080
舗装版切断濁水処分費	m ³	1123	AS, CO	39,700	-
舗装取りこわし工(人力) (積込み、産廃処理含む)	m ²	1131	4cm以下	3,470	5,020
		1132	4cmを超え10cm以下	6,390	9,130
		1133	10cmを超え15cm以下	8,820	12,560
		1134	15cmを超え20cm以下	14,680	20,900
		1135	20cmを超え30cm以下	16,100	22,610
舗装取りこわし工(機械) (積込み、産廃処理含む)	m ²	1171	5cm以下	1,700	2,370
		1172	10cm以下	2,160	2,910
		1173	15cm以下	2,610	3,440
		1174	20cm以下	3,830	4,280
		1175	25cm以下	4,520	5,000
		1176	30cm以下	5,220	5,730
		1177	35cm以下	5,910	6,450
A S 仮舗装(常温合材適用可)	m ²	1301	5cm以下	2,840	3,390
A S 高耐久常温舗装	m ²	1302	5cm以下	15,980	16,500

	単位	番号	区分	単価(円)	
				昼間	夜間
路盤掘削工	m ³	1311	人力	18,210	24,210
		1312	機械	14,660	18,510
路盤復旧工	m ²	1321	(フィルター層) RC-10 t=10cm	1,030	1,370
		1322	RC-40 t=5cm	400	550
		1323	RC-40 t=10cm	490	640
		1324	RC-40 t=15cm	580	730
		1325	RC-40 t=20cm	980	1,290
		1326	RC-40 t=25cm	1,070	1,380
		1327	RM-40 t=10cm	600	750
		1328	RM-40 t=15cm	750	900
		1329	RM-40 t=20cm	1,210	1,520
		1330	RM-40 t=25cm	1,350	1,660
不陸整正工	m ²	1341	RC材	300	430
		1342	RM材	340	460
アスファルト復旧	か所	1401	最低保証	13,410	15,840
アスファルト復旧	m ²	1402	5cm以下	3,350	3,960
		1403	10cm以下	6,340	7,550
		1404	15cm以下	9,330	11,150
		1405	20cm以下	11,180	13,110
		1406	25cm以下	14,440	17,090
		1407	5cm (開粒)	3,050	3,690
コンクリート舗装	m ²	1441	5cm以下	4,910	6,650
		1442	10cm以下	5,780	7,530
		1443	15cm以下	6,660	8,410
		1444	20cm以下	8,740	11,080
コンクリート平板舗装(砂基礎)	m ²	1501	土工無 材料無し	3,520	-
		1502	土工無 材料含む	7,240	-
点字ブロック舗装	m ²	1521	貼付型点字	42,300	-
区画線設置工	日	1551	小規模(実線・文字)	97,540	-
		1552	小規模用(実線・文字・リブ有)	102,420	-
	m	1553	JISライン	300	-
路面カラー舗装	式	1561	路側25m ² 未満、材工共	179,000	-
樹脂系すべり止め舗装工	m ²	1571	RPN-301(新設AS・全面)	6,400	-

3 一般土工事関係

	単位	番号	区分	単価(円)	
				昼間	夜間
機械掘削工	m ³	1691	残土処理あり 普通土	16,480	20,120
		1692		岩	16,480
人力掘削工	m ³	1693	残土処理あり 普通土	23,100	30,280
		1694		岩	27,410
		1695	掘置き 普通土	10,040	15,060
		1696		岩	14,350
機械埋戻工	m ³	1701	再生砕石(再生砂混合適用可)	5,670	7,480
		1702	再生砂	6,770	8,570
		1704	改良土	10,250	12,060
人力埋戻工	m ³	1705	再生砕石(再生砂混合適用可)	8,830	12,460
		1706	再生砂	9,070	12,700
		1707	発生土	7,300	10,940
		1708	改良土	13,680	17,310
コンクリート取りこわし工 (産廃処理含む)	m ³	1711	無筋	50,180	70,130
		1712	有筋	77,300	108,270
コンクリート削孔工	箇所	1713	φ60以下 t=600mm	2,010	2,910
コンクリート工(人力)	m ³	1731	手練り(16-8)	79,780	112,930
		1732	生コン(早強 21-8)	33,700	39,310
コンクリート復旧	m ²	1735	5cm以下	3,980	5,640
		1736	10cm以下	7,970	11,290
		1737	15cm以下	11,960	16,930
		1738	20cm以下	15,950	22,580