

積載荷重値一覧表

番号	施設名	棟名	場所		積載荷重		
					床用 kg/m ² (N/m ²)	床梁用 kg/m ² (N/m ²)	地震力用 kg/m ² (N/m ²)
1	浦郷小学校	A棟	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	-	-	-
		C棟	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	-	-	-
		E棟	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	-	-	-
		F棟	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	-	-	-
2	根岸小学校	A棟	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	-	-	-
		B棟	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	-	-	-
		C棟	屋上	歩行用	90 (882.35)	650 (637.25)	30 (294.11)
				非歩行用	-	-	-
3	鷹取中学校	A棟	屋上	歩行用	90 (882.35)	650 (637.25)	30 (294.11)
				非歩行用	-	-	-
		B棟	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	-	-	-
		C棟	屋上	歩行用	90 (882.35)	650 (637.25)	30 (294.11)
				非歩行用	-	-	-
4	安浦コミュニティセンター	-	屋上	歩行用	300 (2941.18)	240 (2352.94)	130 (1274.51)
				非歩行用	100 (980.39)	60 (588.26)	40 (392.16)
5	岩戸コミュニティセンター	-	屋上	歩行用	180 (1764.71)	130 (1274.51)	60 (588.26)
				非歩行用	不明 (歩行用の数値以下)	不明 (歩行用の数値以下)	不明 (歩行用の数値以下)

安浦コミュニティセンター及び岩戸コミュニティセンターの歩行・非歩行の範囲は別添図面による。