

水道管路緊急工事等に伴う路面復旧工事単価契約単価表

令和8年度版

横須賀市上下水道局

目次

施工単価

1	共通仮設関係	1-1
2	舗装関係	2-1
3	一般土工事関係	3-1

コード番号別の記入方法

1 昼夜の区別は下記のとおりとする。

例

d1001	→昼間
n1001	→夜間

2 管材料と一般材料の区別は下記のとおりとする。

頭にa →管材料	例 a0101
頭にb →一般材料	例 b8812

3 協議単価の表記は下記のとおりとする。

施工単価の場合	例 dKT0001
材料単価の場合	例 aKT0001

施工單価

1 共通仮設関係

	単位	番号	区分	単価(円)	
				昼間	夜間
交通誘導警備員A	人	1001	国・県道	19,900	29,850
交通誘導警備員B	人	1002	市道等	17,500	26,250
交通誘導警備員 (時間外)	h	1004	時間外	3,110	4,660
現場確認工	h	1011	立会・調査・調整等	4,070	6,110
小車・人肩運搬工	か所	1021	短距離	3,570	5,370
		1022	中距離	4,500	6,760
		1023	長距離	7,160	10,730
水替工	台	1031	50mm	3,940	5,700
		1032	80mm	5,510	7,490
測量補助鉛撤去・復旧工	点	1041		1,660	2,500
雑材料費	式	1051	軽微	1,350	2,030
		1052		2,770	4,160
型枠工	m ²	1061		10,550	15,830
弁きょう整備	か所	5101	高さ調整等	1,060	1,590
消火栓・空気弁鉄蓋取替	か所	5401	修理・調整	4,660	6,990

2 舗装関係

	単位	番号	区分	単価(円)	
				昼間	夜間
舗装版切断 (AS)	m	1101	15cm以下	730	940
		1102	15cmを超えて30cm以下	1,540	1,880
		1103	30cmを超えて40cm以下	2,540	3,090
舗装版切断 (CO)	m	1111	15cm以下	1,320	1,650
		1112	15cmを超えて30cm以下	3,370	4,020
舗装版切断 (AS, CO)	か所	1121	最低保証 (委託)	14,600	18,900
舗装版切断濁水運搬費	回	1122		5,010	6,690
舗装版切断濁水処分費	m ³	1123	AS, CO	39,700	-
舗装取りこわし工 (人力) (積込み、産廃処理含む)	m ²	1131	4cm以下	3,810	5,520
		1132	4cmを超えて10cm以下	6,970	10,000
		1133	10cmを超えて15cm以下	9,610	13,750
		1134	15cmを超えて20cm以下	16,040	22,920
		1135	20cmを超えて30cm以下	17,520	24,710
舗装取りこわし工 (機械) (積込み、産廃処理含む)	m ²	1171	5cm以下	1,850	2,580
		1172	10cm以下	2,320	3,150
		1173	15cm以下	2,790	3,710
		1174	20cm以下	3,970	4,480
		1175	25cm以下	4,670	5,220
		1176	30cm以下	5,380	5,960
		1177	35cm以下	6,080	6,700
AS仮舗装 (常温合材適用可)	m ²	1301	5cm以下	3,010	3,620
AS高耐久常温舗装	m ²	1302	5cm以下	19,930	20,540

単位	番号	区分	単価(円)	
			昼間	夜間
m ³	1311	人力	19, 660	26, 270
	1312	機械	15, 610	19, 830
m ²	1321	(フィルター層) RC-10 t=10cm	1, 260	1, 700
	1322	RC-40 t=5cm	430	600
	1323	RC-40 t=10cm	520	690
	1324	RC-40 t=15cm	600	770
	1325	RC-40 t=20cm	1, 040	1, 380
	1326	RC-40 t=25cm	1, 130	1, 470
	1327	RM-40 t=10cm	650	820
	1328	RM-40 t=15cm	800	970
	1329	RM-40 t=20cm	1, 300	1, 640
	1330	RM-40 t=25cm	1, 450	1, 790
m ²	1341	RC材	330	470
	1342	RM材	370	510
か所	1401	最低保証	14, 190	16, 880
m ²	1402	5cm以下	3, 540	4, 220
	1403	10cm以下	6, 710	8, 060
	1404	15cm以下	9, 870	11, 900
	1405	20cm以下	11, 820	13, 960
	1406	25cm以下	15, 290	18, 230
	1407	5cm (開粒)	3, 540	4, 360
	1441	5cm以下	5, 860	7, 790
m ²	1442	10cm以下	7, 230	9, 160
	1443	15cm以下	8, 600	10, 530
	1444	20cm以下	11, 300	13, 900
	1501	土工無 材料無し	4, 920	-
m ²	1502	土工無 材料含む	9, 420	-
	1521	貼付型点字	49, 900	-
日	1551	小規模 (実線・文字)	119, 000	-
	1552	小規模用 (実線・文字・リブ有)	124, 500	-
	1553	JISライン	380	-
式	1561	路側25m ² 未満、材工共	210, 000	-
m ²	1571	RPN-301 (新設AS・全面)	6, 800	-

3 一般土工事関係

	単位	番号	区分		単価(円)	
					昼間	夜間
機械掘削工	m ³	1691	残土処理あり	普通土	18,400	22,460
		1692		岩	18,400	22,460
人力掘削工	m ³	1693	残土処理あり	普通土	25,810	33,800
		1694		岩	30,580	40,950
		1695	掘置き	普通土	11,140	16,700
		1696		岩	15,910	23,850
機械埋戻工	m ³	1701	再生碎石(再生砂混合適用可)		5,990	7,990
		1702	再生砂		7,280	9,270
		1704	改良土		10,640	12,630
人力埋戻工	m ³	1705	再生碎石(再生砂混合適用可)		9,620	13,650
		1706	再生砂		9,860	13,890
		1707	発生土		8,100	12,130
		1708	改良土		14,470	18,500
コンクリート取りこわし工 (産廃処理含む)	m ³	1711	無筋		54,430	76,380
		1712	有筋		84,380	118,700
コンクリート削孔工	箇所	1713	Φ 60以下 t=600mm		2,210	3,220
コンクリート工(人力)	m ³	1731	手練り(16-8)		90,880	127,700
		1732	生コン(早強 21-8)		41,160	47,610
コンクリート復旧	m ²	1735	5cm以下		4,540	6,380
		1736	10cm以下		9,080	12,770
		1737	15cm以下		13,630	19,150
		1738	20cm以下		18,170	25,540