

## 文化会館音響設備保守点検業務仕様書

1. 対 象 横須賀市文化会館 大ホール舞台設備  
中ホール舞台設備  
横須賀市深田台50番地
  2. 目 的 大ホール音響設備の機能保持のため、定例検査（年1回）、精密検査（年1回）を実施する。  
中ホール・展示室音響設備の機能保持のため、定例検査（年2回）を実施するものとする。
  3. 内 容 (A) 大ホール音響設備定例検査（下記機器の点検、調整を行うこと）
 

|                           |    |
|---------------------------|----|
| (1) 主音声調整卓                | 1台 |
| (2) ポータブルミキサー             | 1台 |
| (3) 電力増幅器架（出力監視盤を含む）      | 1式 |
| (4) ワイヤレス装置               | 1式 |
| (5) マルチケーブル及びボックス         | 1式 |
| (6) マイクロホン                | 1式 |
| (7) マイクフロアコンセントボックス（客席含む） | 1式 |
| (8) スピーカーコンセントボックス（客席含む）  | 1式 |
| (9) エレベーターマイク装置           | 1式 |
| (10) 3点吊りマイク装置            | 1式 |
| (11) スピーカー                | 1式 |
| (12) 入出力ジャック盤（ホール内全て）     | 1式 |
| (13) 周辺機器                 | 1式 |

主な機器：レコードプレーヤー・グラフィックイコライザー  
残響付加装置（サウンドプロセッサー含む）  
カセットレコーダー  
ミニディスクレコーダー・コンパクトディスクプレーヤー  
チャンネルデバイダー等

|                          |    |
|--------------------------|----|
| (14) インターカムコミュニケーションシステム | 1式 |
| (15) その他付属品              | 1式 |

(B) 大ホール音響設備精密検査(定例点検及び下記機器の精密点検を行うこと)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| (1) 主音声調整卓           | 1 台 |
| (2) ポータブルミキサー        | 1 台 |
| (3) 電力増幅器架(出力監視盤を含む) | 1 式 |
| (4) 周辺機器             | 1 式 |
| (5) 3点吊りマイク装置        | 1 式 |
| (6) エレベーターマイク装置      | 1 式 |

(C) 中ホール・展示室音響設備定例検査(下記機器の点検、調整を行うこと)

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| (1) 音声調整卓                 | 1 台 |
| (2) パワードミキサー              | 1 台 |
| (3) 電力増幅器架                | 1 式 |
| (4) ワイヤレス装置               | 1 式 |
| (5) マイクロホン                | 1 式 |
| (6) マイクフロアコンセントボックス(客席含む) | 1 式 |
| (7) スピーカー                 | 1 式 |
| (8) スピーカーコンセント            | 1 式 |
| (9) 入出力コンセント盤             | 1 式 |
| (10) 周辺機器                 | 1 式 |

主な機器:マトリクスプロセッサー

カセットレコーダー

ミニディスクレコーダー

コンパクトディスクプレーヤー等

|             |     |
|-------------|-----|
| (11) その他付属品 | 1 式 |
|-------------|-----|

4. 報告書の提出

点検業務実施の結果について、点検業務報告書にて速やかに報告するものとする。