

はまゆう会館舞台設備保守点検業務仕様書

1. 対 象 横須賀市はまゆう会館ホール舞台設備
横須賀市衣笠栄町1丁目47番地
2. 目 的
はまゆう会館ホール舞台設備の機能保持のため、定期点検を年12回（毎月1回）実施するものとする。
3. 結果報告
点検終了後、点検を点検表にて速やかに報告するものとする。
4. その他
故障の際は、直ちに点検調整を行うものとする。

ホール舞台設備定期保守点検

1. 保守点検内容

(1) 捲上機

ウォームギアの歯の当り、溝車の溝の摩耗、
グランド部分の過熱と油漏れ、スラフトベアリングの過熱、
ギアケース内の油の量と劣化、運転中の音響

(2) 電動機

軸受の温度上昇、音響、絶縁抵抗の良否

(3) 電磁ブレーキ

プランジャの作動、ブレーキシューの摩耗、
ブレーキレバーの作動状態

(4) 制御盤

ヒューズ及びヒューズブレーカーの点検、
コンタクターの接触、配線のゆるみ、絶縁抵抗の良否、
パイロットランプの良否
絶縁・電圧・電流測定（年1回）

(5) 操作盤

コンタクターの接触、配線のゆるみ、絶縁抵抗の良否
パイロットランプの良否

(6) 各リミットスイッチ

完全に作動するか否か、配線のゆるみ、絶縁抵抗の良否

(7) 滑車

油又はグリスが適量に注油されているか、騒音の有無、シフトの摩耗

(8) ロープ

ロープ止め及び物衝の調整、素線の摩耗

2. 保守点検対象機器一覧表

<舞台吊物装置>

NO.	名 称	型 式	備 考
1	プロセニウムブリッジ	電動昇降ドラム巻取式	プロセニウムサスペンションライト内設
2	プロセニウムタワー	手押し式	
3	バトン(1)	電動昇降 C/W バランス式	
4	緞帳	電動昇降 C/W バランス式	
5	暗転幕	電動昇降 C/W バランス式	
6	袖幕(1)	電動昇降ドラム巻取式 手動開閉式	上手下手単独昇降
7	ライトブリッジ	電動昇降 C/W バランス式	ボーダーライト・サスペンションライト内設
8	袖幕(2)	電動昇降ドラム巻取式 手動開閉式	
9	天井反射板(前吊)	電動昇降 C/W バランス式	ダウンライト内設
10	バトン(2)	電動昇降 C/W バランス式	
11	一文字(1)	電動昇降 C/W バランス式	バトン兼用
12	バトン(3)	電動昇降 C/W バランス式	
13	引割幕	電動昇降 C/W バランス式 電動開閉式	
14	ボーダーライト	電動昇降 C/W バランス式	
15	サスペンションライト	電動昇降ドラム巻取式	
16	バトン(4)	電動昇降 C/W バランス式	
17	天井反射板(後吊)	電動昇降 C/W バランス式	一文字共吊
18	袖幕(3)	電動昇降 C/W バランス式 手動開閉式	
19	スクリーン	電動昇降 C/W バランス式	
20	カーテン幕カットマスク	電動開閉式	スクリーンに併設
21	正面反射板	電動昇降 C/W バランス式	
22	袖幕(4)	電動昇降ドラム巻取式 手動開閉式	
23	一文字(2)	電動昇降 C/W バランス式	バトン兼用
24	ホリゾントライト	電動昇降 C/W バランス式	
25	バトン(5)	電動昇降 C/W バランス式	松羽目

26	ボタン(7)	電動昇降 C/W バランス式	
27	バック幕	固定吊電動開閉式	
28	Horizont バック	電動昇降 C/W バランス式	
29	側面反射板(上手)	電動昇降ドラム巻取式	
30	側面反射板(下手)	電動昇降ドラム巻取式	
31	トーマンタワー	固定式	

<操作盤・制御盤>

盤 名 称	面数	備 考
舞台装置制御盤	6	
操作盤	3	
映写室操作盤	1	緞帳、カットマスク用