

地域密着型サービス事業者指定に係る意見について (意見聴取事項・事後審議)

1 指定地域密着型通所介護事業所 2 事業所

(1) サービスの概要

利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。それにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。利用者定員は19名未満。

(2) 指定申請案件

① Miasaリハビリステーション走水

申請者	横浜市金沢区並木1丁目金沢シーサイドタウン第一 第二街区第三号棟103号室 株式会社ライフエンゲージ 代表取締役 松下 正
事業所名称	Miasaリハビリステーション走水
事業所の所在地	横須賀市走水2-26-21
サービスの種類	地域密着型通所介護
事業開始日	令和5年4月1日
利用定員	10人
実施単位数	2単位
営業日	月曜日から金曜日（祝日を含む。12/29～1/3は休業。）
営業時間	9:00～17:00
サービス提供時間	9:15～12:15、13:25～16:25
通常の事業の実施地域	横須賀市の一部（浦賀、大津、久里浜、本庁第二の各地域 包括支援センター管内）
利用料	介護報酬告示上の額
その他の利用料	昼食 470円、おやつ 150円、リハビリパンツ・パット実費、 実施地域外からの交通費 片道1kmあたり10円

指定地域密着型通所介護事業所の指定基準

		要 件	指定案件（Miasaリハビリステーション走水）
人 員 基 準	管理者	常勤専従 （管理上支障がない場合は兼務可能）	常勤兼務 ※当該事業所の生活相談員と兼務
	生活相談員	提供日ごとに、勤務時間（専従）の合計／サービス提供時間 ≥ 1 次のいずれか ・社会福祉主事 （社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者） ・介護福祉士 ・介護支援専門員 ・介護保険施設又は通所系サービス事業所において常勤で2年以上介護等の業務に従事した者	適正に配置 （介護福祉士1人 ・実務経験2年以上1人）
	利用定員 10人以下	看護職員 又は 介護職員 提供時間帯の勤務時間（専従）の合計／サービス提供時間 ≥ 1 単位ごとに常時1人以上 看護職員は、看護師又は准看護師	提供日ごとにサービス提供時間を上回る介護職員を配置 常時1以上の介護職員を配置
	利用定員 11人以上	看護職員 専従1以上 看護師又は准看護師	
		介護職員 提供時間帯の勤務時間（専従）の合計／サービス提供時間 ≥ 1 ※利用者の数が15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上 単位ごとに常時1人以上	
	生活相談員又は 介護職員	1以上は常勤	生活相談員常勤2人 介護職員常勤2人
	機能訓練指導員	1以上 （事業所の他の職務と兼務可能） 次のいずれか ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・看護師／准看護師 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 ・はり師／きゅう師 ※はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で、6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。	柔道整復師1人

指定地域密着型通所介護事業所の指定基準



		要 件	指定案件（Miasaリハビリステーション走水）
設備基準	食堂及び機能訓練室	・それぞれ必要な広さ ・合計面積 $\geq 3 \text{ m}^2 \times$ 利用定員 ※同一の場所でも可	$41.26 \text{ m}^2 \geq 30 \text{ m}^2$
	相談室	遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮	適正に設置
	その他設備	静養室及び事務室等サービス提供に必要な設備	適正に設置
	消火設備等	消火設備その他の非常災害に際して必要な設備	消火器、誘導灯
利用定員		利用定員19人未満 ※同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限	利用定員10人

「指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例」（平成30年横須賀市条例第30号）に適合します。

地域密着型通所介護事業所 Miasa リハビリステーション走水 位置図



5



【現地写真】 Miasa リハビリステーション走水
(令和5年3月28日撮影)



① 外観



② 食堂兼機能訓練室



③ 食堂兼機能訓練室 (R4. 6. 21 撮影)



④ 食堂兼機能訓練室 (R4. 6. 21 撮影)



⑤ 静養室 (R4. 6. 21 撮影)



⑥ 静養室 (カーテンを閉めたところ)
(R4. 6. 21 撮影)


【現地写真】 Miasa リハビリステーション走水
(令和5年3月28日撮影)



⑦ 相談室



⑧ 手洗い



⑨ トイレ



⑩ トイレ (ブザー)



⑪ 事務室 (R4. 6. 21 撮影)



⑫ 誘導灯

②リハビリデイサービスSteady

申 請 者	岐阜県中津川市中津川2547-459 株式会社Steady 代表取締役 可知 久美子
事業所名称	リハビリデイサービスSteady
事業所の所在地	横須賀市浦郷町3-64
サービスの種類	地域密着型通所介護
事業開始日	令和5年6月1日
利用定員	18人
実施単位数	2単位
営業日	月曜日から金曜日（祝日を含む。12/30～1/3は休業。）
営業時間	8:30～17:30
サービス提供時間	9:00～12:05、13:25～16:30
通常の事業の実施地域	横須賀市の一部（追浜、田浦の各行政センター管内）
利用料	介護報酬告示上の額
その他の利用料	なし

指定地域密着型通所介護事業所の指定基準


		要 件	指定案件（リハビリデイサービスSteady）
人員基準	管理者	常勤専従 （管理上支障がない場合は兼務可能）	常勤兼務 ※当該事業所の生活相談員と兼務
	生活相談員	提供日ごとに、勤務時間（専従）の合計／サービス提供時間≧1 次のいずれか ・社会福祉主事 （社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者） ・介護福祉士 ・介護支援専門員 ・介護保険施設又は通所系サービス事業所において常勤で2年以上介護等の業務に従事した者	適正に配置 （介護福祉士2人）
	利用定員 10人以下	看護職員 又は 介護職員 提供時間帯の勤務時間（専従）の合計／サービス提供時間≧1 単位ごとに常時1人以上 看護職員は、看護師又は准看護師	
	利用定員 11人以上	看護職員 専従1以上 看護師又は准看護師	
	利用定員 11人以上	介護職員 提供時間帯の勤務時間（専従）の合計／サービス提供時間≧1 ※利用者の数が15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上 単位ごとに常時1人以上	適正に配置 常時1人以上の介護職員を配置
	生活相談員又は 介護職員	1以上は常勤	生活相談員常勤2人 介護職員常勤1人
	機能訓練指導員	1以上 （事業所の他の職務と兼務可能） 次のいずれか ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・看護師／准看護師 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 ・はり師／きゅう師 ※はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で、6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。	柔道整復師1人 看護師1人 准看護師1人


指定地域密着型通所介護事業所の指定基準

		要 件	指定案件（リハビリデイサービスSteady）
設備基準	食堂及び機能訓練室	・それぞれ必要な広さ ・合計面積 $\geq 3 \text{ m}^2 \times$ 利用定員 ※同一の場所でも可	$60.26 \text{ m}^2 \geq 54 \text{ m}^2$
	相談室	遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮	適正に設置
	その他設備	静養室及び事務室等サービス提供に必要な設備	適正に設置
	消火設備等	消火設備その他の非常災害に際して必要な設備	消火器、誘導灯
利用定員		利用定員19人未満 ※同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限	利用定員18人

「指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例」（平成30年横須賀市条例第30号）に適合します。

地域密着型通所介護事業所 リハビリデイサービス Steady 位置図





【現地写真】 リハビリデイサービス Steady
(令和5年5月25日撮影)



① 外観



② 食堂兼機能訓練室



③ 食堂兼機能訓練室



④ 静養室



⑤ 静養室 (カーテンを半分閉めたところ)



⑥ 相談室

【現地写真】 リハビリデイサービス Steady
(令和5年5月25日撮影)



⑦ 相談室（ドアを閉めたところ）



⑧ 手洗い



⑨ トイレ1



⑩ トイレ2



⑪ トイレ2 (ブザー)



⑫ 事務室

【現地写真】 リハビリデイサービス Steady
(令和5年5月25日撮影)



⑬ 誘導灯



⑭ 鍵付き書庫



⑮ 消火器