

衛生年報

令和2年度(2020年度)版

〈令和元年(度)統計資料〉

横須賀市健康部

目 次

凡 例		
1	用語の解説	1
2	比率算出法	2
第 1 章	人口動態統計	
1	人口	4
2	人口動態総覧	5
3	出生統計	7
4	死亡統計	9
5	周産期死亡統計	22
6	死産統計	23
7	婚姻統計	25
8	離婚統計	25
9	母体保護統計	26
第 2 章	医療統計	
1	病院報告統計	28
2	医療施設	30
(付 録)	保健所等保健衛生行政の沿革	33

凡 例

1 用語の解説

(1) 人口動態統計関係

自然増減 出生数から死亡数を減じたものをいう。
乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。
死産 妊娠満12週以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓拍動、随意筋の運動および呼吸のいずれも認めないものをいう。

自然死産と人工死産 人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。

なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。

(1) 胎児を出生させることを目的とした場合。

(2) 母体内の胎児が生死不明か、死亡している場合。

(参考) 死産統計を観察する場合、次の沿革を考慮する必要がある。

昭和23年以降：優生保護法の施行により、人工妊娠中絶の中の、妊娠第4月以降のものも人工死産に含むことになった。

昭和24年以降：優生保護法の改正により、人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含むことになった。

昭和43年以降：胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず死産をした場合、従来は人工死産であったが、自然死産として取り扱うこととなった。

昭和51年以降：優生保護法による人工妊娠中絶を実施することができる時期の基準を従来の「通常妊娠8月未満」から「通常妊娠第7月未満」に改めた。

(昭和51年1月20日付け厚生省発衛第15号厚生事務次官通知)

昭和54年以降：優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を従来の「通常妊娠第7月未満」から「通常妊娠満23週以前」に表現を改めた。

(昭和53年11月21日付け厚生省発衛第252号厚生事務次官通知)

平成3年以降：優生保護法による人工妊娠中絶を実施することのできる時期の基準を従来の「通常妊娠満23週以前」から「通常妊娠満22週未満」に改めた。

(平成2年3月20日付け厚生省発健医第55号厚生事務次官通知)

周産期死亡合計特殊出生率 妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたものをいう。
その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子ども数に相当する。

死因の分類名 「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂(ICD-10(2013年版))」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類(平成27年2月13日総務省告示第35号)」による。

(2) 医療統計関係

在院患者 毎日24時現在、病院に在院中の患者をいう。入院してその日のうちに退院あるいは死亡した患者は含めていない。

新入院患者、退院患者 新たに入院した患者・退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院あるいは死亡したのも含む。

外来患者	新来・再来・往診・巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が二つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科でカルテが作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取り扱い、また患者の代理人に対して薬剤を交付したときは、これを外来患者として取り扱う。
病床回転数	利用病床(病床数×病床利用率)が年間に平均何回転したかを推定したもの。

2 比率算出法

出生率	$= \frac{\text{年間出生数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$
合計特殊出生率	$= \frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日現在年齢別女性人口}} \quad \text{15歳から49歳までの合計}$
死亡率	$= \frac{\text{年間死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$
自然増減率	$= \frac{\text{年間自然増減数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1,000$
乳児死亡率	$= \frac{\text{年間乳児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
新生児死亡率	$= \frac{\text{年間新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
死産率	$= \frac{\text{年間死産数}}{\text{年間出産数}} \times 1,000$ 注) 出産数とは、出生数と死産数の合計をいう。
自然死産率	$= \frac{\text{年間自然死産数}}{\text{年間出産数}} \times 1,000$
人工死産率	$= \frac{\text{年間人工死産数}}{\text{年間出産数}} \times 1,000$
周産期死亡率	$= \frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出産数(出生数+妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$
早期新生児死亡率	$= \frac{\text{年間早期新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1,000$
死因別死亡率	$= \frac{\text{年間の死因別死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 100,000$
月間病床利用率	$= \frac{\text{月間在院患者延数}}{\text{月間日数} \times \text{月末病床数}} \times 100$

$$\text{年間病床利用率} = \frac{\text{年間在院患者延数}}{(\text{月間日数} \times \text{月末病床数}) \text{の1月から12月の合計}} \times 100$$

$$\text{平均在院日数} = \frac{\text{年間在院患者延数}}{1/2 \times (\text{年間新入院患者数} + \text{年間退院患者数})}$$

$$\text{ただし、療養病床は} = \frac{\text{年間在院患者延数}}{1/2 \times (\text{年間新入院患者数} + \text{年間同一医療機関内の他の病床から移された患者数} + \text{年間退院患者数} + \text{年間同一医療機関内の他の病床へ移された患者数})}$$

$$\text{病床回転数 (令和元年)} = \frac{\text{年間日数 365}}{\text{平均在院日数}}$$

$$\text{婚姻率} = \frac{\text{年間婚姻届出件数}}{10月1日現在日本人口} \times 1,000$$

$$\text{離婚率} = \frac{\text{年間離婚届出件数}}{10月1日現在日本人口} \times 1,000$$

・率算出に用いた人口

令和元年10月1日現在

推計人口

全 国

(日本人口)

総数 123,731,176 人

男 60,208,034 人

女 63,523,142 人

神 奈 川 県

(日本人口)

総数 8,996,747 人

男 4,482,805 人

女 4,513,942 人

横 須 賀 市

(総人口)

総数 393,894 人

男 196,540 人

女 197,354 人

※全国及び神奈川県的人口は、総務省統計局公表の日本人口を用いている。

上記以外については、各表に表示している期日の推計人口を用いている。

・率は小数点以下第2位又は第3位まで計算し、四捨五入することを原則とした。

・表章記号の規約

計数のない場合

-

計数不明または計数を表章することが不適当な場合

…

統計項目のありえない場合

・

比率が微小(0.05未満)の場合

0.0 0.00

減少数(率)の場合

△

・医療施設、病床数については、令和元年12月31日現在

第1章 人口動態統計

1 人 口

令和元年10月1日現在の横須賀市の人口は 393,894人で、前年に比べて 3,724人、0.94%減少した。世帯数は 167,315世帯で、前年より49世帯、0.03%増加し、1世帯当たりの人員は、前年の 2.38人から0.03人減少して 2.35人となった。

人口の推移(令和元年10月1日現在－全国総人口 126,166,948人、神奈川県総人口 9,198,268人)

年次	面積 (km ²)	世帯数 (世帯)	人 口 (人)				人口密度 1Km ² 当たり (人)	1世帯 当り人員 (人)	備考
			総数	男	女	65歳以上 人口(再掲) 10月1日現在			
明治 40	12.93	11,433	62,876	35,861	27,015	…	4,863	5.50	現住人口
大正 14	〃	18,429	96,351	58,880	37,471	…	7,452	5.23	国勢調査
昭和 5	〃	19,568	110,301	67,454	42,847	…	8,531	5.64	〃
〃 10	34.26	31,640	182,871	111,045	71,826	…	5,338	5.78	〃
〃 15	41.80	39,172	193,358	104,539	88,819	…	4,626	4.94	〃
〃 20	109.50	45,905	202,038	99,638	102,400	…	1,845	4.40	人口調査
〃 25	96.06	54,675	250,533	126,435	124,098	…	2,608	4.58	国勢調査
〃 30	96.09	60,890	279,132	140,487	138,645	…	2,905	4.58	〃
〃 35	〃	66,506	287,309	145,964	141,345	…	2,990	4.32	〃
〃 40	96.49	78,751	317,411	162,777	154,634	…	3,290	4.03	〃
〃 45	97.91	92,467	347,576	179,706	167,870	…	3,550	3.76	〃
〃 50	99.00	110,045	389,557	200,356	189,201	…	3,935	3.54	〃
〃 55	99.12	126,973	421,107	214,596	206,511	…	4,248	3.32	〃
〃 60	99.47	130,469	427,116	217,645	209,471	…	4,294	3.27	〃
平成 2	99.88	139,482	433,358	220,970	212,388	49,592	4,339	3.11	〃
〃 7	100.40	147,883	432,193	218,540	213,653	61,280	4,305	2.92	〃
〃 12	100.62	156,316	428,645	215,688	212,957	75,647	4,260	2.74	〃
〃 17	〃	160,945	426,178	214,029	212,149	90,279	4,233	2.65	国勢調査
〃 18	〃	161,819	422,455	211,390	211,065	93,377	4,196	2.61	現住人口
〃 19	〃	163,034	421,397	210,516	210,881	97,134	4,186	2.58	〃
〃 20	〃	164,073	420,187	209,688	210,499	100,578	4,173	2.56	〃
〃 21	100.69	165,501	419,401	209,171	210,230	104,304	4,165	2.53	〃
〃 22	100.70	164,362	418,325	208,966	209,359	106,056	4,154	2.55	国勢調査
〃 23	100.71	164,768	415,461	207,345	208,116	107,154	4,125	2.52	現住人口
〃 24	〃	165,221	412,739	205,864	206,875	111,665	4,098	2.50	〃
〃 25	〃	165,251	409,340	204,176	205,164	115,376	4,065	2.48	〃
〃 26	〃	165,765	406,787	202,858	203,929	119,033	4,039	2.45	〃
〃 27	100.83	165,746	406,586	202,775	203,811	120,465	4,032	2.45	国勢調査
〃 28	〃	166,132	403,730	201,412	202,318	123,726	4,004	2.43	現住人口
〃 29	100.82	166,882	400,909	199,937	200,972	125,098	3,976	2.40	〃
〃 30	〃	167,266	397,618	198,455	199,163	125,979	3,944	2.38	〃
令和 元	〃	167,315	393,894	196,540	197,354	126,260	3,907	2.35	〃

注) 本表の65歳以上人口は住民基本台帳登録人口による。

注) 備考が国勢調査の年は当該年の10月1日時点、人口調査の年は11月1日時点、現住人口の年は12月31日時点の数値による。平成28年以降は10月1日時点の数値による。

2 人口動態総覧

表2-1 令和元年人口動態総覧(人口千対) (令和元年10月1日推計人口による) (人)または(件)

区 分	全 国			神奈川県			本 市		
	実 数	率	平 均 発 生 間 隔	実 数	率	平 均 発 生 間 隔	実 数	率	平 均 発 生 間 隔
			時 : 分 : 秒			時 : 分 : 秒			時 : 分 : 秒
出 生	865,239	7.0	0 : 0 : 36	63,035	7.0	0 : 8 : 20	2,166	5.5	4 : 2 : 40
死 亡	1,381,093	11.2	0 : 0 : 23	83,968	9.3	0 : 6 : 16	4,905	12.5	1 : 47 : 9
自 然 増 減	△515,854	△4.2	- : - : -	△20,933	△2.3	- : - : -	△2,739	△7.0	- : - : -
再 掲 乳 児 死 亡 (出 生 千 対)	1,654	1.9	5 : 17 : 47	128	2.0	68 : 26 : 15	5	2.3	1,752 : 0 : 0
再 掲 新 生 児 死 亡 (出 生 千 対)	755	0.9	11 : 36 : 10	62	1.0	141 : 17 : 25	4	1.8	2,190 : 0 : 0
死 産 (出 産 千 対)	19,454	22.0	0 : 27 : 1	1,687	26.1	5 : 11 : 34	65	29.1	134 : 46 : 9
自 然 死 産	8,997	10.2	0 : 58 : 25	656	10.1	13 : 21 : 13	22	9.9	398 : 10 : 55
人 工 死 産	10,457	11.8	0 : 50 : 16	1,031	15.9	8 : 29 : 48	43	19.3	203 : 43 : 15
不 明 死 産	-	-	- : - : -	-	-	- : - : -	-	-	- : - : -
周産期死亡(出産千対)	2,955	3.4	2 : 57 : 52	226	3.6	38 : 45 : 40	9	4.1	973 : 20 : 0
妊 娠 満 2 2 週 以 後 の 死 産	2,377	2.7	3 : 41 : 7	180	2.8	48 : 40 : 0	6	2.8	1,460 : 0 : 0
早 期 新 生 児 死	578	0.7	15 : 9 : 21	46	0.7	190 : 26 : 5	3	1.4	2,920 : 0 : 0
婚 姻	599,007	4.8	0 : 0 : 53	45,922	5.1	0 : 11 : 27	1,497	3.8	5 : 51 : 6
離 婚	208,496	1.7	0 : 2 : 31	14,890	1.7	0 : 35 : 18	681	1.7	12 : 51 : 48

表2-2 年次別人口動態実数及び率(人口千対) (人)または(件)

年 次	出 生		死 亡		自 然 増 減		乳 児 死 亡 (再 掲) (出 生 千 対)		死 産 (出 産 千 対)		婚 姻		離 婚	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
昭和30	4,502	16.1	1,765	6.3	2,737	9.8	170	37.8	639	124.2	-	-	272	1.0
" 40	5,800	18.3	1,802	5.7	3,998	12.6	73	12.6	560	88.3	3,278	10.3	306	1.0
" 50	6,277	16.1	2,121	5.4	4,156	10.7	73	11.6	309	49.2	3,036	7.8	432	1.1
" 60	4,028	9.4	2,344	5.5	1,684	3.9	13	3.2	272	67.5	2,174	5.1	667	1.6
平成 2	3,523	8.1	2,723	6.3	800	1.8	19	5.4	170	46.0	2,393	5.5	618	1.4
" 7	3,665	8.5	3,124	7.2	541	1.3	18	4.9	137	36.0	2,573	6.0	779	1.8
" 12	3,797	8.9	3,348	7.8	449	1.0	15	4.0	110	28.2	2,786	6.5	937	2.2
" 17	3,305	7.8	3,731	8.8	△426	△1.0	10	3.0	105	30.8	2,380	5.6	926	2.2
" 22	3,054	7.3	4,257	10.2	△1,203	△2.9	12	3.9	61	19.6	2,108	5.0	857	2.1
" 27	2,633	6.5	4,544	11.2	△1,911	△4.7	5	1.9	60	22.3	1,735	4.3	739	1.8
" 28	2,584	6.4	4,456	11.0	△1,872	△4.6	6	2.3	54	20.5	1,735	4.3	764	1.9
" 29	2,418	6.0	4,702	11.7	△2,284	△5.7	7	2.9	48	19.5	1,721	4.3	705	1.8
" 30	2,325	5.8	4,765	12.0	△2,440	△6.1	4	1.7	62	26.0	1,630	4.1	717	1.8
令和元	2,166	5.5	4,905	12.5	△2,739	△7.0	5	2.3	65	29.1	1,497	3.8	681	1.7

図1 年次別自然増加率(人口千対)

(%)

年次	H7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
出生	8.5	8.9	7.8	7.3	6.5	6.4	6.0	5.8	5.5
死亡	7.2	7.8	8.8	10.2	11.2	11.0	11.7	12.0	12.5

年次別自然増加率(人口千対)




表2-3 年次別平均死亡年齢表 (歳)

年次	平均死亡年齢		
	男	女	平均
H7	68.7	73.4	70.8
H12	71.4	77.7	74.3
H17	74.0	79.2	76.4
H22	74.9	81.3	77.9
H27	77.1	83.0	80.0
H28	77.5	84.3	80.7
H29	77.3	83.7	80.3
H30	78.2	84.1	81.0
R元	78.7	84.2	81.3

表2-4 人口動態月別実数

(人)または(件)

区分	出生			死亡						死産			婚姻	離婚					
	総数	男	女	総数	男	女	乳児死亡(1歳未満)			新生児死亡(生後28日未満)					総数	自然	人工	不明	
							総数	男	女	総数	男	女							
総数	2,166	1,132	1,034	4,905	2,587	2,318	5	3	2	4	3	1	65	22	43	-	1,497	681	
1月	186	113	73	547	289	258	1	-	1	-	-	-	9	1	8	-	117	49	
2月	155	76	79	415	226	189	1	-	1	1	-	1	6	4	2	-	107	65	
3月	167	79	88	403	218	185	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	147	65	
4月	165	83	82	382	211	171	1	1	-	1	1	-	5	-	5	-	90	67	
5月	195	104	91	389	198	191	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	202	57	
6月	167	90	77	348	184	164	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	114	53	
7月	215	116	99	382	213	169	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	118	61	
8月	192	95	97	386	201	185	2	2	-	2	2	-	6	3	3	-	111	51	
9月	174	90	84	356	191	165	-	-	-	-	-	-	9	4	5	-	111	60	
10月	193	97	96	389	192	197	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	87	41	
11月	169	93	76	462	235	227	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	158	45	
12月	188	96	92	446	229	217	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	135	67	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 出生統計

令和元年の出生数は2,166人、人口千対の出生率は5.5で、前年に比べて159人減少した。これを出生の場所と立会者の面からみると、医療施設における出生が99.8%を占めている。また、立会者も医師が97.3%、助産師が2.7%と医師の占める割合が殆どである。出産順位別では、第1児が42.4%、第2児が37.1%を占め、第3児以上が20.5%となっている。

図2 出生率の年次推移

年次	H7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
全 国	9.6	9.5	8.4	8.5	8.0	7.8	7.6	7.4	7.0
神奈川県	9.9	9.9	8.8	8.8	8.2	7.9	7.6	7.4	7.0
横須賀市	8.5	8.9	7.8	7.3	6.5	6.4	6.0	5.8	5.5




表2-5 施設別出生児数と出生割合(百分率)の年次推移 (人)

年次	病 院		診 療 所		助 産 所		自 宅		そ の 他	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
H7	2,753	75.12	893	24.36	14	0.38	5	0.14	-	-
H12	2,865	75.46	909	23.94	13	0.34	8	0.21	2	0.05
H17	1,940	58.70	1,285	38.88	66	2.00	13	0.39	1	0.03
H22	1,382	45.25	1,591	52.10	70	2.29	10	0.33	1	0.03
H27	974	36.99	1,595	60.58	61	2.32	2	0.08	1	0.04
H28	937	36.26	1,588	61.46	53	2.05	5	0.19	1	0.04
H29	879	36.35	1,493	61.75	42	1.74	3	0.12	1	0.04
H30	854	36.73	1,420	61.08	47	2.02	4	0.17	-	-
R元	783	36.15	1,346	62.14	32	1.48	5	0.23	-	-

表2-6 立会者別出生児数と出生割合(百分率)の年次推移 (人)

年次	医 師		助 産 師		そ の 他	
	実 数	率	実 数	率	実 数	率
H7	3,427	93.5	231	6.3	7	0.2
H12	3,558	93.7	237	6.2	2	0.1
H17	2,843	86.0	462	14.0	-	-
H22	2,847	93.2	206	6.8	1	0.0
H27	2,555	97.0	78	3.0	-	-
H28	2,507	97.0	77	3.0	-	-
H29	2,337	96.7	80	3.3	1	0.0
H30	2,249	96.7	76	3.3	-	-
R元	2,108	97.3	58	2.7	-	-

表2-7 妊娠期間別・性別及び出生時の体重別出生児数

(人)

区 分		総 数	1,000g未満	1,000g ～ 2,499g	2,500g ～ 3,999g	4,000g以上	不 詳	
総 数	計	2,166	11	198	1,936	21	-	
	男	1,132	4	95	1,019	14	-	
	女	1,034	7	103	917	7	-	
	24週未満	男	1	1	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-
	24週～ 27週	男	3	3	-	-	-	-
		女	2	2	-	-	-	-
	28週～ 31週	男	5	-	5	-	-	-
		女	11	3	8	-	-	-
	32週～ 35週	男	33	-	27	6	-	-
		女	16	-	16	-	-	-
	36週～ 39週	男	709	-	61	644	4	-
		女	616	1	75	537	3	-
	40週 以上	男	381	-	2	369	10	-
		女	388	-	4	380	4	-
	不 詳	男	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-

表2-8 出産順位別・性別及び母の年齢階級別出生児数

(人)

区 分		総 数	15歳 未満	15歳 ～ 19歳	20歳 ～ 24歳	25歳 ～ 29歳	30歳 ～ 34歳	35歳 ～ 39歳	40歳 ～ 44歳	45歳 ～ 49歳	50歳 ～ 54歳	55歳 以上	不 詳	
総 数	計	2,166	-	34	229	549	755	482	110	7	-	-	-	
	男	1,132	-	22	119	290	394	242	62	3	-	-	-	
	女	1,034	-	12	110	259	361	240	48	4	-	-	-	
	第1児	男	478	-	20	82	153	127	70	25	1	-	-	-
		女	441	-	11	73	131	126	78	21	1	-	-	-
	第2児	男	425	-	2	30	102	176	93	22	-	-	-	-
		女	378	-	1	31	93	156	85	12	-	-	-	-
	第3児	男	173	-	-	6	31	73	54	8	1	-	-	-
		女	163	-	-	4	26	65	61	7	-	-	-	-
	第4児	男	43	-	-	1	3	14	19	5	1	-	-	-
		女	38	-	-	2	7	11	12	5	1	-	-	-
	第5児 以上	男	13	-	-	-	1	4	6	2	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	2	3	4	3	2	-	-	-

表2-9 合計特殊出生率の年次推移

年 次	H7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
全 国	1.42	1.36	1.26	1.39	1.45	1.44	1.43	1.42	1.36
神奈川県	1.34	1.28	1.19	1.31	1.39	1.36	1.34	1.33	1.28
横須賀市	1.28	1.28	1.20	1.28	1.29	1.31	1.27	1.27	1.22

注) 合計特殊出生率に用いた人口は、令和元年10月1日現在の住民基本台帳登録人口である。

4 死亡統計

令和元年の死亡数は4,905人、人口千対の死亡率は12.5で、前年に比べて140人増加した。これを人口千対の死亡率による年次推移でみると図3のとおりである。死因別死亡順位は、悪性新生物〈腫瘍〉が第1位、心疾患(高血圧性を除く)が第2位、老衰が第3位となった。

図3 死亡率(人口千対)の年次推移

年次	H7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
全国	7.4	7.7	8.6	9.5	10.3	10.5	10.8	11.0	11.2
神奈川県	5.7	6.0	6.8	7.7	8.4	8.6	8.9	9.2	9.3
横須賀市	7.2	7.8	8.8	10.2	11.2	11.0	11.7	12.0	12.5




表2-10 性別及び月別死亡数

(人)

区分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	不詳
総数	4,905	547	415	403	382	389	348	382	386	356	389	462	446	-
男	2,587	289	226	218	211	198	184	213	201	191	192	235	229	-
女	2,318	258	189	185	171	191	164	169	185	165	197	227	217	-

表2-11 性別及び年齢階級別死亡数

(人)

区分	総数	0歳	5歳	10歳	15歳	20歳	25歳	30歳	35歳	40歳	45歳	50歳	55歳	60歳	65歳	70歳	75歳	80歳
		4歳	9歳	14歳	19歳	24歳	29歳	34歳	39歳	44歳	49歳	54歳	59歳	64歳	69歳	74歳	79歳	以上
総数	4,905	6	-	1	6	3	8	12	11	32	44	77	110	136	261	433	592	3,173
男	2,587	4	-	-	3	3	7	7	7	20	21	50	76	94	162	276	409	1,448
女	2,318	2	-	1	3	-	1	5	4	12	23	27	34	42	99	157	183	1,725

表2-12 死因順位別死亡数及び死亡率(人口10万対)

(人)

		平成30年			令和元年			
		死亡数	死亡率	死亡割合	死亡数	死亡率	死亡割合	
	全死因	4,765	1,198.4	100 %	全死因	4,905	1,245.3	100 %
死 因 別 順 位	1 悪性新生物〈腫瘍〉	1,332	335.0	28.0	悪性新生物〈腫瘍〉	1,356	344.3	27.6
	2 心疾患 [高血圧性を除く]	729	183.3	15.3	心疾患 [高血圧性を除く]	718	182.3	14.6
	3 老衰	491	123.5	10.3	老衰	532	135.1	10.8
	4 脳血管疾患	366	92.0	7.7	脳血管疾患	347	88.1	7.1
	5 肺炎	250	62.9	5.2	肺炎	264	67.0	5.4
	6 不慮の事故	167	42.0	3.5	不慮の事故	172	43.7	3.5
	7 誤嚥性肺炎	151	38.0	3.2	誤嚥性肺炎	162	41.1	3.3
	8 アルツハイマー病	84	21.1	1.8	アルツハイマー病	104	26.4	2.1
	9 慢性閉塞性肺疾患	82	20.6	1.7	腎不全	93	23.6	1.9
	10 血管性及び 詳細不明の認知症	76	19.1	1.6	血管性及び 詳細不明の認知症	90	22.8	1.8

表2-13 死因順位の年次推移(死亡率人口10万対)

年次	第1位		第2位		第3位		第4位		第5位	
	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率
H7	悪性新生物<腫瘍>	224.4	心疾患(高血圧性を除く)	124.0	脳血管疾患	102.3	肺炎	66.2	不慮の事故	25.7
H12	悪性新生物<腫瘍>	241.9	心疾患(高血圧性を除く)	118.0	脳血管疾患	103.1	肺炎	73.0	不慮の事故	28.5
H17	悪性新生物<腫瘍>	275.7	心疾患(高血圧性を除く)	128.1	脳血管疾患	102.3	肺炎	80.0	老衰	25.8
H22	悪性新生物<腫瘍>	303.4	心疾患(高血圧性を除く)	144.9	脳血管疾患	94.7	肺炎	88.2	老衰	55.5
H27	悪性新生物<腫瘍>	324.3	心疾患(高血圧性を除く)	152.7	老衰	100.6	肺炎	92.7	脳血管疾患	79.9
H28	悪性新生物<腫瘍>	312.3	心疾患(高血圧性を除く)	162.2	老衰	105.5	脳血管疾患	84.7	肺炎	72.6
H29	悪性新生物<腫瘍>	322.5	心疾患(高血圧性を除く)	168.6	老衰	121.0	脳血管疾患	95.8	肺炎	60.4
H30	悪性新生物<腫瘍>	335.0	心疾患(高血圧性を除く)	183.3	老衰	123.5	脳血管疾患	92.0	肺炎	62.9
R元	悪性新生物<腫瘍>	344.3	心疾患(高血圧性を除く)	182.3	老衰	135.1	脳血管疾患	88.1	肺炎	67.0

図4 主要死因別死亡率(人口10万対)の年次推移

年次	H7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
悪性新生物<腫瘍>	224.4	241.9	275.7	303.4	324.3	312.3	322.5	335.0	344.3
心疾患(高血圧性を除く)	124.0	118.0	128.1	144.9	152.7	162.2	168.6	183.3	182.3
老衰	12.3	18.9	25.8	55.5	100.6	105.5	121.0	123.5	135.1
脳血管疾患	102.3	103.1	102.3	94.7	79.9	84.7	95.8	92.0	88.1
肺炎	66.2	73.0	80.0	88.2	92.7	72.6	60.4	62.9	67.0
不慮の事故	25.7	28.5	24.9	40.4	38.9	38.6	40.7	42.0	43.7

主要死因別死亡率(人口10万対)




表2-14 年次別、死因群別死亡数・死亡率(人口10万対)及び死亡割合(百分率)

年次	死 亡 数 (人)						死 亡 率						死 亡 割 合 (%)				
	総数	A群	B群	C群	D群	E群	総数	A群	B群	C群	D群	E群	A群	B群	C群	D群	E群
H7	3,124	349	2,051	17	187	520	722.8	80.8	474.5	3.9	43.3	120.3	11.2	65.7	0.5	6.0	16.6
H12	3,348	379	2,122	17	231	599	781.0	88.4	495.0	4.0	53.9	139.7	11.3	63.4	0.5	6.9	17.9
H17	3,731	422	2,305	15	227	762	875.5	99.0	540.9	3.5	53.3	178.8	11.3	61.8	0.4	6.1	20.4
H22	4,257	467	2,570	12	295	913	1,017.7	111.6	614.4	2.9	70.5	218.3	11.0	60.4	0.3	6.9	21.4
H27	4,544	466	2,746	10	275	1,047	1,117.3	114.6	675.2	2.5	67.6	257.4	10.3	60.4	0.2	6.1	23.0
H28	4,456	393	2,737	10	260	1,056	1,103.7	97.3	677.9	2.5	64.4	261.6	8.8	61.4	0.2	5.8	23.7
H29	4,702	348	2,911	15	296	1,132	1,172.8	86.8	726.1	3.7	73.8	282.4	7.4	61.9	0.3	6.3	24.1
H30	4,765	352	3,002	14	276	1,121	1,198.4	88.5	755.0	3.5	69.4	281.9	7.4	63.0	0.3	5.8	23.5
R元	4,905	364	3,010	7	274	1,250	1,245.3	92.4	764.2	1.8	69.6	317.3	7.4	61.4	0.1	5.6	25.5

A群	細菌感染によるもの	B群	生活習慣病	C群	妊産婦及び乳児期の疾患	D群	外 因 死	E群	その他
1000-1600	感染症及び寄生虫症	2100-2121	悪性新生物<腫瘍>	15000	妊娠、分娩及び産じょく	20100-20107	不慮の事故	A・B・C・D群	以外の全死因
6100	髄膜炎	2200-2202	その他の新生物<腫瘍>	16000-16600	周産期に発生した病態	20200	自殺		
10100	インフルエンザ	9100-9102	高血圧性疾患	17000-17500	先天奇形、変形及び染色体異常	20300-20400	その他の死因		
10200	肺炎	9200-9208	心疾患(高血圧性を除く)						
10300	急性気管支炎	9300-9304	脳血管疾患						
		18100	老 衰						

注) 番号は国際統計分類による。次ページ表2-17参照

表2-15 年次別、主要死因別死亡数及び死亡率(人口10万対) (人)

年次	結核		悪性新生物<腫瘍>		脳血管疾患		心疾患(高血圧性を除く)		肺炎		高血圧性疾患		肝疾患		腎不全		老 衰		不慮の事故	
	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率	死亡数	率
H7	8	1.8	970	224.4	442	102.3	536	124.0	286	66.2	20	4.6	62	14.3	60	13.9	53	12.3	111	25.7
H12	2	0.5	1,037	241.9	442	103.1	506	118.0	313	73.0	24	5.6	75	17.5	46	10.7	81	18.9	122	28.5
H17	5	1.2	1,175	275.7	436	102.3	546	128.1	341	80.0	12	2.8	70	16.4	75	17.6	110	25.8	106	24.9
H22	10	2.4	1,269	303.4	396	94.7	606	144.9	369	88.2	25	6.0	83	19.8	68	16.3	232	55.5	169	40.4
H27	5	1.2	1,319	324.3	325	79.9	621	152.7	377	92.7	30	7.4	49	12.0	74	18.2	409	100.6	158	38.9
H28	6	1.5	1,261	312.3	342	84.7	655	162.2	293	72.6	22	5.4	65	16.1	81	20.1	426	105.5	156	38.6
H29	6	1.5	1,293	322.5	384	95.8	676	168.6	242	60.4	29	7.2	66	16.5	84	21.0	485	121.0	163	40.7
H30	10	2.5	1,332	335.0	366	92.0	729	183.3	250	62.9	20	5.0	69	17.4	64	16.1	491	123.5	167	42.0
R元	7	1.8	1,356	344.3	347	88.1	718	182.3	264	67.0	14	3.6	71	18.0	93	23.6	532	135.1	172	43.7

表2-16 性別及び死亡場所別死亡数 (人)

区 分	総 数	病 院	診 療 所	介護医療院・介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	自 宅	その他
総 数	4,905	2,798	122	92	-	744	1,083	66
総数に対する比率(%)	100.0	57.0	2.5	1.9	-	15.2	22.1	1.3
男	2,587	1,601	51	39	-	246	616	34
女	2,318	1,197	71	53	-	498	467	32

表2-17 死因(简单分類)・性・年齢階級別死亡数

死因分類は、国際統計分類第10回改訂(ICD-10(2013年版))「疾病、障害及び死因統計分類」による。

死因別		年齢階級		年齢階級									
		総数	1歳未満	1歳	2歳	3歳	4歳	0歳	5歳	10歳	15歳		
		数	未満	歳	歳	歳	歳	4歳	9歳	14歳	19歳		
総数		計	4,905	5	1	-	-	-	6	-	1	6	
		男	2,587	3	1	-	-	-	4	-	-	3	
		女	2,318	2	-	-	-	-	2	-	1	3	
01000	感染症及び寄生虫症	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01100	腸管感染症	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01200	結核	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01201	呼吸器結核	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01202	その他の結核	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01300	敗血症	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01400	ウイルス性肝炎	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01401	B型ウイルス性肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01402	C型ウイルス性肝炎	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01403	その他のウイルス性肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01500	ヒト免疫不全ウイルス [HIV]病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01600	その他の感染症及び寄生虫症	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02000	新生物<腫瘍>	男	827	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		女	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02100	悪性新生物<腫瘍>	男	802	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		女	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02101	口唇、口腔及び咽頭の 悪性新生物<腫瘍>	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02102	食道の悪性新生物<腫瘍>	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02103	胃の悪性新生物<腫瘍>	男	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02104	結腸の悪性新生物<腫瘍>	男	67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02106	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02107	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02108	膵の悪性新生物<腫瘍>	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02109	喉頭の悪性新生物<腫瘍>	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02110	気管、気管支及び肺の 悪性新生物<腫瘍>	男	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02111	皮膚の悪性新生物<腫瘍>	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02112	乳房の悪性新生物<腫瘍>	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(人)

20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不 詳
3	8	12	11	32	44	77	110	136	261	433	592	825	1,047	805	368	128	-
3	7	7	7	20	21	50	76	94	162	276	409	490	531	323	82	22	-
-	1	5	4	12	23	27	34	42	99	157	183	335	516	482	286	106	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	8	12	7	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	7	10	7	7	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	6	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	4	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	2	-	-
-	1	-	4	1	2	16	26	43	74	138	175	140	129	65	10	2	-
-	-	1	3	7	14	13	18	22	55	79	69	95	97	69	28	2	-
-	1	-	3	1	2	15	25	43	72	133	171	137	125	63	9	1	-
-	-	1	3	7	13	13	17	22	54	78	66	92	93	66	27	2	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	9	1	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	8	9	2	5	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	5	3	8	10	20	16	14	9	2	-	-
-	-	-	3	-	1	-	2	1	3	7	4	8	8	7	4	2	-
-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	10	12	13	10	4	2	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	1	9	8	7	13	8	16	3	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	9	5	3	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	5	2	2	8	-	1	-	-
-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	14	7	8	11	7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	5	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	9	13	5	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	8	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	5	5	4	14	10	14	8	3	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	-	9	8	10	20	6	7	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	13	22	47	44	34	31	14	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	21	14	18	19	10	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	3	4	5	8	10	8	8	5	6	6	4	-	-

死 因 別		年 齢 階 級	総 数	1	1	2	3	4	0	5	10	15	
				歳 未 満	歳	歳	歳	歳	〃 4 歳	〃 9 歳	〃 14 歳	〃 19 歳	
02100	02113	子宮の悪性新生物<腫瘍>	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02114	卵巣の悪性新生物<腫瘍>	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02115	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02116	膀胱の悪性新生物<腫瘍>	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
			女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02117	中枢神経系の悪性新生物 <腫瘍>	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
02118	悪性リンパ腫	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02119	白血病	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02120	その他のリンパ組織, 造血組織 及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02121	その他の悪性新生物<腫瘍>	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02200	その他の新生物<腫瘍>	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				男	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	02201	中枢神経系のその他の新生物 <腫瘍>	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02202	中枢神経系を除くその他の 新生物<腫瘍>	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				男	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	03100	貧 血	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	03200	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				男	15	-	-	-	-	-	-	-	-
			04100	糖尿病	女	23	-	-	-	-	-	-	-
	04200	その他の内分泌, 栄養及び 代謝疾患	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
05000	精神及び行動の障害	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				男	33	-	-	-	-	-	-	-	-
			05100	血管性及び詳細不明の認知症	女	57	-	-	-	-	-	-	-
	05200	その他の精神及び行動の障害	男	4	-	-	-	-	-	-	-		
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
06000	神経系の疾患	男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				男	-	-	-	-	-	-	-	-	
			06100	髄膜炎	女	1	-	-	-	-	-	-	-
			06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	1	-	-	-	-	-	-	-
				女	3	-	-	-	-	-	-	-	
			06300	パーキンソン病	男	24	-	-	-	-	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-		
	06400	アルツハイマー病	男	28	-	-	-	-	-	-	-		
		女	76	-	-	-	-	-	-	-	-		
	06500	その他の神経系の疾患	男	34	-	-	-	-	-	-	-		
		女	22	-	-	-	-	-	-	-	-		
07000	眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(人)

20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	-	2	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	12	8	9	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	3	5	6	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	5	5	5	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	3	6	5	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	5	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	1	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	3	5	9	13	12	10	7	2	1	-
-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	9	6	7	12	8	3	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	5	4	3	4	2	1	1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	3	3	4	3	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	3	3	2	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	3	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	5	7	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	6	9	4	6	2	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	5	3	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4	1	2	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	8	11	7	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	14	18	8	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	10	7	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	14	18	8	3	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	7	15	21	20	11	2	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	10	8	21	31	30	11	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	6	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	7	9	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	10	20	27	10	4	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	8	8	7	1	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	6	6	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因 別		年 齢 階 級	総 数	1	1	2	3	4	0	5	10	15
				歳 未 満	歳	歳	歳	歳	～ 4 歳	～ 9 歳	～ 14 歳	～ 19 歳
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男	611	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	561	-	-	-	-	-	-	-	1	1
09100	高血圧性疾患	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	342	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	男	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09205	心筋症	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09207	心不全	男	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	190	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09208	その他の心疾患	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09300	脳血管疾患	男	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	162	-	-	-	-	-	-	-	1	-
09301	くも膜下出血	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-
09302	脳内出血	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09303	脳梗塞	男	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	その他の脳血管疾患	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	男	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	インフルエンザ	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	肺 炎	男	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	急性気管支炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘 息	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(人)

20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	8	5	18	26	19	41	56	98	126	116	75	18	2	-
-	-	2	-	2	5	4	5	11	17	27	41	81	145	138	64	17	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
-	-	-	1	6	4	13	17	13	25	38	57	66	68	53	13	2	-
-	-	-	-	-	2	2	1	6	10	10	21	50	93	94	42	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	1	4	5	4	7	6	12	11	8	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	9	5	5	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	7	4	9	6	9	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	5	12	9	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	9	9	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	3	4	8	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	7	8	12	4	1	-
-	-	-	1	4	2	7	7	4	15	21	34	37	41	31	10	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	5	7	5	7	28	49	58	20	7	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	1	-	-	2	1	4	7	5	12	12	31	54	37	15	4	-	-
-	-	2	-	1	3	2	4	3	6	10	15	22	43	32	14	4	-
-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	3	2	1	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	3	1	5	4	1	1	-	-
-	1	-	-	1	1	4	4	3	6	6	12	17	8	4	1	-	-
-	-	-	-	1	3	2	2	3	3	3	8	8	11	5	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	17	35	27	10	3	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	6	9	26	26	11	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	6	4	5	8	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	7	3	4	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	7	3	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	9	11	16	45	90	125	56	23	6	-
-	-	-	-	1	-	3	1	2	4	9	16	43	63	54	27	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	6	17	35	59	25	11	3	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	3	15	22	28	13	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	8	18	8	5	2	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	6	4	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	7	20	31	55	25	8	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	7	22	33	23	11	5	-

死 因 別		年 齢 階 級	総 数	1	1	2	3	4	0	5	10	15
				歳 未 満	歳	歳	歳	歳	4 歳	9 歳	14 歳	19 歳
	10601	誤嚥性肺炎	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	76	-	-	-	-	-	-	-	-
	10602	間質性肺疾患	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-
	10603	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	11	-	-	-	-	-	-	-	-
11000		消化器系の疾患	男	115	-	1	-	-	-	1	-	-
			女	80	-	-	-	-	-	-	-	-
11100		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11200		ヘルニア及び腸閉塞	男	15	-	1	-	-	-	1	-	-
			女	12	-	-	-	-	-	-	-	-
11300		肝疾患	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	14	-	-	-	-	-	-	-	-
	11302	その他の肝疾患	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	8	-	-	-	-	-	-	-	-
11400		その他の消化器系の疾患	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	43	-	-	-	-	-	-	-	-
12000		皮膚及び皮下組織の疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13000		筋骨格系及び結合組織の疾患	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	39	-	-	-	-	-	-	-	-
14000		腎尿路生殖器系の疾患	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	67	-	-	-	-	-	-	-	-
14100		糸球体疾患及び腎尿細管 間質性疾患	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	7	-	-	-	-	-	-	-	-
14200		腎不全	男	58	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	35	-	-	-	-	-	-	-	-
	14201	急性腎不全	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	14202	慢性腎臓病	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	14203	詳細不明の腎不全	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	3	-	-	-	-	-	-	-	-
14300		その他の腎尿路生殖器系の疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	25	-	-	-	-	-	-	-	-
15000		妊娠, 分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000		周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100		妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200		出産外傷	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300		周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400		周産期に特異的な感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500		胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600		その他の周産期に発生した病態	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000		先天奇形, 変形及び染色体異常	男	4	3	-	-	-	-	3	-	-
			女	3	1	-	-	-	-	1	-	-

(人)

20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	18	34	17	6	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	16	24	17	9	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	11	8	7	5	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	3	7	4	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	5	14	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	2	1	-	-
-	-	-	-	3	3	4	5	6	10	12	22	22	11	15	1	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	9	11	12	16	15	8	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	2	-	-
-	-	-	-	3	3	4	4	4	8	8	5	6	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	6	3	5	1	2	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	3	2	3	4	2	3	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	3	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	2	1	2	5	4	3	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	12	5	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	6	10	10	5	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	5	7	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	7	8	2	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	6	16	17	19	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	10	16	21	9	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	4	12	12	15	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	10	10	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	10	10	11	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	7	8	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	6	3	9	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

死 因 別		年 齢 階 級	総 数	1	1	2	3	4	0	5	10	15
				歳 未 満	歳	歳	歳	歳	〃 4 歳	〃 9 歳	〃 14 歳	〃 19 歳
17100	神経系の先天奇形	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	男	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18100	老 衰	男	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	乳幼児突然死症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	男	180	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	94	1	-	-	-	-	1	-	-	2
20100	不慮の事故	男	107	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		女	65	1	-	-	-	-	1	-	-	-
20101	交通事故	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	転倒・転落・墜落	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	不慮の溺死及び溺水	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	不慮の窒息	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-
20105	煙, 火及び火炎への曝露	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	その他の不慮の事故	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	自 殺	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2
20300	他 殺	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	その他の外因	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000	特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	重症急性呼吸器症候群[SARS]	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(人)

20 ～ 24 歳	25 ～ 29 歳	30 ～ 34 歳	35 ～ 39 歳	40 ～ 44 歳	45 ～ 49 歳	50 ～ 54 歳	55 ～ 59 歳	60 ～ 64 歳	65 ～ 69 歳	70 ～ 74 歳	75 ～ 79 歳	80 ～ 84 歳	85 ～ 89 歳	90 ～ 94 歳	95 ～ 99 歳	100 歳 以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	6	8	23	41	49	20	10	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	8	24	89	105	108	51	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	21	39	49	20	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	22	87	103	105	49	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	2	2	2	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	2	2	3	2	-
3	4	7	2	7	7	6	9	7	11	20	25	24	31	11	4	-	-
-	1	2	-	2	2	5	3	1	3	10	12	17	16	10	7	-	-
-	-	2	-	4	1	3	6	4	6	12	14	15	25	10	3	-	-
-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	9	7	14	12	7	7	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	8	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	-	-
-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	8	7	5	7	6	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	4	11	7	2	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2	7	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
3	4	4	2	1	3	2	3	1	3	4	7	4	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	4	-	-	2	1	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	2	3	1	-	2	2	4	4	5	4	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	2	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-18 性別及び月別乳児死亡数

(人)

区 分	総 数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	不 詳
総 数	5	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-19 性別及び生存月数別乳児死亡数

(人)

区 分	総 数	1 週未 満	1~4週未 満	4週~2か月未 満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	不 詳
総 数	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-20 乳児死亡率の年次推移(出生千対)

年 次	乳 児 死 亡 率			新 生 児 死 亡 率			早 期 新 生 児 死 亡 率		
	全 国	県	横 須 賀 市	全 国	県	横 須 賀 市	全 国	県	横 須 賀 市
H7	4.3	4.5	4.9	2.2	2.4	2.7	1.5	1.8	2.2
H12	3.2	3.4	4.0	1.8	2.1	3.2	1.3	1.6	2.1
H17	2.8	3.1	3.0	1.4	1.7	2.1	1.0	1.1	1.8
H22	2.3	2.6	3.9	1.1	1.3	2.3	0.8	1.0	1.3
H27	1.9	1.9	1.9	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.0
H28	2.0	2.1	2.3	0.9	1.1	1.5	0.7	0.9	1.5
H29	1.9	2.3	2.9	0.9	1.2	2.5	0.7	1.0	2.1
H30	1.9	2.0	1.7	0.9	1.0	1.3	0.7	0.8	1.3
R元	1.9	2.0	2.3	0.9	1.0	1.8	0.7	0.7	1.4

5 周産期死亡統計

周産期死亡とは、妊娠満 22 週以降の死産と生後 1 週未満の早期新生児死亡を加えた死亡のことで、周産期死亡率は出産千対で表されている。

この考え方は 1950 年以來 WHO によって提唱されてきたもので、これは後期死産と早期新生児死亡は母体の健康状態に影響されやすいという共通点が考えられること及び各国における死産の定義が必ずしも統一されておらず、出生後間もない死亡も死産として届出られる国もあり、乳児死亡率の比較も簡単には論じられないことなどを考慮して、この両者をあわせて「出生をめぐる死亡」すなわち「周産期死亡」として総合的に観察して、母子衛生上の重要な指標とするためである。

表2-21 周産期死亡率の年次推移と全国、神奈川県との比較

(人)

年次	全 国	神奈川県	横 須 賀 市					
			妊娠満22週以後の		出生後1週未満の		周産期の	
			死産数	死産率	死亡数	死亡率	死亡数	死亡率
H7	7.0	7.5	31	8.5	8	2.2	39	10.6
H12	5.8	6.3	17	4.5	8	2.1	25	6.6
H17	4.8	5.2	12	3.6	6	1.8	18	5.4
H22	4.2	4.8	11	3.6	-	-	11	3.6
H27	3.7	3.9	13	4.9	0	0.0	13	4.9
H28	3.6	3.6	10	3.9	4	1.5	14	5.4
H29	3.5	3.8	5	2.1	5	2.1	10	4.1
H30	3.3	3.4	7	3.0	3	1.3	10	4.3
R元	3.4	3.6	6	2.8	3	1.4	9	4.1

6 死産統計

人口動態統計でいう死産とは、妊娠満12週以降の死児の出産で、自然死産、人工死産に分けて観察されている。令和元年の死産数は、65胎で、前年に比べて3胎、4.8%増加した。死産の内訳は、自然死産と人工死産が、それぞれ34%、66%を占めている。

表2-22 自然・人工別及び月別死産胎数

(胎)

区分	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	65	9	6	6	5	5	2	5	6	9	5	5	2
自然	22	1	4	1	-	3	-	2	3	4	2	2	-
人工	43	8	2	5	5	2	2	3	3	5	3	3	2
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-23 自然・人工別及び妊娠期間別死産胎数

(胎)

区分	総数	12~15週	16~19週	20~21週	22~23週	24~27週	28~31週	32~35週	36~39週	40週以上
総数	65	36	15	8	-	2	-	1	3	-
自然	22	8	8	-	-	2	-	1	3	-
人工	43	28	7	8	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-24 自然・人工別及び母の年齢階級別死産胎数

(胎)

区分	総数	15歳未満	15歳~19歳	20歳~24歳	25歳~29歳	30歳~34歳	35歳~39歳	40歳~44歳	45歳~49歳	50歳以上
総数	65	-	10	11	12	13	14	4	1	-
自然	22	-	1	1	3	7	9	1	-	-
人工	43	-	9	10	9	6	5	3	1	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-25 嫡出子・嫡出でない子別、自然・人工別死産胎数

(胎)

区 分	総 数	自 然	人 工	不 明
総 数	65	22	43	-
嫡 出 子	36	20	16	-
嫡 出 で ない 子	29	2	27	-

表2-26 年次別、自然・人工別死産胎数及び率(出産千対)


(胎)

年 次	総 数		自 然		人 工		不 明	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
H 7	137	36.1	74	19.5	59	15.5	4	1.1
H12	110	28.1	54	13.8	54	13.8	2	0.5
H17	105	30.8	42	12.3	63	18.5	-	-
H22	61	19.6	24	7.7	37	11.9	-	-
H27	60	22.3	33	12.3	27	10.0	-	-
H28	54	20.5	32	12.1	22	8.3	-	-
H29	48	19.5	20	8.1	28	11.4	-	-
H30	62	26.0	28	11.7	34	14.2	-	-
R元	65	29.1	22	9.9	43	19.3	-	-

図5 自然・人工別死産率(出産千対)の年次推移

年 次	H 7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
横須賀自然	19.5	13.8	12.3	7.7	12.3	12.1	8.1	11.7	9.9
横須賀人工	15.5	13.8	18.5	11.9	10.0	8.3	11.4	14.2	19.3
横須賀総数	35.0	27.6	30.8	19.6	22.3	20.5	19.5	26.0	29.1
全国自然	14.9	13.2	12.3	11.2	10.6	10.1	10.1	9.9	10.2
全国人工	17.2	18.1	16.7	13.0	11.4	10.9	11.0	11.0	11.8
全国総数	32.1	31.3	29.0	24.2	22.0	21.0	21.1	20.9	22.0

自然・人工別死産率(出産千対)



7 婚姻統計

人口動態統計における婚姻は、戸籍法に基づいて届出のあった法律婚のみであり、事実婚は含まれない。令和元年の婚姻件数は、1,497 件で前年に比べて 133 件、8.2%減少した。人口千対の婚姻率は 3.8 である。

図6 婚姻率(人口千対)の年次推移

年次	H7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
全国	6.4	6.4	5.7	5.6	5.1	5.0	4.9	4.7	4.8
神奈川県	7.6	7.3	6.5	6.1	5.4	5.2	5.1	5.0	5.1
横須賀市	6.0	6.5	5.6	5.0	4.3	4.3	4.3	4.1	3.8




表2-27 月別婚姻数

(件)

総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1,497	117	107	147	90	202	114	118	111	111	87	158	135

8 離婚統計

令和元年の離婚件数は 681 件で前年に比べて 36 件、5%減少した。人口千対の離婚率は 1.7 である。

図7 離婚率(人口千対)の年次推移

年次	H7	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元
全国	1.6	2.1	2.1	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
神奈川県	1.8	2.2	2.1	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
横須賀市	1.8	2.2	2.2	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7




表2-28 月別離婚数

(件)

総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
681	49	65	65	67	57	53	61	51	60	41	45	67

注) 本表の表頭に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚については、成立または確定の月である。

9 母体保護統計

この統計は母体保護法の規定に基づいて当該年度に医師から届出られた不妊手術及び人工妊娠中絶の実施報告をもとにして作成したものである。令和元年度の不妊手術件数は3件である。

また、令和元年度に届出のあった人工妊娠中絶件数は472件で前年より23件、4.6%減少した。

表2-29 不妊手術件数及び率の年度推移

年度	件数 (件)			率 (人口10万対)		
	総数	男	女	総数	男	女
H7	4	-	4	0.9	-	1.9
H12	5	-	5	1.2	-	2.3
H17	5	-	5	1.2	-	2.4
H22	4	-	4	1.0	-	1.9
H27	3	-	3	0.7	-	1.5
H28	3	-	3	0.7	-	1.5
H29	-	-	-	-	-	-
H30	2	-	2	0.3	-	0.5
R元	3	-	3	0.8	-	1.5

表2-30 令和元年度妊娠期間別及び年齢階級別人工妊娠中絶件数 ()は総数に対する百分率 (件)

区分	総数	20歳未満	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50歳以上	不詳
総数	472	53 (11.2%)	112 (23.7%)	99 (21.0%)	81 (17.2%)	79 (16.7%)	45 (9.5%)	3 (0.6%)	- (0.0%)	- (0.0%)
満7週以前	266 (56.4%)	28	67	50	50	45	24	2	-	-
満8週～満11週	201 (42.6%)	23	45	48	31	32	21	1	-	-
満12週～満15週	2 (0.4%)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
満16週～満19週	1 (0.2%)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
満20週～満21週	2 (0.4%)	-	-	-	-	2	-	-	-	-
不詳	- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-31 人工妊娠中絶件数及び率の年度推移

年 度	件 数 (件)				率 (女子人口千対)		
	総 数	妊娠満11週 以 前	妊娠満12週 以 後	不 詳	総 数	妊娠満11週 以 前	妊娠満12週 以 後
H 7	787	710	77	-	3.7	3.3	0.4
H12	893	817	76	-	4.2	3.8	0.4
H17	859	837	22	-	4.0	3.9	0.1
H22	683	658	25	-	3.2	3.1	0.1
H27	574	564	10	-	2.8	2.8	0.1
H28	528	515	13	-	2.6	2.5	0.1
H29	509	498	11	-	2.5	2.5	0.1
H30	495	482	13	-	2.5	2.4	0.1
R元	472	467	5	-	2.4	2.4	0.0

第2章 医療統計

1 病院報告統計

表2-32 病院報告統計(Ⅰ)

(床)または(人)

病院・病床の種類	病 院 数			病 床 数			在 院 患 者 数		新 入 院 患 者 数		退 院 患 者 数		外 来 患 者 数		病 床 利用率	平 均 在 院 日 数	病 床 回 転 数
	30年末	元年末	増△減	30年末	元年末	増△減	年 間 延 数	1 日 平 均	年 間 総 数	1 日 平 均	年 間 総 数	1 日 平 均	年 間 総 数	1 日 平 均			
総 数	12	12	-	3,271	3,271	-	826,402	2,264.1	45,788	125.4	45,785	125.4	1,306,633	3,579.8	69.2	18.0	20.3
精神病院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核療養所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般病院	12	12	-	3,271	3,271	-	826,402	2,264.1	45,788	125.4	45,785	125.4	1,306,633	3,579.8	69.2	18.0	20.3
精神病床	-	-	-	376	376	-	118,577	324.9	728	2.0	1,297	3.6	-	-	86.4	117.1	3.1
感染症病床	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核病床	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
療養病床	-	-	-	445	445	-	128,021	350.7	466	1.3	946	2.6	-	-	78.8	181.3	2.0
一般病床	-	-	-	2,444	2,444	-	579,804	1,588.5	44,594	122.2	43,542	119.3	-	-	65.0	13.2	27.7

表2-33 病院報告統計(Ⅱ)

(床)または(人)

項目 病院名	許 可 病 床 数	在 院 患 者 延 数	新 入 院 患 者 数	退 院 患 者 数	外 来 患 者 延 数	在 院 患 者 数 1 日 平 均	新 入 院 患 者 数 1 日 平 均	退 院 患 者 数 1 日 平 均	外 来 患 者 数 1 日 平 均	年 間 病 床 利 用 率 (%)	平 均 在 院 日 数	在 院 患 者 に 対 する 外 来 患 者 比	年 間 病 床 回 転 数	
														1
1 A 病院	99	30,219	1,574	1,589	47,094	82.8	4.3	4.4	129.0	83.6	19.1	1.6	19.1	
2 B 病院	482	90,427	6,165	6,158	159,109	247.7	16.9	16.9	435.9	51.4	14.7	1.8	24.8	
3 C 病院	740	222,501	21,063	21,023	420,064	609.6	57.7	57.6	1,150.9	82.4	10.6	1.9	34.4	
4 D 病院	23	3,846	586	587	168,335	10.5	1.6	1.6	461.2	45.7	6.6	43.8	55.3	
5 E 病院	182	47,267	1,183	1,198	38,048	129.5	3.2	3.3	104.2	71.2	39.7	0.8	9.2	
6 F 病院	251	54,642	3,134	3,128	111,344	149.7	8.6	8.6	305.1	59.6	17.5	2.0	20.9	
7 G 病院	287	78,257	1,353	1,353	100,745	214.4	3.7	3.7	276.0	74.7	57.8	1.3	6.3	
8 H 病院	100	9,120	1,344	1,342	57,144	25.0	3.7	3.7	156.6	25.0	6.8	6.3	53.7	
9 I 病院	332	90,910	1,064	1,083	56,109	249.1	2.9	3.0	153.7	75.0	84.7	0.6	4.3	
10 J 病院	300	66,947	237	244	9,102	183.4	0.6	0.7	24.9	61.1	278.4	0.1	1.3	
11 K 病院	58	16,615	11	9	214	45.5	0.0	0.0	0.6	78.4	1,661.5	0.0	0.2	
12 L 病院	417	115,651	8,074	8,071	139,325	316.9	22.1	22.1	381.7	76.0	14.3	1.2	25.5	
合 計	3,271	826,402	45,788	45,785	1,306,633	2,264.1	125.4	125.4	3,579.8	•	•	•	•	
各年次における	H29	273	65,454	3,829	3,832	109,609	179.3	10.5	10.5	300.3	65.7	17.1	1.7	21.3
1病院あたりの	H30	273	67,045	3,874	3,872	110,400	183.7	10.6	10.6	302.5	67.3	17.3	1.6	21.1
平均	R元	273	68,867	3,816	3,815	108,886	188.7	10.4	10.5	298.3	69.2	18.0	1.6	20.3

表2-34 病床の規模別、一般病院の新入院・退院患者及び外来患者数

(人)

病床の規模	病 院 数	新入院患者数		退 院 患 者 数		外 来 患 者 数	
		年間総数	1日平均	年間総数	1日平均	年間総数	1日平均
総 数	12	45,788	125.4	45,785	125.4	1,306,633	3,579.8
20～29	1	586	1.6	587	1.6	168,335	461.2
30～39	—	—	—	—	—	—	—
40～49	—	—	—	—	—	—	—
50～99	2	1,585	4.3	1,598	4.4	47,308	129.6
100～149	1	1,344	3.7	1,342	3.7	57,144	156.6
150～199	1	1,183	3.2	1,198	3.3	38,048	104.2
200～299	2	4,487	12.3	4,481	12.3	212,089	581.1
300～399	2	1,301	3.6	1,327	3.6	65,211	178.7
400～499	2	14,239	39.0	14,229	39.0	298,434	817.6
500～999	1	21,063	57.7	21,023	57.6	420,064	1,150.9

表2-35 病床利用率の月別推移(各月末現在)

(%)

月	病床利用率	一般病院	再 掲				
			精神病床	感染症病床	結核病床	療養病床	一般病床
1	72.6	72.6	88.8	—	—	79.3	69.1
2	73.1	73.1	88.0	—	—	80.7	69.6
3	62.7	62.7	83.5	—	—	77.5	57.0
4	61.1	61.1	87.2	—	—	80.7	53.6
5	65.5	65.5	85.1	—	—	79.1	60.2
6	66.7	66.7	86.2	—	—	79.3	61.6
7	68.5	68.5	87.0	—	—	77.8	64.1
8	64.1	64.1	87.0	—	—	78.0	58.2
9	66.1	66.1	83.8	—	—	76.9	61.5
10	67.7	67.7	80.6	—	—	77.3	64.2
11	63.6	63.6	80.1	—	—	77.5	58.7
12	55.5	55.5	83.0	—	—	75.7	47.8

2 医療施設

表36 年度別医療施設数

年度	病 院				一般診療所	歯科診療所	薬 局
	総数	精神科病院	結核療養所	一般病院			
H22	12	-	-	12	323	241	177
H23	12	-	-	12	321	240	175
H24	12	-	-	12	348	249	183
H25	12	-	-	12	337	252	180
H26	13	-	-	13	327	240	182
H27	12	-	-	12	327	238	188
H28	12	-	-	12	322	236	188
H29	12	-	-	12	320	233	185
H30	12	-	-	12	320	233	186
R元	12	-	-	12	323	230	193

表37 年度別、病床の種類別許可病床数及び率(人口390,549人)

年度	全病床数(床)	病 院 (床)						一般診療所(床)		歯 科診療所(床)	率 (人口10万対)			
		総数	精神科病床	結核病床	感染症病床	一般病床	療養病床	一般病床	療養病床		全病床	病院	一般診療所	歯 科診療所
H22	3,746	3,493	366	-	6	2,605	516	252	-	1	899.8	839.0	60.5	0.2
H23	3,742	3,493	366	-	6	2,605	516	248	-	1	905.2	844.9	61.0	0.2
H24	3,628	3,382	366	-	6	2,494	516	245	-	1	884.3	824.4	59.7	0.2
H25	3,628	3,382	366	-	6	2,494	516	245	-	1	891.4	831.0	60.2	0.2
H26	3,667	3,416	366	-	6	2,490	554	250	-	1	906.7	844.7	61.8	0.2
H27	3,503	3,278	366	-	6	2,410	496	225	-	0	867.8	812.1	55.7	0.0
H28	3,503	3,278	376	-	6	2,451	445	225	-	0	872.9	816.9	56.1	0.0
H29	3,498	3,273	376	-	6	2,446	445	225	-	0	879.5	822.9	56.6	0.0
H30	3,470	3,271	376	-	6	2,444	445	199	-	0	880.6	830.1	50.5	0.0
R元	3,470	3,271	376	-	6	2,444	445	199	-	0	888.5	837.5	51.0	0.0

表38 令和元年度開設者別、施設の種類別医療施設数

区 分		病 院	一般診療所	歯科診療所
総 数		12	323	230
国	厚生労働省	-	-	-
	文部科学省	-	-	-
	その他の	2	18	-
都 道 府 県		-	2	-
市 町 村		2	8	-
日 赤		-	-	-
健康保険組合及びその連合会		-	2	-
共済組合及びその連合会		1	-	-
医療法人		2	140	51
学校法人		1	-	-
公益法人		4	24	2
会 社		-	4	-
その他の法人		-	3	-
個 人		-	122	177

注) 休止状況にある医療施設含む。

表39 年度別施設当たりの人口及び率(人口10万対) (人口390,549人)

年度	施設当たりの人口 (人)						率 (人口10万対)					
	病 院				一 般 診 療 所	歯 科 診 療 所	病 院				一 般 診 療 所	歯 科 診 療 所
	総数	精神科 病 院	結 核 療 養 所	一般病院			総数	精神科 病 院	結 核 療 養 所	一般病院		
H22	34,694	-	-	34,694	1,289	1,728	2.9	-	-	2.9	77.6	57.9
H23	34,450	-	-	34,450	1,288	1,723	2.9	-	-	2.9	77.6	58.1
H24	34,188	-	-	34,188	1,179	1,648	2.9	-	-	2.9	84.8	60.7
H25	33,916	-	-	33,916	1,208	1,615	2.9	-	-	2.9	82.8	61.9
H26	31,109	-	-	31,109	1,237	1,685	3.2	-	-	3.2	80.9	59.3
H27	33,638	-	-	33,638	1,234	1,696	3.0	-	-	3.0	81.0	59.0
H28	33,440	-	-	33,440	1,246	1,700	3.0	-	-	3.0	80.2	58.8
H29	33,145	-	-	33,145	1,243	1,707	3.0	-	-	3.0	80.5	58.6
H30	32,838	-	-	32,838	1,231	1,691	3.0	-	-	3.0	81.2	59.1
R元	32,546	-	-	32,546	1,209	1,698	3.1	-	-	3.1	82.7	58.9

表40 年度別病院の許可病床当たりの人口及び率(人口390,549人)

年度	病床当たりの人口 (人)					率 (人口10万対)				
	精神病床	結核病床	感染症病床	一般病床	療養病床	精神病床	結核病床	感染症病床	一般病床	療養病床
H22	1,138	-	69,389	157	807	87.9	-	1.4	625.7	123.9
H23	1,130	-	68,900	159	801	88.5	-	1.5	630.1	124.8
H24	1,121	-	68,377	164	795	89.2	-	1.5	607.9	125.8
H25	1,112	-	67,832	163	789	89.9	-	1.5	612.8	126.8
H26	1,105	-	67,404	162	730	90.5	-	1.5	615.7	137.0
H27	1,103	-	67,276	167	814	90.7	-	1.5	597.0	122.9
H28	1,067	-	66,881	164	902	93.7	-	1.5	610.8	110.9
H29	1,058	-	66,289	163	894	94.5	-	1.5	615.0	111.9
H30	1,048	-	65,677	161	886	95.4	-	1.5	620.2	112.9
R元	1,039	-	65,092	160	878	96.3	-	1.5	625.8	114.0

表41 第2種感染症指定医療機関

所在地	横須賀市立市民病院(横須賀市長坂1丁目3番2号)
指 定 日	平成11年4月1日
建物面積	485.38㎡
指 定 病 床 数	6床
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、感染症患者の入院治療を目的として、横須賀市立市民病院東棟5階に開設。	

表42 年度別病種別入院患者

(人)

年度	赤痢	急性 灰白髄炎	ジフテリア	腸チフス	パラチフス	コレラ	新 型 インフルエンザ	新 型 コロナウイルス	計
H27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R元	-	-	-	-	-	-	-	14	14

(付録) 保健所等保健衛生行政の沿革

- 昭和 19 年 10 月 昭和12年から設置されていた横須賀健康相談所が県立横須賀保健所となった。
- 〃 22 年 7 月 機構改革により衛生部は、保健課、清掃課、保健所をもって構成
- 〃 23 年 4 月 横須賀市は政令市として県立横須賀保健所の移管を受け市立横須賀保健所として発足
- 〃 27 年 6 月 機構改革により厚生部と名称を変更し、衛生課、清掃課、民生課、保健所、市立坂本病院をもって構成
- 〃 27 年 10 月 市立横須賀保健所が佐野1丁目から米が浜通2丁目7番地に庁舎を移転した。
- 〃 29 年 2 月 機構改革により再び衛生部と名称を変更し、衛生課、保健所、健民課、市立坂本病院及び清掃課をもって構成
- 〃 31 年 9 月 機構改革により、衛生課、保健所、市立坂本病院と新たに性病診療所を併設した。
- 〃 37 年 7 月 性病診療所は一般診療を加え日の出診療所と名称を変更し、市立病院の直轄に移した。
- 〃 38 年 12 月 市立武山病院を開設した。
- 〃 39 年 8 月 北部保健所(U4型)を新設し、国鉄横須賀駅以北の地区を担当し、市立横須賀保健所は中央保健所(U2型)と名称を変更した。
- 〃 41 年 4 月 機構改革により衛生部は、衛生課、中央保健所、北部保健所、市立坂本病院と新たに衛生試験所を設置した。
- 〃 41 年 12 月 野比火葬場を廃止した。
- 〃 43 年 9 月 衛生課が中央保健所から本庁舎へ移転した。
- 〃 46 年 4 月 市立武山病院は、市立市民病院に名称変更した。
- 〃 47 年 4 月 機構改革により、公害対策課が新設された。
- 〃 48 年 4 月 衛生部衛生課に献血事務所が新設された。
- 〃 48 年 8 月 中央保健所改築工事に伴い、市内汐入町に仮庁舎を建て、これに移転し業務を行った。
- 〃 49 年 9 月 中央保健所改築工事竣工に伴い、再び米が浜通2丁目7番地に移転し、新庁舎で業務を開始した。
- 〃 50 年 4 月 保健所の型別、人口別格付の変更により、中央保健所はU1型、北部保健所はU5型となった。
- 〃 52 年 4 月 南部保健所(U4型)を新設し、中央保健所管内の久里浜行政センター及び浦賀・北下浦支所管内を担当し、中央保健所はU2型となった。
- 〃 52 年 6 月 救急医療センター(診療科目:内科、小児科及び外科)を田戸台36番地1に新設した。
- 〃 53 年 4 月 機構改革により保健衛生部と名称を変更し、保健衛生課、中央保健所、北部保健所、南部保健所、衛生試験所、市立坂本病院及び救急医療センターをもって構成
- 〃 55 年 3 月 献血事務所を廃止した。

- 昭和 55年4月 救急医療センターが田戸台36番地1から三春町2丁目17番地へ新築移転した。
- 〃 56年3月 浦郷火葬場を廃止した。
- 〃 59年3月 市立坂本病院を廃止した。
- 〃 59年4月 市立市民病院に伝染病隔離病舎が新設された。
北部保健所が船越6丁目77番地から船越6丁目5番地に庁舎を移転した。
- 〃 61年4月 西保健福祉センターを新設した。
- 平成 2年2月 坂本火葬場を休止した。
- 〃 5年6月 坂本火葬場の名称を市立中央斎場とし、運営を開始した。また、浦賀火葬場の名称を市立浦賀火葬場とした。
- 〃 8年4月 機構改革により、保健衛生部と福祉部を統合し保健福祉部とした。
- 〃 8年9月 優生保護法の改正に伴い、優生保護相談所を廃止した。
- 〃 9年4月 地域保健法全面施行に伴う機構改革により、中央・北部・南部の3保健所を統合し、横須賀市保健所(U1型)とした。
- 〃 10年4月 機構改革により、健康福祉部に名称を変更した。
- 〃 11年3月 市立市民病院の伝染病隔離病舎を廃止した。
- 〃 11年4月 市立市民病院を第二種感染症指定医療機関として指定した。
- 〃 11年10月 児童福祉課所管の子育て支援センター愛らんどよこすかが保健所内に開設された。
- 〃 13年1月 保健所及び中央健康福祉センターは、米が浜通2丁目7番地から西逸見町1丁目38番地11へ庁舎を移転、ウェルシティ市民プラザで業務を開始した。また、同施設に保健所健康づくり課の運営する健康増進センターを新設した。
- 〃 13年4月 4月1日付で中核市へ移行した。
- 〃 14年4月 子育て支援課所管の子ども虐待予防相談センター(YCAP)をウェルシティ市民プラザに開設した。
- 〃 14年7月 国立横須賀病院が本市に経営移譲され、市立うわまち病院として開設した。
- 〃 16年4月 機構改革により、健康福祉部から病院を独立させ病院管理部を設置した。中央健康福祉センター所管の高齢者虐待防止センター(YEAP)をウェルシティ市民プラザに開設した。
- 〃 17年4月 機構改革により、救急医療センターを保健所総務課から健康福祉総務課へ移管した。
こども育成部こども健康課を新設し、4健康福祉センターは施設名称となった。高齢者虐待防止センター(YEAP)は長寿社会課が所管し、長寿社会課分室としてウェルシティ市民プラザ内に設置した。
- 〃 18年2月 衛生試験所は、米が浜通2丁目7番地から日の出町2丁目14番地に新築移転、名称を横須賀市健康安全科学センターとし、業務を開始した。
- 〃 18年4月 横須賀市児童相談所開設に伴い、子育て支援課所管の子ども虐待予防相談センター(YCAP)を廃止した。
- 〃 19年4月 高齢者虐待防止センター(YEAP)を含む長寿社会課分室がウェルシティ市民プラザから本庁へ移転した。

- 平成 20 年 4 月 こども健康課がウェルシティ市民プラザから、はぐくみかんへ移転した。
- 〃 21 年 5 月 横須賀市動物管理所は、公郷町1丁目26番地から浦郷町5丁目2931番地へ移転し、名称を動物愛護センターとした。
- 〃 22 年 4 月 病院管理部を健康福祉部に統合し地域医療推進課を新設、事務室をウェルシティ市民プラザ内に設置した。保健所健康づくり課に担当課長(疾病予防担当)を配置した。
- 〃 23 年 4 月 機構改革により、健康福祉部を廃止し健康部と福祉部を新設した。保健所は保健所健康づくり課と保健所生活衛生課とし、健康総務課、地域医療推進課、健康安全科学センターと合わせて健康部とした。
- 〃 24 年 4 月 浦賀火葬場を廃止し、火葬業務を中央斎場に統合した。
- 〃 26 年 4 月 救急医療センターを三春町2丁目17番地から新港町1番地11へ新築移転した。
- 〃 27 年 4 月 地域医療推進課に担当課長(市立病院担当)、保健所健康づくり課に担当課長(生涯現役推進担当)を配置した。
- 〃 31 年 4 月 機構改革により、保健所健康づくり課の担当課長(生涯現役推進担当)を廃止し、担当課長(健康対策担当)を配置した。
地域医療推進課の担当課長(市立病院担当)を廃止し、市立病院課とし、担当課長(新市立病院建設担当)を配置した。
- 令和 2 年 2 月 新型コロナウイルス感染症の対応のため、保健所に帰国者・接触者相談センターを設置した。
- 〃 2 年 3 月 新型コロナウイルス感染防止のため、すこやかんを休館とした。
(令和3年3月まで。令和3年度は天井改修工事のため休館)
- 〃 2 年 6 月 新型コロナウイルス感染症の対応のため、横須賀市医師会と協力し、救急医療センターに横須賀PCRセンターを設置した。
- 〃 2 年 7 月 新型コロナウイルス感染症の対応のため、担当部長(疾病予防担当)、担当課長(防疫企画担当)を配置した。
- 〃 2 年 11 月 新型コロナウイルス感染症の対応のため、横須賀市医師会と協力し、横須賀共済病院に横須賀第2PCRセンターを、市立うわまち病院に横須賀小児PCRセンターを設置した。
- 〃 2 年 12 月 新型コロナウイルス感染症の対応のため、横須賀市医師会と協力し、救急医療センターに振り分け外来を設置した。