

承認申請品目の販売名

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 催眠鎮静薬1-① | 催眠剤1号A |
| 2 | 催眠鎮静薬2-① | " 鎮静剤1号A |
| 3 | 催眠鎮静薬3-① | " 催眠剤2号A |
| 4 | 鎮暈薬1-① | " よい止め1号 |
| 5 | 解熱鎮痛薬1-② | " 解熱鎮痛剤1号A |
| 6 | 解熱鎮痛薬2-③ | " 解熱鎮痛剤8号A |
| 7 | 解熱鎮痛薬4-② | " 解熱鎮痛剤9号 |
| 8 | かぜ薬1-② | " 感冒剤1号A |
| 9 | かぜ薬6-① | " こども感冒剤1号A |
| 10 | 解熱鎮痛薬6-② | " 解熱鎮痛剤5号A |
| 11 | 解熱鎮痛薬7-① | " 解熱鎮痛剤2号A |
| 12 | 解熱鎮痛薬8-① | " 解熱鎮痛剤3号A |
| 13 | 解熱鎮痛薬9-① | " 解熱鎮痛剤4号A |
| 14 | かぜ薬7-① | " こども感冒剤2号A |
| 15 | かぜ薬3-③ | " 感冒剤3号A |
| 16 | かぜ薬2-① | " 感冒剤9号A |
| 17 | かぜ薬9 | " 感冒剤2号A |
| 18 | かぜ薬4-② | " 感冒剤12号A |
| 19 | かぜ薬5-② | " 感冒剤13号A |
| 20 | 眼科用薬1-① | " 硫酸亜鉛点眼液 |
| 21 | 耳鼻科用薬1-② | " ナファゾリン・クロルフェニラミン液A |
| 22 | 抗ヒスタミン薬1-② | " アレルギー用剤4号 |
| 23 | 抗ヒスタミン薬2-① | " アレルギー用剤3号 |
| 24 | 抗ヒスタミン薬3-② | " 鼻炎散1号A |
| 25 | 抗ヒスタミン薬4-① | " アレルギー用剤2号A |
| 26 | 抗ヒスタミン薬5-② | " 鼻炎散2号A |
| 27 | | 欠 番 |
| 28 | 鎮咳去痰薬1-① | 鎮咳去痰剤1号 |
| 29 | 鎮咳去痰薬2-① | " 鎮咳去痰剤10号 |
| 30 | 鎮咳去痰薬3-① | " 鎮咳去痰剤11号 |
| 31 | 鎮咳去痰薬4-② | " 鎮咳去痰剤13号 |
| 32 | 鎮咳去痰薬5-② | " 鎮咳去痰剤14号 |
| 33 | 鎮咳去痰薬6-① | " 鎮咳去痰剤6号 |
| 34 | 鎮咳去痰薬7-① | " 鎮咳去痰剤7号 |
| 35 | 鎮咳去痰薬8-① | " 鎮咳去痰剤8号 |
| 36 | 鎮咳去痰薬9-① | " 鎮咳去痰剤9号 |
| 37 | 鎮咳去痰薬10-① | " 鎮咳去痰剤3号A |
| 38 | 鎮咳去痰薬11-① | " 鎮咳去痰剤2号A |
| 39 | 鎮咳去痰薬12-③ | " 鎮咳去痰剤5号B |
| 40 | | 欠 番 |
| 41 | 鎮咳去痰薬14-① | " アンモニア・ウイキョウ精 |
| 42 | 吸入剤1 | " 吸入剤1号 |
| 43 | 吸入剤2 | " 吸入剤2号 |
| 44 | | 欠 番 |
| 45 | 歯科口腔用薬2 | " ミョウバン水 |
| 46 | 歯科口腔用薬3-① | " 複方ヨード・グリセリン |
| 47 | 歯科口腔用薬4 | " プロテイン銀液 |
| 48 | 歯科口腔用薬5 | " ジブカイン・アネスタミン液 |
| 49 | 胃腸薬1-① | " 複方ロートエキス・ジアスターゼ散 |
| 50 | 胃腸薬2-② | " 胃腸鎮痛剤2号A |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|----------------------|
| 51 | 胃腸薬3-② | 胃腸鎮痛剤3号A |
| 52 | 胃腸薬4-② | " 胃腸鎮痛剤4号A |
| 53 | 胃腸薬5-① | " 健胃消化剤1号A |
| 54 | 胃腸薬6-② | " 胃腸鎮痛剤5号A |
| 55 | 胃腸薬7-① | " センブリ・重曹散 |
| 56 | 胃腸薬8-② | " 胃腸鎮痛剤6号A |
| 57 | 胃腸薬9-① | " 塩酸リモナーデ |
| 58 | 胃腸薬10-② | " 胃腸鎮痛剤7号A |
| 59 | 胃腸薬11-① | " 胃腸鎮痛剤1号 |
| 60 | 胃腸薬12-② | " 健胃剤2号A |
| 61 | 胃腸薬13 | " 便秘薬 |
| 62 | 胃腸薬14 | " 複方ダイオウ・センナ散 |
| 63 | | 欠 番 |
| 64 | 胃腸薬16 | " 硫酸マグネシウム水 |
| 65 | 胃腸薬17-① | " 便秘薬2号 |
| 66 | 胃腸薬18-① | " 下痢止め5号 |
| 67 | 胃腸薬19-② | " 下痢止め6号A |
| 68 | 胃腸薬20 | " 下痢止め3号 |
| 69 | 胃腸薬21 | " 下痢止め4号 |
| 70 | 胃腸薬22 | " オウバク・タンナルビン・ビスマス散 |
| 71 | 胃腸薬23-① | " 健胃剤1号 |
| 72 | 胃腸薬24-③ | " 健胃消化剤3号B |
| 73 | 胃腸薬25-② | " 健胃消化剤4号A |
| 74 | 胃腸薬26-① | " 複方ジアスターゼ・重曹散 |
| 75 | 胃腸薬27-② | " 健胃消化剤5号A |
| 76 | 胃腸薬28-① | " ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 |
| 77 | 胃腸薬29-① | " 複方ロートエキス・水酸化アルミ散 |
| 78 | 胃腸薬30-① | " ロートエキス散 |
| 79 | 胃腸薬31-② | " 健胃剤3号A |
| 80 | 胃腸薬32-② | " ガジュツ・三黄散 |
| 81 | 胃腸薬33 | " トウヒシロップ |
| 82 | 胃腸薬34-① | " 制酸剤1号 |
| 83 | 胃腸薬35-① | " 制酸剤2号 |
| 84 | 胃腸薬36-① | " 制酸剤3号 |
| 85 | 胃腸薬37-① | " 制酸剤4号 |
| 86 | 胃腸薬38-① | " 整腸剤1号 |
| 87 | 外用痔疾用薬1 | " ヘモ坐剤1号 |
| 88 | 外用痔疾用薬2 | " ヘモ坐剤2号 |
| 89 | 外用痔疾用薬3 | " ヘモ軟膏1号 |
| 90 | 外皮用薬1 | " 塩化ベンザルコニウム液 |
| 91 | 外皮用薬2 | " 塩化ベンゼトニウム液 |
| 92 | 外皮用薬3 | " アクリノール液 |
| 93 | | 欠 番 |
| 94 | 外皮用薬5 | " クレゾール水 |
| 95 | 外皮用薬6 | " 希ヨードチンキ |
| 96 | 外皮用薬7 | " 消毒用エタノール |
| 97 | 外皮用薬8-② | " アクリノール・ハネー |
| 98 | 外皮用薬9-① | " 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液 |
| 99 | | 欠 番 |
| 100 | 外皮用薬11-① | " A・E・P軟膏 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------------------|
| 101 | 外皮用薬12 | アクリノール・チンク油 |
| 102 | 外皮用薬13 | 複方アクリノール・チンク油 |
| 103 | 外皮用薬14-① | コーチ・Hクリーム |
| 104 | 外皮用薬15 | R・M軟膏 |
| 105 | 外皮用薬16-① | スルフ・Z軟膏 |
| 106 | 外皮用薬17 | アクリノール・亜鉛華軟膏 |
| 107 | 外皮用薬18-① | 複方サリチル酸メチル精 |
| 108 | 外皮用薬19 | 複方ヨード・トウガラシ精 |
| 109 | 外皮用薬20-② | コーチ・C・P・V軟膏 |
| 110 | 外皮用薬21-① | パップ用複方オウバク散 |
| 111 | 外皮用薬22-② | U20・ローション |
| 112 | 外皮用薬23 | GL・P・Z液 |
| 113 | 外皮用薬24-① | フェノール・亜鉛華リニメント |
| 114 | 外皮用薬25-① | ジフェンヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント |
| 115 | 外皮用薬26 | チンク油 |
| 116 | 外皮用薬27-① | B・D液 |
| 117 | 外皮用薬28 | 亜鉛華軟膏 |
| 118 | 外皮用薬29-① | A・E・Z・P軟膏 |
| 119 | 外皮用薬30-③ | インドメタシン1%外用液 |
| 120 | 外皮用薬31-① | コーチ・M軟膏 |
| 121 | 外皮用薬32-① | コーチ・V軟膏 |
| 122 | 外皮用薬33-① | コーチ・グリチ・M軟膏 |
| 123 | 外皮用薬34-① | コーチ・Z・GT・V軟膏 |
| 124 | 外皮用薬35-① | コーチ・Z・Hクリーム |
| 125 | 外皮用薬36-① | ヒドロコルチゾン・ジフェンヒドラミン軟膏 |
| 126 | 外皮用薬37-① | B・Z・Aクリーム |
| 127 | 外皮用薬38-① | B・Z・M軟膏 |
| 128 | 外皮用薬39 | チンク油・Z軟膏 |
| 129 | 外皮用薬40-② | トルナフタート液 |
| 130 | 外皮用薬41-② | ハクセン・P軟膏 |
| 131 | 外皮用薬42-① | R・D・Z軟膏 |
| 132 | 外皮用薬43-② | コーチ・グリチ・Hクリーム |
| 133 | 外皮用薬44 | 亜鉛華デンプン |
| 134 | 外皮用薬45 | サリチル・ミョウバン散 |
| 135 | 外皮用薬46 | サリチ・レゾルシン液 |
| 136 | 外皮用薬47 | 複方チアントール・サリチル酸液 |
| 137 | 外皮用薬48 | サリチル酸精 |
| 138 | 外皮用薬49 | 複方サリチル酸精 |
| 139 | 外皮用薬50-① | ヨード・サリチル酸・フェノール精A |
| 140 | 外皮用薬51-① | サリチ・V軟膏 |
| 141 | 外皮用薬52 | イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 |
| 142 | 外皮用薬53-① | ハクセン・V軟膏 |
| 143 | 外皮用薬54-① | ハクセン・Z軟膏 |
| 144 | 外皮用薬55-① | クロトリマゾール・M軟膏 |
| 145 | 外皮用薬56 | 複方ベンゼトニウム・タルク散 |
| 146 | 外皮用薬57-① | グリセリンカリ液 |
| 147 | 外皮用薬58-② | D・コーチ・Hクリーム |
| 148 | 外皮用薬59-① | ステアリン酸・グリセリンクリーム |
| 149 | 外皮用薬60-① | コーチ・Z軟膏 |
| 150 | 外皮用薬61-① | E・V軟膏 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|---------------------|
| 151 | 外皮用薬62-① | U・E・Hクリーム |
| 152 | 外皮用薬63 | クロラール・サリチル酸精 |
| 153 | 外皮用薬64-① | トウガラシ・サリチル酸精 |
| 154 | 外皮用薬65 | サリチル酸・フェノール軟膏 |
| 155 | 外皮用薬66 | イオウ・カンフルローション |
| 156 | 外皮用薬67-① | U・Hクリーム |
| 157 | 外皮用薬68-③ | インドメタシン1%・M軟膏 |
| 158 | 外皮用薬69-② | デキサメタゾン・C・P・V軟膏 |
| 159 | 外皮用薬70-② | デキサメタゾン・Hクリーム |
| 160 | 外皮用薬71-① | 皮膚消毒液 |
| 161 | 鎮暈薬2-① | よい止め2号 |
| 162 | 駆虫薬1-① | カイニン酸・サントニン散 |
| 163 | 駆虫薬2-① | サントニン散 |
| 164 | ビタミン主薬製剤6 | 混合ビタミン剤5号 |
| 165 | その他1-① | 内用皮膚剤1号A |
| 166 | かぜ薬8-① | 感冒剤14号A |
| 167 | 解熱鎮痛薬10 | 解熱鎮痛剤6号 |
| 168 | 解熱鎮痛薬10-① | 解熱鎮痛剤6号カプセル |
| 169 | 解熱鎮痛薬11-① | 解熱鎮痛剤7号A |
| 170 | ビタミン主薬製剤1-① | 混合ビタミン剤2号A |
| 171 | ビタミン主薬製剤2-① | 混合ビタミン剤3号A |
| 172 | ビタミン主薬製剤3-① | 混合ビタミン剤1号 |
| 173 | ビタミン主薬製剤4-① | 混合ビタミン剤4号 |
| 174 | ビタミン主薬製剤5-① | ニンジン・E散 |
| 175 | かぜ薬10 | 感冒剤15号A |
| 176 | 抗ヒスタミン薬6 | クロルフェニラミン・カルシウム散 |
| 177 | 鎮咳去痰薬15 | 鎮咳剤15号 |
| 178 | 歯科口腔用薬6 | アズレンうがい薬 |
| 179 | 歯科口腔用薬7 | ポビドンヨード・グリセリン液 |
| 180 | 胃腸薬39 | 便秘薬3号 |
| 181 | 外皮用薬72 | GT・Z・Aクリーム |
| 182 | 外皮用薬73 | トルナフタート・サリチ液 |
| 183 | 外皮用薬74 | クロトリマゾール・サリチ・フェノール液 |
| 184 | 外皮用薬75 | クロトリマゾール液 |
| 185 | 外皮用薬76 | D・デキサメタゾン・C・Hクリーム |
| 186 | 外皮用薬77 | デキサメタゾン・E・Cローション |
| 187 | 外皮用薬78 | サリチル酸・カーボン軟膏 |
| 188 | K1 | 安中散料 |
| 189 | K1-① | 安中散 |
| 190 | K2 | 胃風湯 |
| 191 | K3 | 胃苓湯 |
| 192 | K4 | 茵陳蒿湯 |
| 193 | K5 | 茵陳五苓散料 |
| 194 | K5-① | 茵陳五苓散 |
| 195 | K6 | 温経湯 |
| 196 | K7 | 温清飲 |
| 197 | K8 | 温胆湯 |
| 198 | K9 | 黄耆建中湯 |
| 199 | K10 | 黄芩湯 |
| 200 | K11 | 応鐘散料 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------|
| 201 | K11-① | 応鐘散 |
| 202 | K12 | " 黄連阿膠湯 |
| 203 | K13 | " 黄連解毒湯 |
| 204 | K13-① | " 黄連解毒散 |
| 205 | K14 | " 黄連湯 |
| 206 | K15 | " 乙字湯 |
| 207 | K16 | " 化食養脾湯 |
| 208 | K17 | " 藿香正気散 |
| 209 | K18 | " 葛根黄連黄芩湯 |
| 210 | K19 | " 葛根紅花湯 |
| 211 | K20 | " 葛根湯 |
| 212 | K21 | " 葛根湯加川芎辛夷 |
| 213 | K22 | " 加味温胆湯 |
| 214 | K23 | " 加味帰脾湯 |
| 215 | K24 | " 加味逍遙散 |
| 216 | K25 | " 加味逍遙散合四物湯 |
| 217 | K26 | " 乾姜人参半夏丸料 |
| 218 | K26-① | " 乾姜人参半夏丸 |
| 219 | K27 | " 甘草瀉心湯 |
| 220 | K28 | " 甘草湯 |
| 221 | K29 | " 甘麦大棗湯 |
| 222 | K30 | " 桔梗湯 |
| 223 | K31 | " 帰耆建中湯 |
| 224 | K32 | " 帰脾湯 |
| 225 | K33 | " 芎帰膠艾湯 |
| 226 | K34 | " 芎帰調血飲 |
| 227 | K35 | " 芎帰調血飲第一加減 |
| 228 | K36 | " 響声破笛丸料 |
| 229 | K36-① | " 響声破笛丸 |
| 230 | K37 | " 杏蘇散 |
| 231 | K38 | " 苦参湯 |
| 232 | K39 | " 驅風解毒湯 |
| 233 | K40 | " 荊芥連翹湯 |
| 234 | K41 | " 桂枝加黄耆湯 |
| 235 | K42 | " 桂枝加葛根湯 |
| 236 | K43 | " 桂枝加厚朴杏仁湯 |
| 237 | K44 | " 桂枝加芍薬生姜人参湯 |
| 238 | K45 | " 桂枝加芍薬大黄湯 |
| 239 | K46 | " 桂枝加芍薬湯 |
| 240 | K47 | " 桂枝加朮附湯 |
| 241 | K48 | " 桂枝加竜骨牡蛎湯 |
| 242 | K49 | " 桂枝加苓朮附湯 |
| 243 | K50 | " 桂枝湯 |
| 244 | K51 | " 桂枝人参湯 |
| 245 | K52 | " 桂枝茯苓丸料 |
| 246 | K52-① | " 桂枝茯苓丸 |
| 247 | K53 | " 桂枝茯苓丸料加薏苡仁 |
| 248 | K54 | " 啓脾湯 |
| 249 | K55 | " 荊防敗毒散 |
| 250 | K56 | " 桂麻各半湯 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------|
| 251 | K57 | 鶏鳴散加茯苓 |
| 252 | K58 | 堅中湯 |
| 253 | K59 | 甲字湯 |
| 254 | K60 | 香砂平胃散 |
| 255 | K61 | 香砂養胃湯 |
| 256 | K62 | 香砂六君子湯 |
| 257 | K63 | 香蘇散料 |
| 258 | K63-① | 香蘇散 |
| 259 | K64 | 厚朴生姜半夏人参甘草湯 |
| 260 | K65 | 五虎湯 |
| 261 | K66 | 牛膝散 |
| 262 | K67 | 五積散 |
| 263 | K68 | 牛車腎気丸 |
| 264 | K69 | 呉茱萸湯 |
| 265 | K70 | 五物解毒散 |
| 266 | K71 | 五淋散 |
| 267 | K72 | 五苓散料 |
| 268 | K72-① | 五苓散 |
| 269 | K73 | 柴陷湯 |
| 270 | K74 | 柴胡加竜骨牡蛎湯 |
| 271 | K74-① | 柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩) |
| 272 | K75 | 柴胡桂枝乾姜湯 |
| 273 | K76 | 柴胡桂枝湯 |
| 274 | K77 | 柴胡清肝湯 |
| 275 | K78 | 柴芍六君子湯 |
| 276 | K79 | 柴朴湯 |
| 277 | K80 | 柴苓湯 |
| 278 | K81 | 三黄散 |
| 279 | K82 | 三黄瀉心湯 |
| 280 | K83 | 酸棗仁湯 |
| 281 | K84 | 三物黄芩湯 |
| 282 | K85 | 滋陰降火湯 |
| 283 | K86 | 滋陰至宝湯 |
| 284 | K87 | 紫雲膏 |
| 285 | K88 | 四逆散料 |
| 286 | K88-① | 四逆散 |
| 287 | K89 | 四君子湯 |
| 288 | K90 | 七物降下湯 |
| 289 | K91 | 柿蒂湯 |
| 290 | K92 | 四物湯 |
| 291 | K93 | 炙甘草湯 |
| 292 | K94 | 芍薬甘草湯 |
| 293 | K95 | 鷓鴣菜湯 |
| 294 | K96 | 十全大補湯 |
| 295 | K97 | 十味敗毒湯 |
| 296 | K98 | 潤腸湯 |
| 297 | K99 | 生姜瀉心湯 |
| 298 | K100 | 小建中湯 |
| 299 | K101 | 小柴胡湯 |
| 300 | K101-① | 小柴胡湯(竹参) |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|-------------|
| 301 | K102 | 小柴胡湯加桔梗石膏 |
| 302 | K103 | 小承気湯 |
| 303 | K104 | 小青竜湯 |
| 304 | K105 | 小青竜湯加石膏 |
| 305 | K106 | 小青竜湯合麻杏甘石湯 |
| 306 | K107 | 小半夏加茯苓湯 |
| 307 | K108 | 消風散 |
| 308 | K109 | 升麻葛根湯 |
| 309 | K110 | 逍遙散 |
| 310 | K111 | 四苓湯 |
| 311 | K112 | 辛夷清肺湯 |
| 312 | K113 | 参蘇飲 |
| 313 | K114 | 神秘湯 |
| 314 | K115 | 参苓白朮散料 |
| 315 | K115-① | 参苓白朮散 |
| 316 | K116 | 清肌安蛔湯 |
| 317 | K117 | 清暑益気湯 |
| 318 | K118 | 清上蠲痛湯 |
| 319 | K119 | 清上防風湯 |
| 320 | K120 | 清心蓮子飲 |
| 321 | K121 | 清肺湯 |
| 322 | K122 | 折衝飲 |
| 323 | K123 | 千金鷄鳴散 |
| 324 | K124 | 錢氏白朮散 |
| 325 | K125 | 疎経活血湯 |
| 326 | K126 | 蘇子降気湯 |
| 327 | K127 | 大黃甘草湯 |
| 328 | K128 | 大黃牡丹皮湯 |
| 329 | K129 | 大建中湯 |
| 330 | K130 | 大柴胡湯 |
| 331 | K131 | 大半夏湯 |
| 332 | K132 | 竹茹温胆湯 |
| 333 | K133 | 治打撲一方 |
| 334 | K134 | 治頭瘡一方 |
| 335 | K135 | 中黄膏 |
| 336 | K136 | 調胃承気湯 |
| 337 | K137 | 釣藤散 |
| 338 | K138 | 猪苓湯 |
| 339 | K139 | 猪苓湯合四物湯 |
| 340 | K140 | 通導散 |
| 341 | K141 | 桃核承気湯 |
| 342 | K142 | 当帰飲子 |
| 343 | K143 | 当帰建中湯 |
| 344 | K144 | 当帰散料 |
| 345 | K144-① | 当帰散 |
| 346 | K145 | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
| 347 | K146 | 当帰四逆湯 |
| 348 | K147 | 当帰芍薬散料 |
| 349 | K147-① | 当帰芍薬散 |
| 350 | K148 | 当帰湯 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|-----------|
| 351 | K149 | 当帰貝母苦参丸料 |
| 352 | K150 | 独活葛根湯 |
| 353 | K151 | 独活湯 |
| 354 | K152 | 二朮湯 |
| 355 | K153 | 二陳湯 |
| 356 | K154 | 女神散 |
| 357 | K155 | 人参湯 |
| 358 | K155-① | 理中丸 |
| 359 | K156 | 人参養栄湯 |
| 360 | K157 | 排膿散料 |
| 361 | K157-① | 排膿散 |
| 362 | K158 | 排膿湯 |
| 363 | K159 | 麦門冬湯 |
| 364 | K160 | 八味地黄丸料 |
| 365 | K160-① | 八味地黄丸 |
| 366 | K161 | 半夏厚朴湯 |
| 367 | K162 | 半夏瀉心湯 |
| 368 | K163 | 半夏白朮天麻湯 |
| 369 | K164 | 白虎加桂枝湯 |
| 370 | K165 | 白虎加人参湯 |
| 371 | K166 | 白虎湯 |
| 372 | K167 | 不換金正気散 |
| 373 | K168 | 茯苓飲 |
| 374 | K169 | 茯苓飲加半夏 |
| 375 | K170 | 茯苓飲合半夏厚朴湯 |
| 376 | K171 | 茯苓沢瀉湯 |
| 377 | K172 | 分消湯 |
| 378 | K173 | 平胃散 |
| 379 | K174 | 防已黄耆湯 |
| 380 | K175 | 防已茯苓湯 |
| 381 | K176 | 防風通聖散 |
| 382 | K177 | 補気建中湯 |
| 383 | K178 | 補中益気湯 |
| 384 | K179 | 麻黄湯 |
| 385 | K180 | 麻杏甘石湯 |
| 386 | K181 | 麻杏薏甘湯 |
| 387 | K182 | 麻子仁丸料 |
| 388 | K182-① | 麻子仁丸 |
| 389 | K183 | 薏苡仁湯 |
| 390 | K184 | 抑肝散 |
| 391 | K185 | 抑肝散加陳皮半夏 |
| 392 | K186 | 六君子湯 |
| 393 | K187 | 立効散 |
| 394 | K188 | 竜胆瀉肝湯 |
| 395 | K189 | 苓姜朮甘湯 |
| 396 | K190 | 苓桂甘棗湯 |
| 397 | K191 | 苓桂朮甘湯 |
| 398 | K192 | 六味地黄丸料 |
| 399 | K192-① | 六味地黄丸 |
| 400 | K193 | 黄耆桂枝五物湯 |

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|--------------|
| 401 | K194 | 解労散 |
| 402 | K195 | " 加味四物湯 |
| 403 | K196 | " 杞菊地黄丸料 |
| 404 | K197 | " 柴蘇飲 |
| 405 | K198 | " 沢瀉湯 |
| 406 | K199 | " 知柏地黄丸料 |
| 407 | K200 | " 中建中湯 |
| 408 | K201 | " 当帰芍薬散加黄耆釣藤 |
| 409 | K202 | " 当帰芍薬散加人參 |
| 410 | K203 | " 排膿散及湯 |
| 411 | K204 | " 八解散 |
| 412 | K205 | " 味麦地黄丸料 |
| 413 | K206 | " 明朗飲 |
| 414 | K207 | " 抑肝散加芍薬黄連 |
| 415 | K208 | " 連珠飲 |
| 416 | K209 | " 延年半夏湯 |
| 417 | K210 | " 加味解毒湯 |
| 418 | K211 | " 加味平胃散 |
| 419 | K212 | " 蛇床子湯 |
| 420 | K213 | " 蒸眼一方 |
| 421 | K214 | " 椒梅湯 |
| 422 | K215 | " 秦艽羌活湯 |
| 423 | K216 | " 秦艽防風湯 |