

ダイオキシン類の調査結果について

横須賀市では平成 13 年度から調査を実施している。平成 25 年度は、大気 4 地点（年 2 回）、河川 3 地点（水質及び底質年 1 回）、海域 5 地点（水質及び底質年 1 回）、土壌 4 地点（年 1 回）、地下水質 4 地点（年 1 回）で調査を実施した。

1 測定結果の概要

(1) 大気の調査結果

測定地点	環境基準 達成状況	調査結果 (年平均値) (pg-TEQ/m ³)	環境基準 (pg-TEQ/m ³)	概 況
追浜行政センター分館	達成	0.031	0.6 (年平均値)	長期的には減少傾向である。
市職員厚生会館（小川町）	達成	0.025		
久里浜行政センター	達成	0.024		
西行政センター	達成	0.023		

(2) 河川の調査結果

①水質

測定地点	環境基準 達成状況	調査結果 (pg-TEQ/L)	環境基準 (pg-TEQ/L)	概 況
鷹取川（追浜橋）	達成	0.061	1 (年平均値)	松越川を除き、横ばい傾向である。
平作川（夫婦橋）	達成	0.061		
松越川（竹川合流後）	達成	0.30		

②底質

測定地点	環境基準 達成状況	調査結果 (pg-TEQ/g)	環境基準 (pg-TEQ/g)	概 況
鷹取川（追浜橋）	達成	31	150	鷹取川を除き、横ばい傾向である。
平作川（夫婦橋）	達成	8.1		
松越川（竹川合流後）	達成	9.1		

用語解説

- 1) ダイオキシンに係る環境基準：ダイオキシン類対策特別措置法第 7 条の規定に基づき、大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されたもので、大気環境基準 0.6pg-TEQ/m³以下、水質環境基準 1pg-TEQ/L以下、土壌環境基準 1,000pg-TEQ/g以下と平成 11 年 12 月 27 日に告示され、平成 12 年 1 月 15 日から適用されている。また、底質の環境基準は 150pg-TEQ/g以下と平成 14 年 7 月 22 日に告示され同年 9 月 1 日から適用されている。なお、大気及び水質の評価は年間平均値、土壌及び底質は測定ごとに評価する。
- 2) pg(ピコグラム)：重量を表す単位で、1 兆分の 1 グラムを指す。
- 3) TEQ(毒性等量)：ダイオキシン類の中で、最も毒性の強い 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した量を表す。

(3) 海域の調査結果

①水質

測定地点	環境基準 達成状況	調査結果 (pg-TEQ/L)	環境基準 (pg-TEQ/L)	概 況
夏島沖	達成	0.044	1 (年平均値)	長期的には横ばい傾向である。
大津湾	達成	0.047		
浦賀港内	達成	0.043		
久里浜港内	達成	0.044		
小田和湾	達成	0.043		

②底質

測定地点	環境基準 達成状況	調査結果 (pg-TEQ/g)	環境基準 (pg-TEQ/g)	概 況
夏島沖	達成	18	150	長期的には横ばい傾向である。
大津湾	達成	9.3		
浦賀港内	達成	12		
久里浜港内	達成	6.7		
小田和湾	達成	1.3		

(4) 土壌の調査結果

測定地点	環境基準 達成状況	調査結果 (pg-TEQ/g)	環境基準 (pg-TEQ/g)
市内4地点	全ての測定 地点で達成	0.079 ~ 8.1	1,000

(5) 地下水質の調査結果

測定地点	環境基準 達成状況	調査結果 (pg-TEQ/L)	環境基準 (pg-TEQ/L)
市内4地点	全ての測定 地点で達成	0.062 ~ 0.067	1

2 今後の取組み

- ・ ダイオキシン類対策特別措置法対象事業所に対して、規制指導を行う。
- ・ ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、常時監視を継続して実施し、市民等への情報提供を行っていく。

ダイオキシン類の調査結果について（資料編）

1 調査時期及び地点数

大 気 平成 25 年 8 月 22 日～29 日、平成 26 年 1 月 23 日～ 30 日（4 地点）
 河川水質・底質 平成 25 年 8 月 6 日（3 地点）
 海域水質・底質 平成 25 年 8 月 8 日（5 地点）
 土 壌 平成 25 年 10 月 10 日（4 地点）
 地下水質 平成 25 年 10 月 10 日（4 地点）

2 測定結果


(1) 大気

地点ごとの年平均値は、最大 0.031 pg-TEQ/m³、最小 0.023 pg-TEQ/m³、平均 0.026 pg-TEQ/m³ であり、全地点で環境基準（年平均値で 0.6pg-TEQ/m³）を達成した。また、平成 21 年度から平成 25 年度までの推移を見ると、減少傾向である。

(単位：pg-TEQ/m³)

調査地点	21 年度 年平均値	22 年度 年平均値	23 年度 年平均値	24 年度 年平均値	25 年度		
					8 月	1 月	年平均値
追浜行政センター分館	0.021	0.018	0.016	0.012	0.015	0.047	0.031
市職員厚生会館（小川町）	0.026	0.020	0.017	0.013	0.018	0.032	0.025
久里浜行政センター	0.024	0.019	0.016	0.010	0.018	0.030	0.024
西行政センター	0.025	0.016	0.013	0.012	0.015	0.031	0.023
最大値	0.026	0.020	0.017	0.013	0.018	0.047	0.031
最小値	0.021	0.016	0.013	0.010	0.015	0.030	0.023
平均値	0.024	0.018	0.016	0.012	0.017	0.035	0.026

大気調査結果推移



(2) 河川水質・底質


① 水質

水質については、年平均値で最大 0.30 pg-TEQ/L、最小 0.061 pg-TEQ/L、平均 0.21pg-TEQ/L であり、すべての地点で環境基準（年平均値で 1 pg-TEQ/L）を達成した。また、平成 21 年度から平成 25 年度までの推移を見ると、松越川を除き横ばい傾向である。

(単位：pg-TEQ/L)

調査地点	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
	年平均値	年平均値	年平均値	年平均値	8 月
鷹取川（追浜橋）	0.060	0.064	0.062	0.091	0.061
平作川（夫婦橋）	0.071	0.070	0.061	0.069	0.061
松越川（竹川合流後）	0.12	0.076	0.23	0.18	0.30
最大値	0.12	0.076	0.23	0.18	0.30
最小値	0.060	0.064	0.061	0.069	0.061
平均値	0.084	0.070	0.12	0.11	0.21

河川水質調査結果推移




② 底質

最大 31 pg-TEQ/g、最小 8.1 pg-TEQ/g、平均 16 pg-TEQ/g であり、すべての地点で環境基準（150pg-TEQ/g）を達成した。また、平成 21 年度から平成 25 年度までの推移は、鷹取川を除き横ばい傾向である。

(単位：pg-TEQ/g)

調査地点	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
					8 月
鷹取川（追浜橋）	29	33	51	53	31
平作川（夫婦橋）	7.6	12	7.0	13	8.1
松越川（竹川合流後）	2.8	4.4	9.6	4.9	9.1
最大値	29	33	51	53	31
最小値	2.8	4.4	7.0	4.9	8.1
平均値	13	16	23	24	16

河川底質調査結果推移



(3) 海域水質・底質


① 水質

水質については、最大 0.047 pg-TEQ/L、最小 0.043pg-TEQ/L、平均 0.044 pg-TEQ/L であり、すべての地点で環境基準（年平均値で 1pg-TEQ/L）を達成した。また、平成 21 年度から平成 25 年度までの推移を見ると、横ばい傾向である。

(単位：pg-TEQ/L)

調査地点		21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度 8 月
東京湾	夏島沖	0.062	0.058	0.046	0.054	0.044
	大津湾	0.058	0.059	0.052	0.044	0.047
	浦賀港内	0.058	0.056	0.042	0.043	0.043
	久里浜港内	0.092	0.058	0.046	0.049	0.044
相模湾	小田和湾	0.058	0.059	0.046	0.058	0.043
最大値		0.059	0.052	0.058	0.052	0.047
最小値		0.056	0.042	0.043	0.042	0.043
平均値		0.058	0.046	0.050	0.046	0.044

海域水質調査結果推移




② 底質

最大 18 pg-TEQ/g、最小 1.3 pg-TEQ/g、平均 9.5 pg-TEQ/g であり、すべての地点で環境基準 (150pg-TEQ/g) を達成した。また、平成 21 年度から平成 25 年度までの推移を見ると、横ばい傾向である。

(単位 : pg-TEQ/g)

調査地点		21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度
						8 月
東京湾	夏島沖	14	13	17	17	18
	大津湾	5.0	7.0	10	3.6	9.3
	浦賀港内	7.1	4.5	13	12	12
	久里浜港内	1.3	3.3	2.3	11	6.7
相模湾	小田和湾	0.63	0.58	0.42	5.1	1.3
最大値		14	13	17	17	18
最小値		0.63	0.58	0.42	3.6	1.3
平均値		5.6	5.7	8.5	9.7	9.5

海域底質調査結果推移



(4) 土壌

すべての地点で環境基準 (1,000pg-TEQ/g) を達成した。

(単位：pg-TEQ/g)

調査地点		調査結果
一般環境把握調査	湘南鷹取2丁目第4公園	0.26
	根岸第5公園	0.74
	武1丁目公園	0.079
	長沢平田公園	8.1
	最大値	8.1
	最小値	0.079
	平均値	2.3

一般環境把握調査：一般環境における土壌中のダイオキシン類濃度の状況を把握するため、特定の発生源の影響をあらかじめ想定せずに実施する調査。

(5) 地下水質

すべての地点で環境基準 (1 pg-TEQ/L) を達成した。

(単位：pg-TEQ/L)

調査地点	調査結果
船越町	0.067
大津町	0.063
大矢部	0.065
野比	0.062
最大値	0.067
最小値	0.062
平均値	0.064

3 参考

調査地点について

① 大気

大気汚染防止法第 22 条に基づく大気汚染常時監視測定局またはその近傍で調査を行っています。

- ・大気汚染常時監視測定局
 - 久里浜行政センター
 - 西行政センター
- ・その他の地点
 - 追浜行政センター分館
 - 市職員厚生会館（小川町）

② 河川、海域

水質汚濁防止法第 15 条に基づく環境基準点及び補助地点で調査を行っています。


- ・河川
 - 鷹取川（追浜橋）
 - 平作川（夫婦橋）
 - 松越川（竹川合流後）
- ・海域
 - 東京湾 夏島沖
 - 大津湾
 - 浦賀港内
 - 久里浜港内
 - 相模湾 小田和湾（補助地点）

③ 土壌、地下水質

市域を 12 メッシュ（3km メッシュ）に分割し、土壌及び地下水質とも年 4 メッシュづつ調査しています。調査地点は各メッシュから 1 地点選定し毎年変えています。


- ・土壌 一般環境把握調査 4 地点
- ・地下水質 4 地点

ダイオキシン類調査地点(大気、河川、海域)



番号	調査地点	調査媒体
1	追浜行政センター分館	★大気
2	市職員厚生会館	
3	久里浜行政センター	
4	西行政センター	
5	鷹取川 (追浜橋)	●河川 水質・底質
6	平作川 (夫婦橋)	
7	松越川 (竹川合流後)	
8	夏島沖	▲海域 水質・底質
9	大津湾	
10	浦賀港内	
11	久里浜港内	
12	小田和湾	

ダイオキシン類調査地点メッシュ(土壌、地下水質)



注) 地図上の枠は3kmメッシュ

番号	調査地点	調査媒体
13	湘南鷹取2丁目第4公園	◎ 土壌 一般環境 把握調査
14	根岸第5公園	
15	武1丁目公園	
16	長沢平田公園	
17	船越町	■ 地下水質
18	大津町	
19	大矢部	
20	野比	