



最新のお知らせ

- 2026/01/07 **【周知】** G Biz ID メンテナンスについて (2026年1月21日 (水))
- 2026/01/06 **【重要】** 2026/1/5機能変更による不具合について
- 2025/12/27 **【重要】** 2026年1月の機能変更について

石綿事前調査結果報告システムについて

石綿事前調査結果報告システムとは、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、及び大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続(申請)をオンラインで行えるシステムです。

- 報告が必要となる工事
 - ・ 建築物の解体工事 (解体作業対象の床面積の合計80 m²以上)
 - ・ 建築物の改修工事 (請負金額100万円以上 (税込))
 - ・ 工作物の解体・改修工事 (請負金額100万円以上 (税込))
 - ・ 鋼製の船舶の解体・改修工事 (総トン数20トン以上)

左に記載の要件未達の工事は事前調査結果報告システムの登録は不要です

初めて利用する方へ

報告が必要な工作物は、特定工作物(厚生労働大臣及び環境大臣が定める工作物)に限ります

石綿事前調査結果報告システムにアカウントを作成する必要があります。
G Biz IDをお持ちでない方は「G Biz IDを作成」から、アカウントの作成をしてください。
(G Biz IDでアカウントを取得することにより、複数の行政サービスにアクセスすることが可能になります)

調査者等による事前調査の義務づけについて

建築物や船舶の解体又は改修工事における石綿の事前調査については、令和5年10月1日以降に着工する工事から、資格者が行うことが義務づけられます。
建築物、工作物、船舶の解体又は改修工事の事前調査において分析調査を行う場合は、令和5年10月1日以降に着工する工事から、資格者が行うことが義務づけられます。

以下の点にご注意いただきながら、適切な事前調査とその結果報告を実施くださいますようお願いいたします。

- (注) 注意点
- 建築物の解体・改修工事の着手時期が令和5年10月1日以降で、当該工事に伴う事前調査を9月に実施する場合であっても、資格者による事前調査が必要になります。
 - 令和5年10月1日以降に着手する工事の事前調査結果報告については、事前調査を実施した調査者の氏名、講習実施機関の名称の入力が必要になります。ただし、書面調査により、新築工事の着工日が2006年9月1日以降であることが明らかな場合は、入力不要です。

個別工事の申請の場合に選択

トップ

新規申請

下書き一覧

一括申請

申請一覧

一括申請の場合に選択
※プライムアカウントのみ利用
(エントリーアカウントは利用しない)

申請した工事の確認、
変更申請の場合に選択

最新のお知らせ

- 2026/01/07 【周知】 GビズIDメンテナンスについて (2026年1月21日 (水))
- 2026/01/06 【重要】 2026/1/5機能変更による不具合について
- 2025/12/27 【重要】 2026年1月の機能変更について

- ▶ 一括申請の様式(Excel)は[こちら](#)からダウンロードできます
- ▶ 工事揭示文書(解体等工事に係る事前調査説明書面等)の出力ツールは[こちら](#)からダウンロードできます
※ 使用方法については利用者マニュアル(メニュー「ヘルプ→システムマニュアル」)を参照ください

下書き保存件数
0件

当月の申請件数
0件

新しく工事の申請をする際に表示されます
「通常申請」または「特別な申請」を選択してください
なお、特別な申請は、船舶、一人親方、自主施工者の場合に選択します



下記法による新規申請を行います。
「労働安全衛生法(石綿障害予防規則)、大気汚染防止法」

(特別な申請とは、船舶、一人親方、自主施工者の場合です。
 詳しくは、FAQ「片方にのみに報告する特別な場合」を参照してください。)

通常申請

特別な申請

新規申請

新規申請 > 元方（元請）入力



工事に関する基本情報

申請区分? **必須**

- 労働安全衛生法（石綿障害予防規則）
- 大気汚染防止法

船舶の解体・改修工事の場合は労働安全衛生法のみにチェック
 一人親方、自主施工者が工事を行う場合は大気汚染防止法のみにチェック

特別な場合を除き、申請区分のチェックは外さないでください。

発注者: 解体等工事の注文者で他の者から請け負った解体等工事の注文者以外の者
 元請事業者: 発注者から直接解体等工事を請け負った者

元方（元請）事業者情報

事業者の名称? **必須**

例) 厚労建設株式会社東京支店

全角（半角は英字のみ可） 個人の場合は、氏名を記載すること

事業所の場合（支店名で工事契約をしている場合は支店名まで入力）
 個人の場合（個人の氏名を入力）

代表者氏名? **必須**

例) 東京支店長 石綿 太郎

全角（半角は英字のみ可） 個人の場合は、空欄とすること

事業所の場合（代表者の肩書、氏名を入力）
 個人の場合（入力不要）

事業者の住所

郵便番号 **必須**

123 - 1234

検索する

郵便番号が不明な方はこちらへ

半角

郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます

都道府県・市区町村名等? **必須**

例) 東京都千代田区

全角

住所（続き）?

例) 霞ヶ関1-23-4 厚労ビル4F

全角

入力漏れが多いので忘れずに入力

電話番号（ハイフンなし） **必須**

半角

メールアドレス?	<input type="text"/>	半角
記載担当者の情報 (お問い合わせ先)		
氏名?	例) 担当 次郎 全角 (半角は英字のみ可)	メールアドレスはどちらかには入力
電話番号 (ハイフンなし)	例) 0312341234 半角	
メールアドレス?	<input type="text"/>	半角
<p>工事発注者情報</p> <p>発注者:解体等工事の注文者で他の者から請け負った解体等工事の注文者以外の者 元請事業者:発注者から直接解体等工事を請け負った者</p>		
事業者の名称? 必須	例) 環境株式会社霞ヶ関支店 全角 (半角は英字のみ可)	事業所の場合 (支店名で工事契約をしている場合は支店名まで入力) 個人の場合 (個人の氏名を入力)
代表者氏名?	例) 厚生 花子 全角 (半角は英字のみ可)	事業所の場合 (代表者の肩書、氏名を入力) 個人の場合 (入力不要)
発注者の住所		
郵便番号 必須	123 - 1234 <input type="button" value="検索する"/> 郵便番号が不明な方はこちらへ 半角	郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます
都道府県・市区町村名等? 必須	例) 東京都千代田区 全角	
住所 (続き)?	例) 霞ヶ関5-67-8 環境ビル4F 全角	入力漏れが多いので忘れずに入力
工事現場情報		
労働保険番号? 必須	99 - 9 - 99 - 999999 - 999 半角 <input type="checkbox"/> なし (又は不明)	

事前調査の内容が分かる担当者の連絡先を入力

②請負事業者の入力

③事前調査結果の入力

④申請(確認)

下書き保存

トップ画面に戻る

作業場所の住所

郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます

郵便番号 **必須**

123 - 1234

検索する

郵便番号が不明な方はこちらへ

半角 ※[検索する]をクリックしてください。住所と申請先が自動入力されます。

都道府県・市区町村名等 **必須**

例) 東京都千代田区

全角

入力漏れが多いので必ず入力

住所(続き) **必須**

例) 霞ヶ関9-1-2 石綿ビル4F

全角

工事の名称 **必須**

全角

工事の概要 **必須**

例) ○階建てビル(又はマンション、病院、学校等の建築物/工作物の種類)の解体工事/外壁塗り替え工事/電気設備工事/内装工事/リフォーム工事
船舶(総トン数〇トン)の開放検査に伴う改修工事
担当者:〇〇

全角

工事の概要と担当者氏名を全角で入力(石綿含有が疑われる建材がない場合はその旨を記載)

(例)・2階建て木造住宅の解体工事 担当:〇〇

・木造建屋の床張替え工事(目視調査の結果、改修部分に石綿含有が疑われる建材はありませんでした。建材は木材のみ)担当:〇〇

・木造建屋の改修工事(平成18年9月1日以降の施工物件のため、石綿含有が疑われる建材はありません。)担当:〇〇

・ボイラー(配管含む)の解体工事(配管エルボに石綿含有保温材があるが、非含有部分で切断して処理します。)担当:〇〇

建築物等の概要

建築物又は工作物の新築工事の着工日 **必須**

半角

建築着工年月日が分からない場合は、不明にチェック

いつ着工した建築物等(どのくらい古い建築物)なのかを入力

※今回の解体等工事の契約日や着工日ではありません

耐火

耐火 準耐火 その他

構造

木造 RC造 S造 その他

延べ面積

整数部分のみ m²

半角

階数

地上 階建

半角

階数(地下階)

地下 階建

半角

階数を入力する場合は必須。地下がない建物の場合「0」を入力してください。

その他工作物?

- 反応槽
- 加熱炉
- ボイラー及び圧力容器
- 配管設備（給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙等の建築設備を除く。）
- 焼却設備
- 煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。）
- 貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く。）
- 発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。）
- 変電設備
- 配電設備
- 送電設備（ケーブルを含む。）
- トンネルの天井板
- プラットホームの上家
- 遮音壁
- 軽量盛土保護パネル
- 軌道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
- 観光用エレベーターの昇降路の囲い（建築物であるものを除く。）
- 船舶

工作物の解体・改修の場合のみチェックを入れる
 ※建築物の解体・改修の場合はチェック不要
 ※対象の工作物が船舶の場合は工事に関する基本情報の申請区分を労働安全衛生法のみにする。

②請負事業者
の
入力

③事前調査
結果の
入力

④申請
(確認)

下書き保存

トップ画面
に戻る

解体の作業の対象となる床面積の合計

整数部分のみ m²

半角

建築物の解体工事の場合のみ入力
 ※改修工事・工作物の解体工事は入力不要

改修工事・工作物の解体工事の場合のみ入力
 ※建築物の解体工事は入力不要

請負金額

半角 億 万円 (税込)

解体・改修工事の実施期間(予定年月日)を入力
 ※着工日は契約日でなく実際に解体等作業を開始する日(仮囲い等を含む)

解体工事又は改修工事の実施期間

半角

YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

石綿の除去作業がある場合のみ入力(年月日)

石綿に関する作業の開始時期

半角

YYYY/MM/DD

事前調査の終了年月日を入力
 ※今回の工事に対して改めて目視調査等を行い、その調査が終了した年月日を記載してください(過去の調査結果は書面調査の一資料に過ぎません)
 ※外観調査だけでなく建屋内部も確認してください

事前調査の終了年月日

半角

YYYY/MM/DD

分析を実施した場合、分析箇所を全て入力(必須)(数字・英字も全角で入力)
 ※目視や設計図書等を確認することは分析ではありません

分析による調査を行った箇所

全角

例) 2階倉庫天井、3階床

- 対象の工事が該当するものを選択してください。**
- 2006年(平成18年)9月1日以降に新築工事が開始された非鉄金属製造業施設の設備であって、2007年(平成19年)10月1日より前にその接合部分にガスケットが設置されたもの
 - 2006年(平成18年)9月1日以降に新築工事が開始された鉄鋼業施設の設備であって、2009年(平成21年)4月1日より前にその接合部分にガスケット又はグランドパッキングが設置されたもの
 - 2006年(平成18年)9月1日以降に製造工事が開始された潜水艦であって、2009年(平成21年)4月1日より前にその接合部分にガスケット又はグランドパッキングが設置されたもの
 - 2006年(平成18年)9月1日以降に新築工事が開始された化学工業施設の設備であって、2011年(平成23年)3月1日より前にその接合部分にグランドパッキングが設置されたもの
 - 2006年(平成18年)9月1日以降に新築工事が開始された化学工業施設の設備であって、2012年(平成24年)3月1日より前にその接合部分にガスケットが設置されたもの
 - 上記に該当しないもの

「建築物または工作物の新築の工事に着手した年月日」が2006年9月1日以降の場合、左に記載の選択肢が表示されますので、該当するものをチェックしてください。
 チェック内容によっては「事前調査を実施した者」(氏名、講習実施機関の名称、受講した建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の区分)および「事前調査結果」の入力が必要となります。

下請負事業者に事前調査を委託して元請事業者が調査を行っていない場合は下請負事業者の事前調査者等を入力してください
また、元方(元請)事業者の調査や分析調査を実施した者が複数名の場合は、各人の情報を例のとおり併記してください。

・氏名、講習実施機関、所属する機関等の名称:それぞれの欄に句読点で句切って併記する
例) 氏名:〇〇 〇〇、▲▲ ▲▲ 講習実施機関の名称:〇〇センター、▲▲協会 所属する機関又は法人の名称:〇〇株式会社、▲▲株式会社

・事前調査を行った者が受講した建築物石綿含有建材調査講習等登録規定の区分:該当する区分全てにチェックする
例) 特定、工作物の両方にチェック

元方(元請)事業者の調査、分析を実施した者

事前調査を実施した者

氏名	例) 事前 一部 全角(半角は英字のみ可)	事前調査を実施した者の氏名を入力(必須) ※事前調査を実施する者は資格が必要
講習実施機関の名称	〇〇センター、〇〇協会〇〇〇県支部、日本アスベスト調査診断協会 など 全角	資格を取得する際に受講した講習機関を入力(必須)
事前調査を行った者が受講した建築物石綿含有建材調査講習等登録規程の区分	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一戸建て等 <input type="checkbox"/> 工作物 <input type="checkbox"/> 船舶 <input type="checkbox"/> その他	資格区分にチェックを入れる(必須) ※「その他」に該当する資格は令和5年9月までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者です

分析調査を実施した者

氏名	例) 分析 次子 全角(半角は英字のみ可)	分析を行った者の氏名を入力 ※分析を実施した場合は必須
所属する機関又は法人の名称	例) 石綿分析株式会社 全角(半角は英字のみ可)	分析を行った者の所属する機関・法人の名称を入力 ※分析を実施した場合は必須
講習実施機関の名称	日本作業環境測定協会、日本環境測定分析協会、日本繊維状物質研究協会 など 全角	分析教育研修を受講した講習機関を入力 ※分析を実施した場合は必須

作業に係る石綿作業主任者

氏名	例) 主任 次郎 全角(半角は英字のみ可)	石綿の除去作業がある場合のみ入力 ※石綿の除去作業がある場合は必須
----	--------------------------	--------------------------------------

申請先

労働安全衛生法(石綿障害予防規則)申請先

工事現場の管轄労働局 必須	<input type="text"/>
工事現場の管轄労働基準監督署 必須	<input type="text"/>
大気汚染防止法申請先	
都道府県 必須	<input type="text"/>
申請先自治体 必須	<input type="text"/>
担当部署 必須	<input type="text"/>

自由記載欄はご自由に使用してください(すべて全角で入力)

(例)・分析中だが、結果がまだ分からないため分析結果が分かり次第修正する。

・建屋内の一部の部屋で調査が未完了、当該部屋の工事着手までに調査を完了させ、修正を行う。

・「その他の材料」に該当する建材があった。(フランジパッキン)

・「その他の材料」に該当する材料が複数あった。(ビニル床シート:「3事前調査結果」の入力のとおり)

(下地調整材:石綿含有、切断有、湿潤化・呼吸用保護具の着用)
(ソフト巾木:石綿非含有、分析)

・調査した保温材はグラスウールであった。(P. 12 の保温材の記載方法のとおり)

自由記載欄

全角

入力後は「②請負事業者の入力」ボタンをクリックし、
請負事業者情報の入力画面へお進みください。

24時間受け付けてます!

FAQチャット

石綿に関する作業を下請業者に実施させる場合は、請負業者を入力してください

新規申請

新規申請 > 請負入力



請負事業者に関する事項

石綿に関する作業を請け負わせている事業者がいる場合に、石綿作業に係る全ての請負事業者について入力してください。

+ 請負事業者の追加

工事を請け負っている事業者の一覧

登録後は「③事前調査結果の入力」ボタンをクリックし、事前調査結果情報の入力画面へお進みください。

請負業者を追加する場合にクリック
(入力後一覧に保存すれば事業者一覧に保存されます)

新規申請

新規申請 > 請負入力



請負事業者に関する事項

石綿に関する作業を請け負わせている事業者がいる場合に、石綿作業に係る全ての請負事業者について入力してください。

「請負事業者の追加」ボタンを押すと画面下部に請負事業者情報欄が表示されます。

+ 請負事業者の追加

①元方(元請)事業者の入力

③事前調査結果の入力

④申請(確認)

下書き保存

トップ画面に戻る

工事を請け負っている事業者の一覧

請負事業者情報

事業者の名称 **必須**

例) 株式会社厚生環境産業

全角(半角は英字のみ可)

労働保険番号 **必須** 元方(元請)事業と同じ

99 - 9 - 99 - 999999 - 999

半角

 なし(又は不明)

請負事業者の住所

郵便番号を入力して検索をクリックすると都道府県・市区町村名等が自動で入力されます

郵便番号 **必須**

123 - 1234

検索する

[郵便番号が不明な方はこちら](#)

半角

都道府県・市区町村名等 **必須**

例) 東京都千代田区

全角

住所(続き)

例) 霞ヶ関3-4-56 アスベストタワー2F

全角

入力漏れが多いので忘れずに入力


電話番号 (ハイフンなし) 必須	例) 0312341234 半角
事前調査を実施した者?	
氏名	例) 事前 花子 全角 (半角は英字のみ可)
講習実施機関の名称?	〇〇センター、〇〇協会〇〇県支部 など 全角
事前調査を行った者が 受領した建築物石綿含有 建材調査者講習等登 録規程の区分	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特定 <input type="checkbox"/> 一戸建て等 <input type="checkbox"/> 工作物 <input type="checkbox"/> 船舶 <input type="checkbox"/> その他
分析調査を実施した者?	
氏名	例) 分析 一部 全角 (半角は英字のみ可)
講習実施機関の名称	日本作業環境測定協会、日本環境測定分析協会、日本繊維状物質研究協会 など 全角
作業に係る石綿作業主任者?	
氏名	例) 主任 次子 全角 (半角は英字のみ可)
<input type="button" value="保存せずに
一覧に戻る"/> <input type="button" value="一覧に
保存する"/>	

④申請
(確認)

下書き保存

トップ画面
に戻る

24時間受け付けてます!

FAQチャット 

新規申請

新規申請 > 調査入力



①元方(元請)事業者の入力

②請負事業者の入力

④申請(確認)

下書き保存

トップ画面に戻る

入力内容に関する情報 (入力方法)

①「石綿含有の有無」

石綿含有が疑われる建材があった場合のみ、チェックを入れてください。(工事の対象に該当する建材がない場合は(P.15)「その他の材料」に石綿含有「無」、判断根拠を「目視、設計図書」で入力してください。さらに工事現場情報の工事の概要欄(P.5)に「調査の結果、石綿含有が疑われる建材がない」旨を記載してください。)

②「含有無しと判断した根拠」

①で「無」にチェックを入れた場合のみ、入力してください。ただし、石綿含有の有無は目視や設計図書だけでは判断できないため「1:目視」、「2:設計図書」にチェックを入れる場合は、その他の判断根拠(3~5)にもチェックを入れてください。

③「作業の種類」

①で「有」または「有とみなす」にチェックした場合のみ、入力してください。

④切断等の有無

①で「有」または「有とみなす」にチェックした場合のみ、入力してください。切断等を行わず、原形のまま除去する場合、封じ込めや囲い込みを行う場合は「無」、作業中に破損する恐れがある場合、掻き落としによる除去を行う場合は「有」にチェックを入れてください。

⑤作業時の措置

①で「有」または「有とみなす」にチェックした場合のみ、入力してください。使用されている材料種類・切断等の有無によって措置が変わります。

事前調査の結果及び 予定する石綿の除去などに係る措置の内容

材料種類ごとの石綿含有の有無と措置

■入力する材料欄について

- 解体・改修の対象にそれぞれの材料が含まれる場合に当該材料の欄を記入してください。
- 建築物の工事で2006年9月1日より前に新築工事に着工している場合は、必ずいずれかの材料を入力してください。
- 該当する材料がない場合は、「その他」へ入力(石綿含有「無」を選択)してください。

■「石綿含有の有無」の入力方法について

- 当該材料があり、解体又は改修予定だが、石綿は無い場合 → 石綿含有「無」を選択
- 当該材料がない又は解体・改修の対象ではない場合 → 当該建材の入力は不要

リスト入力

表入力

「リスト入力」「表入力」の2種類があり、お好みの方法で入力ができます。

入力内容は互いに反映されます。本マニュアルでは「リスト入力」に沿って説明します。

作業対象の材料種類 (名称)

吹付け材	
石綿含有の有無 ? ①	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠 ②	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
作業の種類 ③	<input type="radio"/> 除去 <input type="radio"/> 封じ込め <input type="radio"/> 囲い込み
切断等の有無 ? ④	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ? ⑤	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
保温材	
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
作業の種類	<input type="radio"/> 除去 <input type="radio"/> 封じ込め <input type="radio"/> 囲い込み
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

材料種類に関する情報 (届出の有無と作業時の措置)

・吹付け材

石綿含有が「有」または「有とみなす」の場合、事前調査結果報告システムの登録の他に大気汚染防止法、石綿障害予防規則の届出が必要になる場合があるので、必ず申請先にご相談ください。

なお、吹付けタイル・リシン吹付け等の石綿含有建築用仕上塗材は吹付け施工であっても吹付け材ではなく、仕上塗材に該当します。(ただし、石綿含有吹付パーライト・石綿含有吹付パーミキュライト(ひる石)は吹付け材です。)

・保温材

石綿含有が「有」または「有とみなす」の場合、事前調査結果報告システムの登録の他に大気汚染防止法、石綿障害予防規則の届出が必要になる場合があるので、必ず申請先にご相談ください。

配管保温材のエルボ部分を石綿非含有部分で切断して処理する場合は工事の概要欄にその旨を入力してください。(工事概要欄に入力例あり)

保温材がグラスウールだった場合は、石綿含有の有無:無、含有無しと判断した根拠 1、2、4にチェック自由記載欄(P.8)に保温材はグラスウールと記載してください。

煙突断熱材	
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
作業の種類	<input type="radio"/> 除去 <input type="radio"/> 封じ込め <input type="radio"/> 囲い込み
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

屋根用折版断熱材	
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
作業の種類	<input type="radio"/> 除去 <input type="radio"/> 封じ込め <input type="radio"/> 囲い込み
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

耐火被覆材 (吹付け材を除き、けい酸カルシウム板第2種を含む。)	
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
作業の種類	<input type="radio"/> 除去 <input type="radio"/> 封じ込め <input type="radio"/> 囲い込み
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

仕上塗材	
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

スレート波板	
石綿含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

・煙突断熱材

石綿含有が「有」または「有とみなす」の場合、事前調査結果報告システムの登録の他に大気汚染防止法、石綿障害予防規則の届出が必要になる場合がありますので、必ず申請先にご相談ください。

・屋根用折版断熱材

石綿含有が「有」または「有とみなす」の場合、事前調査結果報告システムの登録の他に大気汚染防止法、石綿障害予防規則の届出が必要になる場合がありますので、必ず申請先にご相談ください。

・耐火被覆材

石綿含有が「有」または「有とみなす」の場合、事前調査結果報告システムの登録の他に大気汚染防止法、石綿障害予防規則の届出が必要になる場合がありますので、必ず申請先にご相談ください。

・仕上塗材

下地調整材は「仕上塗材」ではなく、「その他の材料」に該当します。

原型のままの除去が不可能であるため、湿潤化が必要になります。

電気グラインダーその他の電動工具を使用する場合は、湿潤化に加えて除去を行う部分の周辺の隔離養生(負圧不要)が必要になります。ただし、除じん性能を有する電動工具を使用する場合は、湿潤化が不要になる場合があります。

・スレート波板

波板状ではないスレート(スレートボード、屋根用スレート)はそれぞれ「スレートボード」、「屋根用化粧スレート」に該当します。

原則、原形のまま除去を行ってください。切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

スレートボード	
石棉含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみえず <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
屋根化粧スレート	
石棉含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみえず <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
けい酸カルシウム板第1種	
石棉含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみえず <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
押出成形セメント板	
石棉含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみえず <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
パルプセメント板	
石棉含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみえず <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

・スレートボード

波板状のスレート、屋根用のスレートはそれぞれ「スレート波板」、「屋根化粧スレート」に該当します。

原則、原形のまま除去を行ってください。切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

・屋根化粧スレート

波板状のスレート、屋根用以外のスレートはそれぞれ、「スレート波板」、「スレートボード」に該当します。

原則、原形のまま除去を行ってください。切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

・けい酸カルシウム板第1種

原則、原形のまま除去を行ってください。原型のまま取り外しが出来ない場合、湿潤化に加えて除去を行う部分の周辺の隔離養生(負圧不要)が必要になります。

・押出成形セメント板

原則、原形のまま除去を行ってください。切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

・パルプセメント板

原則、原形のまま除去を行ってください。切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

ビニル床タイル	
石綿含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
窯業系サイディング	
石綿含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
石膏ボード	
石綿含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
ロックウール吸音天井板	
石綿含有の有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用
その他の材料 (該当箇所が不明な建材は、こちらに入力)	
石綿含有の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 有とみなす <input type="radio"/> 無
含有無しと判断した根拠	<input type="checkbox"/> 1: 目視 <input type="checkbox"/> 2: 設計図書 (4を除く。) <input type="checkbox"/> 3: 分析 <input type="checkbox"/> 4: 建築材料等の製造者による証明 <input type="checkbox"/> 5: 建築材料等の製造年月日
切断等の有無 ?	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
作業時の措置 ?	<input type="checkbox"/> 負圧隔離 <input type="checkbox"/> 隔離 (負圧なし) <input type="checkbox"/> 湿潤化 <input type="checkbox"/> 除じん性能を有する電動工具の使用 <input type="checkbox"/> その他の粉じん発散防止措置 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具の使用

・ビニル床タイル
ビニル床シートは「その他材料」に該当します。

原則、原形のまま除去を行ってください。
切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

・窯業系サイディング
原則、原形のまま除去を行ってください。
切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

・石膏ボード
原則、原形のまま除去を行ってください。
切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

・ロックウール吸音天井板
原則、原形のまま除去を行ってください。
切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

・その他の材料
(例)
アスファルトルーフィング
ソフト巾木
ビニル床シート
下地調整材(外壁)
セメント管
壁紙
フランジパッキン
キャンバス継手

その他の材料にチェックが入る場合は自由記載欄(P. 8)に材料の名称を入力してください。その他の材料が複数存在する場合は、以下の①～②に従いチェックを入れ、自由記載欄にすべての材料の名称と石綿含有の有無と措置を入力してください。(自由記載欄に入力例あり)

①石綿含有「有」を優先
②石綿含有「有」の建材が複数ある場合は、施工量の多いものを優先

原則、原形のまま除去を行ってください。切断等の有無が「有」の場合は湿潤化が必要になります。

工事の対象に該当する建材がない場合は「その他の材料」に石綿含有「無」、判断根拠を「目視、設計図書」にチェックしてください。さらに、工事現場情報の工事の概要欄(P.5)に「調査の結果、石綿含有が疑われる建材がない」旨を具体的に記載してください。

(記載例:調査した屋根の建材は、トタンであり、石綿が疑われる建材はなかった。)

ただし、設計図書がない場合は、判断根拠の設計図書にチェックは入れず、工事現場情報の工事の概要欄(P.5)には、設計図書がない旨も記載してください。

新規申請

新規申請 > 表入力



事前調査の結果及び 予定する石綿の除去などに係る措置の内容

材料種類ごとの石綿含有の有無と措置

■入力する材料欄について

- 解体・改修の対象にそれぞれの材料が含まれる場合に当該材料の欄を記入してください。
- 建築物の工事で2006年9月1日より前に新築工事に着工している場合は、必ずいずれかの材料を入力してください。
- 該当する材料がない場合は、「その他」へ入力（石綿含有「無」を選択）してください。

■「石綿含有の有無」の入力方法について

- 当該材料があり、解体又は改修予定だが、石綿は無い場合 → 石綿含有「無」を選択
- 当該材料がない又は解体・改修の対象ではない場合 → 当該建材の入力は不要

リスト入力

表入力

作業対象の材料の種類	石綿使用の有無		石綿使用なしと判断した数量(+1)					作業の種類			切断等の有無		作業時の措置(+2)						
	有	有とみなす	①	②	③	④	⑤	除去	封じ込め	囲い込み	有	無	①	②	③	④	⑤	⑥	
吹付け材	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
保温材	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
壁遮断熱材	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
屋根用折散断熱材	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
耐火被覆材（吹付け材を除き、けい酸カルシウム板第2種を含む。）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
仕上塗材	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
スレート波板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
スレートボード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
屋根用化粧スレート	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
けい酸カルシウム板第1種	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
押出成形セメント板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
バルブセメント板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
ビニル床タイル	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
産業系サイディング	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
石膏ボード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
ロックワール吸音天井板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
その他の材料（該当箇所が不明な建材は、こちらに入力）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	

{+1} ①目視 ②設計図書（④を除く） ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤製造年月日
 {+2} ①負圧隔離 ②隔離（負圧なし） ③湿潤化 ④除じん性能を有する電動工具の使用
 ⑤その他の粉じん発塵防止措置 ⑥呼吸用保護具の使用

入力後は「④申請(確認)」ボタンをクリックし、
申請内容の確認画面へお進みください。

①元方（元請）事業者の入力

②請負事業者の入力

④申請(確認)

下書き保存

トップ画面に戻る

申請内容の確認画面(入力した内容に間違い等がないかご確認ください)
スクロール画面の最後の「申請を完了する」を必ずクリックして申請を完了させてください

新規申請

新規申請 > 申請 (確認)



申請内容確認

入力内容を確認し、誤りがない場合は画面下部の「申請を完了する」ボタンをクリックしてください。
修正する場合は、①元方（元請）事業者の入力、②請負事業者の入力、③事前調査結果の入力をクリックして内容の修正を行ってください。

工事に関する基本情報

申請情報

申請区分	労働安全衛生法（石綿障害予防規則）、大気汚染防止法
労働安全衛生法（石綿障害予防規則）申請先	
工事現場の 管轄労働局	神奈川
工事現場の 管轄労働基準監督署	横須賀
大気汚染防止法申請先	
都道府県	神奈川県
申請先自治体	横須賀市
担当部署	横須賀市 環境部 環境保全課

元方（元請）事業者情報

事業者の名称	横須賀市
代表者氏名	横須賀市
事業者の住所	
郵便番号	〒230-0001
作業時の様子	

その他の材料	
石綿含有の有無	
含有無しと判断した根拠	
切断等の有無	
作業時の様子	
自由記載欄	

申請を完了する

①元方（元請）事業者の入力

②請負事業者の入力

③事前調査結果の入力

下書き保存

トップ画面に戻る

この画面を確認し、登録が正常に完了したことを確認してください
また、申請 ID を控えておいてください

新規申請

新規申請 > 申請完了



登録が正常に完了しました。

申請番号は「2600014955」です。
登録内容については、申請一覧画面にてご確認をお願いいたします。

[トップ画面に戻る](#)[申請一覧画面に戻る](#)

申請詳細

申請詳細 > 変更申請(確認)



登録が正常に完了しました。

申請番号は「2600014955」です。
登録内容については、申請一覧画面にてご確認をお願いいたします。

なお、吹付石綿、石綿含有保温材、耐火被覆材等の除去・封じ込め・囲い込みを行う場合には、本報告とは別に、計画届（労働基準監督署）及び特定粉じん排出等作業実施の届出（都道府県等）も必要となりますので忘れずにご提出ください。

[トップ画面に戻る](#)[申請一覧画面に戻る](#)