

事業者の皆様へ

# 産業廃棄物の保管場所の届出の手引き

令和4年4月  
横須賀市環境部廃棄物対策課

## 1 はじめに


排出事業者は、「**産業廃棄物の生じた場所（事業場）以外の場所**」で当該産業廃棄物を保管する際には、次の法令により、**事前の届出**が必要です。

- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第12条第3項及び第12条の2第3項
- ・ 「神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例（以下「県条例」という。）第10条

なお、非常災害のための保管については、事後の届出が認められています。  
(※違反した場合には、それぞれの法令に基づく罰則が科されます)

## 2 届出対象となる保管

廃棄物処理法と条例とは、届出の対象となる条件が下図のように異なります。



### (1) 廃棄物処理法の届出対象となる保管について（上図Aのエリア）

建設工事に伴って生じた産業廃棄物を 300 m<sup>2</sup>以上の保管用地に保管する場合。

### (2) 県条例の届出対象となる保管について（上図B、C及びDのエリア）

産業廃棄物を 100 m<sup>2</sup>以上の保管用地に保管する場合（※ただし、上図Aのエリアを除く）

### (参考)

#### ○ 「建設工事」の概念について

土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含む概念です。

#### ○ 「保管用地」の面積の考え方について

囲いやコンテナ等により、他の用地と明確に区分された区域で計算します。明確に特定できない場合は、保管に供する場所を含む一体の事業場の敷地のうち、住居・事務所等の建物の面積を除いた区域で計算します。

## 2 「産業廃棄物の生じた場所（事業場）の考え方について

原則として、産業廃棄物が発生した事業場の敷地をいいます。また、恒久的な事業場（産業廃棄物の発生元）の近接敷地で、発生元を容易に特定できる場所については、「産業廃棄物の生じた場所」に含みます。

[例]



\* 一体的に管理されているとは、組織、機能、工程等から密接な関連を持っているか等を判断します。例えば、事業者は同一であるが、営業所ごとに管理している場合は一体的に管理されているとはいえません。

## 3 届出の要否を判断する面積の考え方について

○ 「100㎡」「300㎡」の考え方

・ 囲いやコンテナ等により他の用地と明確に区分された保管用地の区域を計算します。なお、保管用地が明確に特定できない場合は、保管に供する場所を含む一体の事業場の敷地のうち、建物の面積を除いた場所の面積となります。


\* 「囲い」とは、廃棄物処理法では、保管を行う場合は、周囲に囲いを設けること、特に保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかる場合には、その荷重に対して構造体力上安全であるものに限ると規定されており、ロープや白線を引いただけでは、区域の明示にすぎず、囲いとはみなすことはできません。なお、具体的な囲いの構造は、前記の趣旨を踏まえ、具体的な保管用地の地形や保管の形態等に応じて判断します。

\* 「建物」とは、屋根及び柱若しくは壁を有する住居、事務所等をいいます。

\* 事業場の敷地面積とは、原則として土地の登記事項証明書による面積とします。これによることができない場合、例えば契約により、土地の一部を使用している場合などは、使用権原のある面積とし、使用権原を証する書類による面積とします。建物の面積は床面積とします。

・ 同一の事業場に複数の保管用地がある場合は、合算して計算します。敷地が道路等により分割されている場合は、事業場が近接し（容易に同じ事業場と特定できる範囲）、かつ、一体的に管理されていれば合算して計算します。

具体的な計算方法は次のページでご確認ください。



次の場合は、届出の必要がありません。

- ・ 保管用地の面積が100㎡未満の場合
- ・ 廃棄物処理法の許可を受けた施設、収集運搬（積替・保管を含む）又は産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業の許可に当たって申請した保管場所での保管
- ・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出を行った保管

## 5 届け出る時期

実際に保管行為を始める前に、「あらかじめ」届け出てください。

非常災害のために必要な応急措置として保管を行ったときは、保管をした日から起算して「14日以内」に届け出てください。

(※ 保管場所として使用する期間を問わず（1日でも）届け出てください。)

## 6 届出に必要な書類

### (1) 届出書

- ・ 同一の事業場以外に複数の保管用地がある場合は、保管用地ごと届け出てください。
- ・ 提出部数は1部です。控えが必要な場合はコピーをご用意ください。

なお、廃棄物処理法に基づく届出書は6ページから9ページの記載例、県条例に基づく届出書は、10ページから13ページの記載例を参考に記入してください。

### (2) 添付書類

- ① 保管用地の登記事項証明書
  - ・ 届出日より3か月以内に発行されたもの
- ② 保管用地の土地の賃貸借契約書その他の使用権原を証する書類の写し
  - ・ 保管用地が届出者の所有する土地でない場合に必要です
- ③ 保管用地の位置図
  - ・ 1,500分の1～3,000分の1程度の住宅地図等で、保管用地の位置が分かるようにしてください
- ④ 産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図
  - ・ 記載例を参考に作成してください

なお、必要に応じて、建物の面積が分かる書類など、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

## 7 提出先

産業廃棄物の保管用地の所在地が横須賀市である場合は、横須賀市に届出が必要です。

横須賀市 環境部 廃棄物対策課

〒238-8550 横須賀市小川町 11 番地

電話 (046)822-8523 (直通) FAX (046)823-0865

※ 保管用地の所在地が、横浜市、川崎市、相模原市の場合は各市役所に、横須賀市、横浜市、川崎市及び相模原市を除く神奈川県に保管用地が所在する場合は、保管用地の所在地を所管する神奈川県の地域県政総合センターに届け出てください。

横須賀市以外での届出について、くわしくは、各市役所若しくは各地域県政総合センター等へお尋ねください。

## 8 変更届

- ・届出内容を変更しようとするときは、各記載例を参考に、あらかじめ届け出てください。
- ・提出部数は1部です。控えが必要な場合は、コピーをご用意ください。

## 9 廃止届

- ・保管用地を廃止したときは、各記載例を参考に、30日以内に届け出てください。
- ・提出部数は1部です。控えが必要な場合は、コピーをご用意ください。

## 10 注意事項

- ・ 自社産業廃棄物は、廃棄物処理法施行令第6条により、積替えを行う場合を除き、運搬途中で保管することが認められていません。積替えを行うため保管する場合は、あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていることや、搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えないことなど、廃棄物処理法の処理基準（15～16ページ）を遵守することが義務づけられていますので、保管に関する事項等については横須賀市環境部廃棄物対策課へご相談ください。
- ・ 保管用地の土地利用等については、関係法令（農地法、都市計画法、建築基準法など）に適合している必要があります。  
また、この届出により、廃棄物処理法の基準の遵守や、関係法令の規制が免除されるものではありません。
- ・ 下請工事で発生した産業廃棄物は元請業者の廃棄物であり、下請負人が管理する保管場所での保管はできません。下請工事で発生した産業廃棄物を運搬し、保管する業務を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業（積替え又は保管を含む）の許可が必要となります。

# 廃棄物処理法に基づく届出書の記載例

(6 ページから 9 ページ)

こちらは、建設工事に伴って生じた産業廃棄物を 300 m<sup>2</sup>以上の保管用地に保管する場合の記載例です。それ以外の保管については、「条例に基づく届出書等の記載例 (10 ページから 13 ページ)」をご覧ください。

記 載 例

(特別管理産業廃棄物の場合も準用する)

様式第二号の四 (第八条の二の四、第八条の二の七関係)

<p>産業廃棄物事業場外保管届出書</p> <p style="text-align: right;">令和4年 10月 1日</p> <p>横須賀市長 殿</p> <p style="text-align: right;">届出者</p> <p style="text-align: right;">住 所 横須賀市〇〇町×-×-×</p> <p style="text-align: right;">氏 名 〇〇株式会社</p> <p style="text-align: right;">代表取締役 〇〇 〇〇</p> <p style="text-align: right;">電話番号 046-8**-****</p> <p style="text-align: center;">第12条第3条前段</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第4項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。</p>		
保管の場所に関する事項	所 在 地	横須賀市□□町□□番地
	面 積	350 m <sup>2</sup>
	保管する産業廃棄物の種類	木くず、がれき類、廃プラスチック類
	積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限	70 m <sup>3</sup>
	屋外において容器を用いずに行う保管の有無 (保管を行う場合にあっては規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの)	有 高さ 2m
保 管 開 始 年 月 日	令和4年 11月 1日	
<p>備考</p> <p>積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第1号ホ又は第2号ロ(3)の規定により保管することができる産業廃棄物の数量を記入すること。</p>		

(日本工業規格 A列4番)

記 載 例

(特別管理産業廃棄物の場合も準用する)

様式第二号の五 (第八条の二の五関係)

<p>産業廃棄物事業場外保管変更届出書</p> <p style="text-align: right;">令和4年 10月 1日</p> <p>横須賀市長 殿</p> <p style="text-align: right;">届出者 住 所 横須賀市〇〇町×-×-× 氏 名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 電話番号 046-8**-****</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項後段の規定により、関係書類及び 図面を添えて届け出ます。</p>		
変 更 の 内 容	変 更 前	変 更 後
	<p>保管する産業廃棄物の種類 木くず、がれき類、廃プラスチック類</p>	<p>木くず、がれき類、廃プラスチック類、金属くず</p>
変 更 の 理 由	業務拡大のため	
変 更 予 定 年 月 日	令和4年 11月 1日	

(日本工業規格 A列4番)

記 載 例

(特別管理産業廃棄物の場合も準用する)

様式第二号の六 (第八条の二の六関係)

<p>産業廃棄物事業場外保管廃止届出書</p> <p style="text-align: right;">令和4年 10月 15日</p> <p>横須賀市長 殿</p> <p style="text-align: right;">届出者 住 所 横須賀市〇〇町×-×-× 氏 名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 電話番号 046-8**-****</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項前段の規定による届出に係る保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の6の規定により届け出ます。</p>	
保管場所の所在地	横須賀市□□町□□番地
廃止の理由	廃業のため
廃止年月日	令和4年 10月 1日

(日本工業規格 A列4番)

# 県条例に基づく届出書の記載例

(10 ページから 13 ページ)

記 載 例

第1号様式（第1条第1項関係）

産業廃棄物保管開始届

(あて先) 横須賀市長 住所 横須賀市〇〇町×-×-× 届出者 氏名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 電話番号 046-8**-* ** *		令和4年 10月 1日	
保管用地の所在地		横須賀市□□町□□番地	
保管用地の面積		100 m <sup>2</sup>	
保管用地 の所有者	住 所	横須賀市△△町△-△-△	
	氏 名	△△ △△ (電話番号 046-8△△-△△△△)	
産 業 廃棄物	種 類	木くず、がれき類、廃プラスチック類	数 量 70 m <sup>3</sup> (又は 28t)
	保 管 方 法	・床面はコンクリート舗装、周囲は2mの囲いを設置 ・コンテナ	
	処 理 計 画	<input type="checkbox"/> 搬入 頻度 1回/日、量 10 m <sup>3</sup> /回 (又は 4 t/回) 時間帯 9:00~16:00 <input type="checkbox"/> 搬出 頻度 1回/日、量 10 m <sup>3</sup> /回 (又は 28 t/回) 時間帯 9:00~16:00 搬出先 (株)〇〇、(株)△△、(有)□□	
保管開始年月日		令和4年11月 1日	
保管終了予定年月日		令和4年12月 1日	

記 載 例

第2号様式（第3条第1項関係）

産業廃棄物保管変更届

<p style="text-align: right;">令和4年 10月 1日</p> <p>(あて先) 横須賀市長</p> <p style="text-align: right;">住所 横須賀市〇〇町×-×-×</p> <p style="text-align: right;">届出者</p> <p style="text-align: right;">氏名 〇〇株式会社</p> <p style="text-align: right;">代表取締役 〇〇 〇〇</p> <p style="text-align: right;">電話番号 046-8**-****</p>		
変更年月日	令和4年 10月 15日	
変更理由	業務拡大のため	
変更事項	変更前	変更後
産業廃棄物の処理計画	<p>搬入 頻度 1回/日</p> <p style="text-align: center;">量 10 m<sup>3</sup>/回</p>	<p>搬入 頻度 2回/日</p> <p style="text-align: center;">量 20 m<sup>3</sup>/回</p>
	<p>搬出 頻度 1回/日</p>	<p>搬出 頻度 2回/日</p>

記 載 例


第 3 号様式 (第 4 条関係)

産業廃棄物保管廃止届

(あて先) 横須賀市長 住所 横須賀市〇〇町×-×-× 届出者 氏名 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 電話番号 046-8**-****		令和 4 年 10 月 15 日
保管用地の所在地		横須賀市□□町□□番地
産業廃棄物	種類	木くず、がれき類、廃プラスチック類
	数量	70 m <sup>3</sup> (又は 28 トン)
廃止年月日		令和 4 年 10 月 1 日
廃止理由		廃業のため

産業廃棄物を保管しようとする事業場の施設の配置図記載例

\* あくまで一例です。



\* 囲いを設置しない場合は、建物（保管のための建物を除く）の1階部分床面積、敷地面積が分かるように記載してください。

(例 事務所：○○m<sup>2</sup> 敷地面積××m<sup>2</sup>等)



## 自社産業廃棄物を保管するための基準

- 自社産業廃棄物は、積替えを行う場合を除き、運搬途中で保管することは認められていません。
- 自社産業廃棄物の積替え保管を行う場合、廃棄物処理法により、以下の基準を遵守することが義務付けられています。

産業廃棄物処理基準																					
①	あらかじめ積替えをおこなった後の運搬先が定められていること。																				
②	搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えないこと。																				
③	搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。																				
④	周囲に囲い（保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）が設けられていること。																				
⑤	見やすい場所に産業廃棄物の積替えのための保管の場所であること等を表示した掲示板（縦横60cm以上）が設けられていること。石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。 <b>【掲示板の作成例】</b>																				
	60cm 以上																				
60cm 以上	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">産業廃棄物保管場所</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td>産業廃棄物の種類</td> <td>木くず</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>管理者氏名</td> <td>㈱〇〇 総務課</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>連絡先</td> <td>×××-××××-×××× 内線 ×××</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>横須賀市〇〇町〇-〇-〇</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>最大積上げ高さ</td> <td>3 m</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>保管上限</td> <td>2 0 0 m<sup>3</sup></td> </tr> </table>	産業廃棄物保管場所		1	産業廃棄物の種類	木くず	2	管理者氏名	㈱〇〇 総務課	3	連絡先	×××-××××-×××× 内線 ×××			横須賀市〇〇町〇-〇-〇	4	最大積上げ高さ	3 m	5	保管上限	2 0 0 m <sup>3</sup>
産業廃棄物保管場所																					
1	産業廃棄物の種類	木くず																			
2	管理者氏名	㈱〇〇 総務課																			
3	連絡先	×××-××××-×××× 内線 ×××																			
		横須賀市〇〇町〇-〇-〇																			
4	最大積上げ高さ	3 m																			
5	保管上限	2 0 0 m <sup>3</sup>																			
⑥	保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。</li> <li>○ 屋外において容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合には、積み上げられた産業廃棄物の高さが次の高さを超えないようにすること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下</li> <li>・ 廃棄物が囲いに接する場合(直接負荷部分のある壁)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50cmの線以下とし、2m以上の内側の勾配50%以下</li> </ul> </li> </ul>																				
⑦	保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。																				
⑧	石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること																				
⑨	保管する産業廃棄物の数量が、その保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないようにすること（ただし、船舶を用いて運搬する場合、船舶の積載量がこの保管上限を上回るとき、使用済自動車等を保管する場合を除く）																				

## 自社産業廃棄物の処分のための保管の基準

■ 自社産業廃棄物を処分（中間処分）するために保管を行う場合、廃棄物処理法により、以下の基準を遵守することが義務付けられています。

産業廃棄物処理基準（処分（中間処理）のための保管）	
①	周囲に囲い（保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合には、その荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）がもうけられていること。
②	見やすい場所に産業廃棄物の積替えのための保管の場所であること等を表示した掲示板（縦横60cm以上）が設けられていること。石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。 <b>【掲示板の作成例】</b> 
③	保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合には、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。</li> <li>○ 屋外において容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合には、積み上げられた産業廃棄物の高さが次の高さを超えないようにすること。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下</li> <li>・ 廃棄物が囲いに接する場合（直接負荷部分のある壁）は、囲いの内側2mは囲いの高さより50cmの線以下とし、2m以上の内側の勾配50%以下</li> </ul> </li> </ul> 
④	保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
⑤	石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること
⑥	保管する産業廃棄物の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量（施行規則で定める場合にあつては、施行規則で定める数量）を超えないようにすること