

平成26年度 最終処分場の維持管理状況

施設名 長坂最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
種類	—	—	—	—	—	—	—	—				
数量(Kg)	—	—	—	—	—	—	—	—				

※当処分場は埋め立てを終了しております。

点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月29日	9月30日	10月31日	11月28日				
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○				
遮水工	—	—	—	—	—	—	—	—				
調整池	—	—	—	—	—	—	—	—				
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○				
集排水設備凍結防止	—	—	—	—	—	—	—	—				

※遮水工は目視による点検が不可能なため目視点検は行っておりません。

※調整池は設置しておりません。

※集排水設備凍結防止工のための設備は設置しておりません。

措置に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置日	—	—	—	—	—	—	—	—				
内容	—	—	—	—	—	—	—	—				

残余量に関する事項

測定日	—
残余容量 (m3)	—

※当処分場は埋め立てを終了しております。

ダイオキシン類測定結果

	単位	基準値	測定値	採水日	備考
処分場周縁上部地下水	pg-TEQ/L	1以下 ※1	0.063	平成25年11月26日	今年度のダイオキシン類の調査は12月に予定
処分場周縁下部地下水	pg-TEQ/L	1以下 ※1	0.062	平成25年11月26日	
放流水	pg-TEQ/L	10 ※2	0.0010	平成25年11月26日	

※1 平成11年12月27日、環境省告示 0068 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく地下水の基準

※2 平成11年12月27日、環境省告示 0068 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく浸出水処理設備放流水の基準

平成26年 11月

## 周縁地下水の水質検査結果

施設名		長坂最終処分場				
採取場所		処分場周縁上流域及び下流域				
測定項目	単位	基準値※1	定量下限値	下部地下水	上部地下水	採水日
電気伝導率	m S / L	—	1	380	41	平成26年11月10日
塩化物イオン	m g / L	—	2	670	17	
アルキル水銀化合物	m g / L	検出されないこと	0.0005	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
総水銀	m g / L	0.0005以下	0.0005	定量下限値未滿	定量下限値未滿	平成26年11月10日 (毎年11月に調査を実施)
カドミウム	m g / L	0.01以下	0.001	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
鉛	m g / L	0.01以下	0.005	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
六価クロム	m g / L	0.05以下	0.02	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
砒素	m g / L	0.01以下	0.001	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
全シアン	m g / L	検出されないこと	0.1	不検出	不検出	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	m g / L	検出されないこと	0.0005	不検出	不検出	
トリクロエチレン	m g / L	0.03以下	0.002	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
テトラクロエチレン	m g / L	0.01以下	0.0005	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
ジクロロメタン	m g / L	0.02以下	0.002	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
四塩化炭素	m g / L	0.002以下	0.0002	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
1,2-ジクロロエタン	m g / L	0.004以下	0.0004	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
1,1-ジクロロエチレン	m g / L	0.02以下	0.01	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
シス-1,2-ジクロロエチレン	m g / L	0.04以下	0.004	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
1,1,1-トリクロロエタン	m g / L	1以下	0.0005	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
1,1,2-トリクロロエタン	m g / L	0.006以下	0.0006	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
1,3-ジクロロプロペン	m g / L	0.002以下	0.0002	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
チウラム	m g / L	0.006以下	0.0006	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
シマジン	m g / L	0.003以下	0.0003	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
チオベンカルブ	m g / L	0.02以下	0.002	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
ベンゼン	m g / L	0.01以下	0.001	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
セレン	m g / L	0.01以下	0.002	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
1,4-ジオキサン	m g / L	0.05以下	0.005	定量下限値未滿	定量下限値未滿	
塩化ビニルモノマー	m g / L	0.002以下	0.0002	定量下限値未滿	定量下限値未滿	

※ 「定量下限値未滿」とは、分析方法による検出限界を表す。

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第2

平成26年 11月

## 浸出水処理設備放流水の水質検査結果

施 設 名：長坂埋立地浄化センター					
採 取 場 所：放流口					
測定項目	単位	排水基準 ※1	定量下限値	測定値	採水日
水素イオン濃度	—	5.8~8.6	—	7.5	平成26年11月5日 (毎年11月に調査を 実施)
生物学的酸素要求量	mg/L	60	0.6	定量下限値未満	
化学的酸素要求量	mg/L	—	0.5	5.1	
浮遊物質量	mg/L	60	10	定量下限値未満	
カドミウム	mg/L	0.1	0.001	定量下限値未満	
全シアン	mg/L	1	0.050	定量下限値未満	
有機リン化合物	mg/L	1	0.0005	定量下限値未満	
鉛	mg/L	0.1	0.001	定量下限値未満	
六価クロム	mg/L	0.5	0.020	定量下限値未満	
砒素	mg/L	0.1	0.002	定量下限値未満	
総水銀	mg/L	0.005	0.0005	定量下限値未満	
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005	定量下限値未満	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003	0.0005	定量下限値未満	
トリクロエチレン	mg/L	0.3	0.002	定量下限値未満	
テトラクロエチレン	mg/L	0.1	0.002	定量下限値未満	
ジクロメタン	mg/L	0.2	0.002	定量下限値未満	
四塩化炭素	mg/L	0.02	0.002	定量下限値未満	
1,2-ジクロエタン	mg/L	0.04	0.002	定量下限値未満	
1,1-ジクロエチレン	mg/L	1	0.002	定量下限値未満	
シス-1,2-ジクロエチレン	mg/L	0.4	0.002	定量下限値未満	
1,1,1-トリクロエタン	mg/L	3	0.002	定量下限値未満	
1,1,2-トリクロエタン	mg/L	0.06	0.002	定量下限値未満	
1,3-ジクロプロペン	mg/L	0.02	0.002	定量下限値未満	
チウラム	mg/L	0.06	0.006	定量下限値未満	
シマジン	mg/L	0.03	0.001	定量下限値未満	
チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.005	定量下限値未満	
ベンゼン	mg/L	0.1	0.002	定量下限値未満	
セレン	mg/L	0.1	0.002	定量下限値未満	
弗素	mg/L	15	0.13	0.17	
ホウ素	mg/L	50	0.01	0.78	
ホルマリン抽出物質	mg/L	5 ※2	1.0	定量下限値未満	
フェノール類	mg/L	5	0.05	定量下限値未満	
銅	mg/L	3	0.01	定量下限値未満	
亜鉛	mg/L	2	0.01	定量下限値未満	
溶解性鉄	mg/L	10	0.030	定量下限値未満	
溶解性マンガン	mg/L	10	0.005	定量下限値未満	
クロム	mg/L	2	0.020	定量下限値未満	
大腸菌群数	個/L	3000	—	0	
全窒素	mg/L	—	0.30	1.2	
全磷	mg/L	—	0.060	定量下限値未満	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	mg/L	200	0.2	0.4	
1,4-ジオキサン	mg/L	10 ※3	0.005	0.007	

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第1

※2 鉱物油の場合。動植物油の基準値は30mg/L

※3 h25.6.1時点の既存廃棄物最終処分場に対する当分の間の基準値。

※「定量下限値未満」とは、分析方法による検出限界を表す。 ※水素イオン濃度 (pH)については単位なし。