■外部仕上表

床		巾木・腰		外壁		屋根		建具		備考	
車路	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均しの上、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	巾木	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	S	ｶﾞﾘﾊﾞﾘｳﾑ鋼板折版葺き	SS	鋼製重量ｼｬｯﾀｰ	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ：鋳鉄製	
	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ耐摩耗塗装		モルタル塗		建築用塗膜防水材 JIS A 6021					軒樋：ｽﾃﾝﾚｽ製（ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ）	
						C	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均しの上、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	SD	鋼製ﾄﾞｱ、一部ｽﾃﾝﾚｽﾄﾞｱ	縦樋：ｽﾃﾝﾚｽ製	
ﾎﾟｰﾁ	ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	腰	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	ALC	ALC表し調整の上		（最上階の一部）			ﾀﾗｯﾌﾟ：ｽﾃﾝﾚｽ製	
			モルタル塗		建築用塗膜防水材 JIS A 6021			AW	ｱﾙﾐ製窓		

■内部仕上表【工場関係諸室】

注記1.：防火区画を構成する壁・床については、H12建設省告示第1399号に規定する仕様とする。なお、耐火構造にあっては、H12建設省告示第1399号に規定する仕様以外のもので計画する場合には、大臣認定品を使用する。

No.	室名	階	床		巾木		壁		天井		備考	排煙免除
			下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上	下地	仕上		
1	ごみピット	B1-3F	C	水密ｺﾝｸﾘｰﾄ		－	C	ﾋｯﾄ部 水密ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	―	デッキ表し	ごみ貯留目盛　ｽｸﾘｰﾝ	H12告1436-四-ﾊ-(1)
				金ゴテ押え		－		上部 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し				
2	機械諸室	B1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
	（地階）			防塵塗装		目地切						
3	蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ室	B1-2F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	モルタル金ゴテ	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		H＝100		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		
4	プラットホーム	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	ALC	ALC表し	―	デッキ表し	床勾配2%	H12告1436-四-ﾊ-(1)
				（ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ耐摩耗塗装）		H＝1,200mm					排水溝蓋：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	
5	排水処理室（1階）	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				一部耐薬品塗装		一部耐薬品塗装						
6	灰等積出場	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		H＝1200						
7	工作室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(3)
				防塵塗装		H＝1200						
8	押込送風機室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		H＝1200		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		
9	特高受電室、高圧電気室、発電機室等	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	ケーブルピット	H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		防塵塗装H=100		EP塗装		EP塗装		
10	不活性ガス消火設備室	1F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		防塵塗装H=100		EP塗装		EP塗装		
11	焼却炉室及び	1-5F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え防塵塗装	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	―	デッキ表し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
	排ガス処理室			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、縞鋼板						ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板+結露防止材表し		
12	機械諸室	1-4F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
	（地上階）					目地切　H＝100						
13	薬品貯蔵室・油脂薬品庫	1-2F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				一部耐薬品塗装		一部耐薬品塗装						
14	誘引通風機室	1-2F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		H＝1200		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		
15	プラットホーム監視室	2F	C	ビニル床タイル	C･LGS	ビニル巾木	C･LGS	せっこうボード12.5一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	LGS	化粧せっこうボード12.5		H12告1436-四-ﾊ-(4)
						H＝100		EP塗装				
16	低圧電気室	2F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	ケーブルピット	H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		防塵塗装H=100		EP塗装		EP塗装		
17	飛灰処理室	2F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		H＝1200						
18	中央制御室・電算機室	2F	C	タイルカーペット	C･LGS	ビニル巾木	C･LGS	せっこうボード12.5一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	システム	ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板		機械排煙
				フリーアクセスフロア		H=100		EP塗装				電算室：H12告1436-四-ﾊ-(2)
19	クレーン操作室	2,4F	C	タイルカーペット	C･LGS	ビニル巾木	C	せっこうボード12.5一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	LGS	化粧せっこうボード12.5		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				フリーアクセスフロア		H=100		EP塗装				
20	脱臭装置室	3F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装								
21	コンベヤ室	3F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	コンクリート打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
22	建築設備機械室・EV機械室	4,5,RF	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装		H＝100		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		吸音材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ25）		
23	前室・ｴｱｰｼｬﾜｰ室・倉庫	B1-5F	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ押え	C･ALC	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C･ALC	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し	C	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し		H12告1436-四-ﾊ-(1)
				防塵塗装				ALC表し				or ﾊ-(2)

年月日		
・	・	
・	・	
・	・	
・	・	
・	・	

大阪府知事登録第（り）第5297号
株式会社 三水コンサルタント
設計者：一級建築士　第174040号　宮脇　利儀

横須賀市			
資源循環部　広域処理施設建設室			
室長	設計		

業務名	新ごみ処理施設整備実施計画作成業務委託		
図面名	仕上表　（焼却施設1/2）		
縮尺	-	日付	平成25年3月
図番	A-24		