週休2日補正対象外の登録単価について

1. 下記の施工単価表内の登録単価については、見積りにより定めた「労務費・材料費・機械経費等が一体化した単価」であるため、週休2日補正(労務費・機械経費(賃料))の対象外となります。また、材工一式の見積りにより登録された単価についても補正の対象外となります。その場合、設計書毎の登録単価一覧表の摘要欄に「見積り(材工一式)」と記載されます。

【施工単価表】

単価コード	名	称
SJ9010	バックホウ床掘り	山積0.13m3
SJ9020	バックホウ埋戻し	山積0.13m3
SJ9030	路盤工(人力)	タンハ°・RC-40 t=10cm 1層 昼間
SJ9031	路盤工(人力)	タンハ°・RC-40 t=10cm 1層 夜間
SJ9040	路盤工(人力)	タンハ°・RC-40 t=20cm 2層 昼間
SJ9041	路盤工(人力)	タンハ°・RC-40 t=20cm 2層 夜間
SJ9050	路盤工(人力)	不陸整正 タンパ 補足材あり 昼間
SJ9051	路盤工(人力)	不陸整正 タンパ 補足材あり 夜間
SJ9055	路盤工(人力)	不陸整正 タンパ 補足材なし 昼間
SJ9056	路盤工(人力)	不陸整正 タンパ 補足材なし 夜間
SJ9060	基礎砕石工 (人力)	RC-40 仕上げ厚10cm
SJ9070	基礎砕石工 (人力)	RC-40 仕上げ厚15cm
SJ9080	基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3)	RC-40 仕上げ厚10cm
SJ9090	基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3)	RC-40 仕上げ厚15cm
SJ9100	基礎砕石工 (バックホウ山積0.28m3)	RC-40 仕上げ厚10cm
SJ9110	基礎砕石工 (バックホウ山積0.28m3)	RC-40 仕上げ厚15cm
SJ9120	仮覆工 1500 * 500 * 50	61kg/枚 設置、撤去回数2回
SJ9130	仮覆工 1500 * 500 * 50	61kg/枚 設置、撤去回数4回
SJ9300	民地排水接続工 材工共	Φ150mm以下
SJ9310	基礎コンクリート板設置	$400 \times 100 \times 2000$

	登	録	単		佃	î	_		覧	表		
単価コード	彳	Ż	称	崩	位	適用年版	単	価	資源区分	管理費区分	摘	要
TU0001	バックホ 山積0. 13			m3		T0606			その他施 工単価等	全間接費対象	見積り)	(材工一式
※単価は参考値であり、実際の見積りによるものではありません。												
見積り(材工一式):週休2日補正の対象外												

2. 設計書内の市独自単価についても、週休2日補正(労務費・機械経費(賃料))の対象 外となります。