

ヴェルニー公園ほか3箇所指定管理者募集に関する質問の回答

令和8年7月29日 横須賀市建設部公園緑地課

質問No.	101
質問内容	「市内の団体・施設・企業等との連携など」は具体的にどのようなことが求められるのか。
要項・仕様書の該当箇所	ヴェルニー公園ほか3箇所 指定管理者募集要項 P32 (6)地域貢献
回答	具体的に定義しているものはありませんが、一例として、地域への経済波及効果も期待した市内企業と連携したイベント実施なども想定できます。

質問No.	102
質問内容	事業内容によっては指定管理期間の初年度から実施できないものもあるが、問題ないか。
要項・仕様書の該当箇所	ヴェルニー公園ほか3箇所 指定管理者募集要項 P32 (8)施設の利活用
回答	ご理解のとおりです。ただし、本市としては応募者からの応募提案内容が確実に履行されることを前提として、指定管理期間内における事業実施スケジュール等を確認いたします。

質問No.	103
質問内容	「ルートミュージアム」連携の定義:評価項目にある「周辺施設との連携」において、具体的な連携実績(相互割引など)のほかに、市が特に期待する施設(猿島、博物館等)はあるか。 また、過年度の実績をご教示いただけますと幸いです。
要項・仕様書の該当箇所	募集要項 IV 5 提案評価(9)
回答	本市としては、サテライト施設のみならず周辺民間施設等との連携も視野に入れ、横須賀中央駅周辺地区における賑わい向上に資するとともに、市外県外からの集客に繋がる企画・提案を期待しています。 過去には、三笠公園、ヴェルニー公園内で行われたカレーフェス・オクトーバーフェス・BMXなどのイベントと連携し、具体的な取り組みとしては、イベント会場となるサテライト施設との連携やサテライトを巡るスタンプラリーとの連携で相互送客を図るといった事例があります。 なお、対象となるサテライト施設や横須賀市が主催、共済、後援等を行っているイベントについては、以下をご確認ください。 https://www.cocoyoko.net/ https://routemuseum.jp/

質問No.	104
質問内容	現指定管理者が連携しているボランティア団体の数をお教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書 P2 3 (2)(③)
回答	現指定管理者が連携しているボランティア団体はありません。

質問No.	105
質問内容	「条例第8条・第9条に掲げる禁止行為・許可を必要とする行為を行うものについては、速やかに中止させると共に市に報告すること」とあります。指導に従わない悪質なホームレスやスケートボード利用者に対して、警察へ通報・連携を行う際の本市への事前連絡の要否をお伺いいたします。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書P3 3(2) ⑤
回答	緊急性を要する場合は、指定管理者の迅速な対応を優先するため、原則として事前連絡は不要です。 通報・連携後は、その詳細を速やかに本市担当課へご報告ください。

質問No.	106
質問内容	飲食店利用に伴うヴェルニー公園駐車場利用料金の、過去3年間の減免額をお教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書 P4 4 (1)⑦
回答	システム上、飲食店利用に伴う減免額のみをお示しすることはできません。

質問No.	107
質問内容	市のPRになる撮影やイベントを許可する場合は、事前に市の関係部署に連絡を行うこととありますが、その意図を確認させていただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書 P5 5 (1)②
回答	市のPRに資する撮影やイベントについては、利用料金の減額または免除を検討する場合があります。

質問No.	108
質問内容	過去3年分の3分別それぞれの排出数量を、お教えいただくことは可能でしょうか。 (「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」「資源物」)
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書 P6 6 (4) ②
回答	ヴェルニー公園では、「事業系一般廃棄物」のみ扱っています。排出数量については、添付資料をご確認ください。

質問No.	109
質問内容	現状の電気・ガス・水道等における契約者についてお教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書 P9 (2)
回答	現指定管理者における契約先は、東京電力と横須賀市上下水道局です。

質問No.	110
質問内容	ティボディエ邸周辺の民間レストラン(アマルフィ)の電気・水道料金について、「指定管理者が使用分の請求を行う」とあります。仮に民間事業者側からの支払いが遅延・未納となった場合、その回収リスクや督促責任はすべて指定管理者が負うべきかお伺いいたします。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書P10 (7)
回答	仕様書に記載のとおり、民間事業者への使用料金の請求に係る事務は、指定管理業務に含まれます。そのため、支払遅延や未納が発生した場合の督促責任は、指定管理者が負うものとなります。

質問No.	111
質問内容	ヴェルニー公園植栽管理基準表のうち『バラ管理』の項目中には薬剤散布の表記がありませんが、『病虫害防除』の項目中の薬剤散布等に含まれるという理解で良いでしょうか。 過去のバラ花壇の薬剤散布頻度をご教示頂けないでしょうか。 また、散布にあたり作業日、時間の制約等ございますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	ヴェルニー公園維持管理業務基準書 P18 [植栽管理基準表]
回答	ご認識の通りです。 過去のバラ花壇の薬剤散布頻度は、月4回以上です。 作業日に制約はありません。来園者の安全確保を最優先し、来園者の少ない時間帯での実施、風の強い日の回避、注意喚起表示設置等にご留意ください。

質問No.	112
質問内容	・ヴェルニー公園の大型車駐車区画については原則、事前予約制であるとの記載がございます。駐車台数を事前に把握できることから、交通誘導員の配置は通常時は1名、繁忙日は1名以上を想定しております。つきましては、交通誘導員の配置計画を検討する参考としたいため、1年間のうち「繁忙日」として想定されている日数(年間のおおよその日数)をご教示いただくことは可能でしょうか。 ・駐車場誘導にて交通誘導員を出入口における歩行者の安全確保のため1名以上配置することと記載がありますが、昨年度で1名以上配置された実績回数をご教授いただけますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書P19 (2)③
回答	年間における繁忙日の想定については、募集要項添付資料2「利用料金制施設の利用及び収入実績」をご確認ください。 昨年度、交通誘導員を増員した実績はなく、常時1名で回しています。

質問No.	113
質問内容	電気設備の点検について、現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書(ティボディエ邸含む) P20(2)⑩
回答	現指定管理者の独自の事業手法や運営方法によって決定された契約内容であるため、公表できません。

質問No.	114
質問内容	・「清掃(高圧洗浄)」「池清掃」「ポンプ点検」「逆流防止弁点検」「濾過機点検」「濾過機フィルター交換」「遊具の定期点検」「カリヨン時計の時計点検」について、 現指定管理者が直接作業を実施しておりますでしょうか。 作業を委託されている場合に現行の委託料をご教授いただけませんかでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書(ティボディエ邸含む) P22 別表
回答	現指定管理者の独自の事業手法や運営方法によって決定された契約内容であるため、公表できません。

質問No.	115
質問内容	・自家用電気工作物の欄に、高圧受電設備/数量1との記載がございます。(高圧受配電盤、低圧電灯盤、低圧動力盤等の基数)をお教えいただくことは可能でしょうか。 ・自家用電気工作物の設備容量をお教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書(ティボディエ邸含む) P23 別表
回答	1. 高圧受電設備: 1基 高圧受電盤: 1基 低圧電灯動力盤: 1基 2. 設備容量: 契約電力: 90 kW 変圧器容量合計: 125 KVA (動力50KVA、電灯75KVA)

質問No.	116
質問内容	設備機器一覧表に示す設備のうち、故障中の設備があれば、お教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書P24[設備機器一覧表]
回答	故障中の設備については、「設備機器一覧表」の備考欄をご確認ください。

質問No.	117
質問内容	公園施設一覧表に示す施設のうち、故障中の施設があれば、お教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書 P25[公園施設一覧表]
回答	カリヨン時計: 2基とも現在音が鳴らない状態です。

質問No.	118
質問内容	過去3年間の4分別それぞれのゴミ排出数量を、お教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書P26 4
回答	4分別での計量は行っていません。

質問No.	119
質問内容	・館内床全面洗浄及びワックス塗布(年1回)との記載がありますが、館内床全面の洗浄及びワックス塗布(すなわちワックス塗布の工程前に実施する洗浄)という解釈でよろしいのでしょうか。 ・館内床全面の洗浄及びワックス塗布を実施する床面積をお教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書P29 4
回答	館内床全面の洗浄及びワックス塗布とは、ワックスを洗浄(剥離)し塗布するをと示しています。 また、床面積については、総床面積221.97m²のうちワックス対象外区画として以下設定しています。 ・レジカウンターから裏口へのスペース1.4m×4.1m=5.74m² ・バックヤード3.2m×2.5m=8m² ・シアター3.6m×7.7m=27.72m²

質問No.	120
質問内容	自動ドア保守点検業務委託における現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書(ティボディエ邸含む) P31
回答	現指定管理者の独自の事業手法や運営方法によって決定された契約内容であるため、公表できません。

質問No.	121
質問内容	消防用設備保守点検業務における現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書(ティボディエ邸含む) P33
回答	現指定管理者の独自の事業手法や運営方法によって決定された契約内容であるため、公表できません。

質問No.	122
質問内容	映像機器等定期点検業務における現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-1)ヴェルニー公園仕様書(ティボディエ邸含む) P35
回答	現指定管理者の独自の事業手法や運営方法によって決定された契約内容であるため、公表できません。

質問No.	123
質問内容	・ヴェルニー公園駐車場における普通車の全額減免台数が、R4年度(515台)からR5～R7年度にかけて「0台」と一貫して記録されている理由(減免制度の運用変更やデータ計上基準の変更等)について詳細を開示いただけますでしょうか。 ・各駐車場の月別売上において、5月・10月・11月の観光繁忙期と、1月・2月の閑散期で売上・台数に著しい乖離がある。閑散期における現地人員配置(管理人や誘導員等)の縮小や省力化など、柔軟な運営体制の変更は認められるでしょうか。 ・ヴェルニー公園駐車場の大型車利用がR4年度(1,126台)からR5～R7年度(2,172台～2,433台)へと倍増している背景を踏まえ、現状の事前予約枠の制限や周辺観光施設との連携状況について詳細を開示いただけますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	資料2(自動販売機売上・利用料金制施設の利用及び収入実績)P2～5
回答	収入実績のデータに誤りがありました。修正版を添付いたしましたので、ご確認ください。 閑散期における柔軟な運営体制への変更は認められます。ただし、少なくとも一人は交通誘導員を配置してください。 現指定管理者の独自の事業手法や運営方法であるため、開示できません。

質問No.	124
質問内容	普通車の年間利用台数が17,614台、使用料収入が10,018,940円とあります。観光シーズン(5月や10月)に著しいピークが発生しているものと推察しております。つきましては、満車時における周辺道路への車滞留対策として、臨時誘導員を追加配置した事実がございましたら、追加配置した人数及び配置日数についてご教示いただけますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	資料2(自動販売機売上・利用料金制施設の利用及び収入実績)P3
回答	追加配置はしていません。台数に限りがあるので常時1名で回しております。

質問No.	125
質問内容	・備考欄に「館内設備の定期点検・維持管理は指定管理業務に含まない」と備考にあります。建物インフラ(空調、電気、消防設備等)の突発的な故障や修繕の一次受付、緊急対応、市担当部局(観光課)への連絡及び現場立ち会いといった業務は、指定管理者の日常業務(観光客対応枠)に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。また、これらの対応について、指定管理者と市との業務分担の考え方や境界がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	資料3(施設概要)P1③
回答	ティボディエ邸館内設備のうち、仕様書に記載のあるものについては、指定管理者の業務に一次対応(受付・市へ連絡)が含まれます。 備考欄のとおり定期点検・維持管理は含みませんが、突発的な故障や修繕の緊急対応、現場立ち会いも初期対応として業務範囲となります。

質問No.	126
質問内容	・独立採算とされる管理事務所(旧レストラン棟)について、前指定管理者が残した既存備品の無償譲渡・活用の可否、および不足備品を調達する際の本市による承認手続きや資産区分のルールをお伺いすることは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	資料3(施設概要)P1
回答	前指定管理者が残した既存備品の無償譲渡・活用について、本市による承認手続きや資産区分のルールはありません。前指定管理者と新指定管理者との合意により可能です。

質問No.	127
質問内容	「自動販売機電気施設修繕 280,000円」の実績が計上されています。仕様書上、自販機設置管理に要する費用は指定管理者責任(独立採算)とありますが、過去のこの修繕費が市負担(あるいは指定管理料内)で処理された経緯、および新指定期間における同様のインフラ修繕の費用負担境界をお伺いいたします。
要項・仕様書の該当箇所	資料4(修繕実績)P1
回答	公園施設として一体性があると判断したインフラ修繕は指定管理料内で処理されます

質問No.	128
質問内容	平和中央公園事務所での火気使用:文化会館内事務所において「ガスの使用は不可」とあるが、IH等の電気調理器具を用いた軽飲食の提供は可能か。
要項・仕様書の該当箇所	募集要項Ⅱ2(4)ア①
回答	換気の問題があるため不可といたします。

質問No.	129
質問内容	海辺つり公園、平和中央公園の植栽管理基準表をご教示頂けないでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	該当なし
回答	平和中央公園仕様書P19、別表1[植栽管理基準表]をご確認ください。 海辺つり公園は、植栽管理基準表は特にございませんが、新指定管理者にはノウハウを活かし、来園者に親しまれる植栽の管理を期待します。

質問No.	130
質問内容	自然・人文博物館リニューアルに伴う事務所の一部使用不可期間中(約2年間)、市からの代替スペースの無償提供はあるのでしょうか、また業務効率低下に伴う追加経費の発生に対して指定管理料の調整対象となるかお伺いいたします。
要項・仕様書の該当箇所	ヴェルニー公園ほか3箇所指定管理者募集要項P12 (4)ア
回答	代替スペース、追加経費の提供はありません。

質問No.	131
質問内容	平和中央公園の文化会館2階の一部居室を管理事務所として活用する場合において、文化会館の建物自体が閉館している夜間等に駆け付けて緊急対応を行う際、指定管理者は管理事務所に立ち入ることができる体制は取れるのでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	平和中央公園 公園管理業務仕様書P2 3 運営業務 (1)運営体制の確保
回答	可能です。事前に文化会館の指定管理者から、鍵の借用と管理について承諾を得るための明確な取り決め行ってください。

質問No.	132
質問内容	主要設備にサーチライト、切り文字照明、制御機器(DMXレコーダー)等があることから、これら特殊演出機器の日常保守における技術的要件や、年1回の専門業者へのメンテナンス委託義務の範囲について詳細をご教示いただけますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	資料3(施設概要)P2①
回答	年1回の専門業者による点検については、制御盤・操作パネルの機能点検、各回路絶縁抵抗測定、軽微な故障修理、システム全体の総合調整等がふくまれます。詳細については指定管理者へ取扱説明書、保守仕様書をお渡しします。

質問No.	133
質問内容	R5・R6年度の実績が「なし」であるのに対し、R7年度にベンチ補修や縁石復旧、漏電復旧工事(計163,900円)が集中している。大規模リニューアル後の施工業者による瑕疵担保期間が終了したためか、また今後の漏電等の再発時の市負担範囲をお伺いすることは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	資料4(修繕実績)P2
回答	施設・設備の修繕費用負担は、本募集要項「Ⅲ-4 施設修繕に係る経費」および「Ⅴ-1 横須賀市と指定管理者の責任分担」に定める通り、1件50万円以下は指定管理者様、50万円超は市が負担します。

質問No.	134
質問内容	・園内にゴミ箱は設置していないため、ゴミを持ち帰るよう啓発すること、と記載があります。ヴェルニー公園や平和中央公園のように、廃棄物についての適正な処理については、実施する必要があるという解釈でよろしいのでしょうか。 ・仮に廃棄物について適正な処理を行う必要がある場合、過去3年間の3分別それぞれの数量をお教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-3)うみかぜ公園・海辺つり公園仕様書 P7 (2) イ
回答	うみかぜ公園では、バーベキューのごみなどの不法投棄を防ぐために、園内にゴミ箱を設置しておりませんが、園内美化のために指定管理者自身でも、廃棄物処理を行っていただく必要があります。 現指定管理者の実績値によると、2024年度(7月から)は可燃ごみ6805kg、不燃ごみ1059kg、2025年度は可燃ごみ6664kg、不燃ごみ2044kgでした。

質問No.	135
質問内容	・自家用電気工作物定期法例点検の高圧受電設備(高圧受配電盤、低圧電灯盤、低圧動力盤等の基数)をお教えいただくことは可能でしょうか。 ・自家用電気工作物の設備容量をお教えいただくことは可能でしょうか。 ・電気設備関係の自家用電気工作物定期法令点検(月例点検)における現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。 ・電気設備関係の自家用電気工作物定期法令点検(年次点検)における現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。 ・保守点検 給水・流水施設関係 流水機器保守点検の項目にて頻度が「一式」と記載がありますが、実績回数をご教授ください。 ・「保守点検 給水・流水施設関係 流水機器保守点検」 「保守点検 給水・流水施設関係 流水施設水槽水抜き清掃」ですが、頻度の項目で必要に応じと記載されております。昨年度の実績回数をご教授頂けますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-3)うみかぜ公園・海辺つり公園仕様書 別表1 うみかぜ公園
回答	◆電源盤等の基数 下記の分類では10基です。 公園はスポーツ広場が低圧の単独供給されており2系統で受電しています。 (1)受配電盤供給(高圧受電) a.電灯盤 ①外灯盤L-1 (MMCB 150A) ②外灯盤L-2 (MCCB 100A) ③④外灯盤L3,4(MCCB 100A) ⑤管理棟分電盤(MCCB 50A) ⑥休憩室電源(MCCB 50A) b.動力盤 ⑦噴水盤N01 (MCCB 250A) ⑧噴水盤No2(MCCB 250A) ⑨加圧P (MCCB 50A) (2)スポーツ広場電灯盤(低圧受電) ⑩主幹(MCCB 50A) ◆設備容量 受変電盤は添付銘板より、受配電盤の設備容量は150kVAです。 (届出容量は控えがないため不明) ◆給水・流水施設について 1)保守点検・給水・流水施設関係の点検頻度について ⇒海辺つり公園については給水・流水保守点検は年2回(弊社では4月と10月) ⇒うみかぜ公園については流水機器保守は6～9月で月1、流水施設水槽清掃が6月、給水メーター及びストレーナー点検は5月～12月で月1 2)流水施設水槽水抜きの実績回数ですが、基本は年1回で6月に行います。 ただし天候不良などにより回数が多くなる場合があります。 ※各委託料については、現指定管理者の営業活動上のノウハウに関する情報であるため、公表は差し控えさせていただきます。

質問No.	136
質問内容	・「保守点検 給水・流水施設関係 流水施設水槽水抜き清掃」「保守点検 給水・流水施設関係 流水施設池水抜き清掃」「保守点検 給水・流水施設関係 給水メーター及びストレーナー点検」について、現指定管理者が直接作業を実施しておりますでしょうか。 作業を委託されている場合に現行の委託料をご教授いただけませんかでしょうか。 ・「保守点検 時計塔保守点検」「保守点検 複合遊具 定期点検」「管理棟清掃のガラス・床清掃」「保守点検 排水設備関係 ポンプ保守」について、現指定管理者が直接作業を実施しておりますでしょうか。作業を委託されている場合に現行の委託料をご教授いただけませんかでしょうか。 ・うみかぜ公園及び海辺つり公園の公園管理業務仕様書には、駐車場精算機など駐車場管理機器の定期点検に関する記載がありませんが、管理機器の保守契約は設置された市となり、保守費用をご負担されるのでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-3)うみかぜ公園・海辺つり公園仕様書 別表1 うみかぜ公園
回答	◆各保守点検作業について 流水に係る設備及び時計設備・管理棟清掃については直接実施しております。基本は巡回日に実施いたします。 ◆駐車場について 海辺つり公園の駐車場機器は、市が設置したものであり、保守費用等を市で負担していますが、うみかぜ公園の駐車場機器は、現指定管理者が独自で設置したものであるため、現指定管理者が負担しています。

質問No.	137
質問内容	・園内にゴミ箱は設置していないため、ゴミを持ち帰るよう啓発すること、と記載があります。ヴェルニー公園や平和中央公園のように、廃棄物についての適正な処理については、実施する必要がないという解釈でよろしいのでしょうか。 ・仮に廃棄物について適正な処理を行う必要がある場合、過去3年間の3分別それぞれの数量をお教えいただくことは可能でしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-3)うみかぜ公園・海辺つり公園仕様書 P7 (2) イ
回答	海辺つり公園ではゴミ箱を設置しております。 現指定管理者の実績値によると、2024年度(7月から)は可燃ごみ1394kg、不燃ごみ2510kg、2025年度は可燃ごみ4920kg、不燃ごみ3641kgでした。

質問No.	138
質問内容	・自家用電気工作物定期法例点検の高圧受電設備(高圧受配電盤、低圧電灯盤、低圧動力盤等の基数)をお教えいただくことは可能でしょうか。 ・自家用電気工作物の設備容量をお教えいただくことは可能でしょうか。 ・電気設備関係の自家用電気工作物定期法令点検(月例点検)における現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。 ・電気設備関係の自家用電気工作物定期法令点検(年次点検)における現行の委託料をご教授頂けますでしょうか。
要項・仕様書の該当箇所	(資料1-3)うみかぜ公園・海辺つり公園仕様書 別表1 海辺つり公園
回答	◆設備容量 受変電盤は銘板より、受配電盤の設備容量は125kVAです。(届出容量は控えがないため不明) ◆電源盤等の基数 下記の分類では10基です。 受配電盤供給(高圧受電) a.電灯盤 ① 駐車場(MCCB 75A) ② 管理室電灯 (MCCB 75A) ③ 自動販売機 (MCCB 100A) ④ 園内中央便所(MCCB 100A) 以下の園内照明は受変電盤より直に供給(現場盤無し) ・駐車場(MCCB 75A) ・園路灯No1-1(MCCB 50A) ・園路灯No1-2(MCCB 50A) ・園路灯No2-1(MCCB 50A) ・園路灯No2-2(MCCB 50A) ・駐車場照明(MCCB 75A) b.動力盤 ⑤管理棟動力 (MCCB 100A) ⑥汚水ポンプ(MCCB 75A) ⑦⑧⑨⑩噴水・濾過ポンプ/外部コンセント盤(3面)(MCCB 100A) ※各委託料については、現指定管理者の営業活動上のノウハウに関する情報であるため、公表は差し控えさせていただきます。

【ヴェルニー公園 可燃・不燃ゴミ集計表】

添付資料2

2023年度

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
可燃ゴミ	kg	905.0	1,141.0	1,183.0	1,041.0	881.0	971.0	1,266.0	1,206.0	1,821.0	797.0	1,012.0	1,109.0	13,333.0
不燃ゴミ	kg	62.0	80.0	81.0	61.0	43.0	345.0	68.0	54.0	36.0	61.0	25.0	27.0	943.0

2024年度

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
可燃ゴミ	kg	1,261.0	1,048.0	1,401.0	1,522.0	891.0	1,006.0	1,367.8	819.9	801.3	784.6	482.4	666.1	12,051.1
不燃ゴミ	kg	207.0	101.0	53.0	52.0	34.0	51.0	41.5	37.5	32.2	26.5	38.2	24.8	698.7

2025年度

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
可燃ゴミ	kg	871.0	867.0	1165.0	1070.0	692.0	680.0	1226.0	934.0	929.0	1032.0	594.0	629.0	10689.0
不燃ゴミ	kg	29.0	35.0	125.0	33.0	30.0	23.0	28.0	22.0	301.0	24.0	44.0	143.0	837.0

(資料 2) 自動販売機売上・利用料金制施設の利用及び収入実績

令和4年度ヴェルニー公園駐車場利用状況

	大型				普通				合計	
	一般	全額 減免	小計		一般	全額 減免	小計			
	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	使用料収入(円)
4月	28	0	28	58,640	707	0	707	409,720	735	468,360
5月	64	0	64	134,400	998	0	998	561,670	1,062	696,070
6月	116	0	116	244,600	784	15	799	466,900	915	711,500
7月	72	0	72	151,200	824	20	844	484,850	916	636,050
8月	68	0	68	142,800	902	15	917	538,630	985	681,430
9月	84	0	84	176,400	765	12	777	464,030	861	640,430
10月	199	4	203	409,500	799	8	807	506,250	1,010	915,750
11月	204	1	205	428,400	699	45	744	440,280	949	868,680
12月	91	0	91	191,100	611	13	624	394,970	715	586,070
1月	54	0	54	113,400	1,018	144	1,162	649,150	1,216	762,550
2月	22	0	22	46,200	1,244	121	1,365	790,230	1,387	836,430
3月	118	1	119	247,700	1,365	122	1,487	842,680	1,606	1,090,380
合計	1,120	6	1,126	2,344,340	10,716	515	11,231	6,549,360	12,357	8,893,700

※当施設に関しては、都市公園条例・同施行規則及び公園の入園料及び使用料の減免に関する取扱基準に基づき、運営。

(資料 2) 自動販売機売上・利用料金制施設の利用及び収入実績

令和5年度ヴェルニー公園駐車場利用状況

	大型				普通				合計	
	一般	全額 減免	小計		一般	全額 減免	小計			
	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	使用料収入(円)
4月	86	0	86	180,600	1,429	118	1,547	843,990	1,633	1,024,590
5月	177	0	177	371,700	1,914	124	2,038	1,168,230	2,215	1,539,930
6月	245	0	245	513,500	1,377	117	1,494	808,500	1,739	1,322,000
7月	135	0	135	283,500	1,411	102	1,513	816,270	1,648	1,099,770
8月	102	0	102	214,000	1,757	104	1,861	888,300	1,963	1,102,300
9月	175	0	175	368,500	1,317	65	1,382	743,400	1,557	1,111,900
10月	311	0	311	653,100	1,517	121	1,638	918,540	1,949	1,571,640
11月	378	0	378	791,700	1,333	107	1,440	700,140	1,818	1,491,840
12月	118	2	120	252,000	1,451	135	1,586	785,290	1,706	1,037,290
1月	115	0	115	241,500	1,302	133	1,435	752,850	1,550	994,350
2月	179	0	179	375,900	1,242	137	1,379	703,450	1,558	1,079,350
3月	149	0	149	312,900	1,564	153	1,717	889,980	1,866	1,202,880
合計	2,170	2	2,172	4,558,900	17,614	1,416	19,030	10,018,940	21,202	14,577,840

※当施設に関しては、都市公園条例・同施行規則及び公園の入園料及び使用料の減免に関する取扱基準に基づき、運営。

(資料 2) 自動販売機売上・利用料金制施設の利用及び収入実績

令和6年度ヴェルニー公園駐車場利用状況

	大型				普通				合計	
	一般	全額 減免	小計		一般	全額 減免	小計			
	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	使用料収入(円)
4月	121	0	121	252,000	1,551	132	1,683	823,830	1,804	1,075,830
5月	166	0	166	346,500	1,996	187	2,183	1,204,770	2,349	1,551,270
6月	272	0	272	571,200	1,392	148	1,540	822,530	1,812	1,393,730
7月	143	2	145	298,200	1,710	139	1,849	848,020	1,994	1,146,220
8月	96	0	96	203,700	1,876	142	2,018	970,830	2,114	1,174,530
9月	247	0	247	516,600	1,421	134	1,555	765,870	1,802	1,282,470
10月	336	0	336	701,100	1,595	199	1,794	876,910	2,130	1,578,010
11月	391	0	391	819,000	1,506	173	1,679	826,190	2,070	1,645,190
12月	115	0	115	241,400	1,383	155	1,538	727,890	1,653	969,290
1月	99	3	102	206,800	1,269	175	1,444	667,170	1,546	873,970
2月	206	0	206	429,400	1,339	164	1,503	661,290	1,709	1,090,690
3月	576	0	576	427,300	989	175	1,164	727,650	1,740	1,154,950
合計	2,768	5	2,773	5,013,200	18,027	1,923	19,950	9,922,950	22,723	14,936,150

※当施設に関しては、都市公園条例・同施行規則及び公園の入園料及び使用料の減免に関する取扱基準に基づき、運営。

(資料 2) 自動販売機売上・利用料金制施設の利用及び収入実績

令和7年度ヴェルニー公園駐車場利用状況

	大型				普通				合計	
	一般	全額 減免	小計		一般	全額 減免	小計			
	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	台数(台)	台数(台)	使用料収入(円)	台数(台)	使用料収入(円)
4月	142	0	142	298,200	1,560	175	1,735	798,870	1,877	1,097,070
5月	236	0	236	491,300	1,863	221	2,084	915,190	2,320	1,406,490
6月	217	0	217	453,700	1,562	174	1,736	809,970	1,953	1,263,670
7月	176	0	176	365,400	1,746	147	1,893	1,081,260	2,069	1,446,660
8月	127	0	127	266,600	2,162	186	2,348	1,150,380	2,475	1,416,980
9月	181	0	181	378,000	1,474	159	1,633	784,350	1,814	1,162,350
10月	340	2	342	715,900	1,535	170	1,705	878,850	2,047	1,594,750
11月	400	1	401	839,400	1,536	141	1,677	893,760	2,078	1,733,160
12月	116	1	117	243,500	1,475	159	1,634	766,920	1,751	1,010,420
1月	83	0	83	174,300	1,332	140	1,472	715,680	1,555	889,980
2月			0	0			0	0	0	
3月			0	0			0	0	0	
合計	2,018	4	2,022	4,226,300	16,245	1,672	17,917	8,795,230	19,939	13,021,530

※当施設に関しては、都市公園条例・同施行規則及び公園の入園料及び使用料の減免に関する取扱基準に基づき、運営。