

管 理 運 営 基 準 書

根 岸 公 園

横須賀市環境政策部公園管理課

公園の概要

公園名	根 岸 公 園
公園種別	近 隣 公 園

● 公園データ

所在地	横須賀市根岸町3丁目17番
公園面積	10,939 m ²
開設年月	昭和41年7月15日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車練習場 ・三輪車広場 ・休憩広場 ・管理事務所 ・休憩施設
交通	京急北久里浜駅から徒歩6分
連絡先	横須賀市役所 環境政策部公園管理課 TEL：046(822)9561

● 年間貸出自転車利用数(H30・R1・R2年度実績)

入園者	169,599件・138,548件・78,233件
-----	---------------------------

● 現況写真



自転車練習場



管理事務所

● 公園の特色

- ・横須賀市にある唯一の交通公園となっており、園内には市街地と同じように道路・交通標識・信号などがあり、子供達が実際に自転車や三輪車に乗って交通ルールを学ぶことが出来るようになっている。
- ・サクラの名所としても知られ、花見時期には「北久里浜桜まつり」で賑わっている。

● 公園利用者からの要望等

- ・公園利用者からの要望
 - 1 スケートボード禁止を求める要望
- ・周辺からの要望
 - 1 鳥の糞害及び騒音に対する処置
- ・その他
 - 1 不法投棄、ペットの糞の放置の防止


● ボランティア活動

- ・ボランティア活動は、行われていない。

● 占用物等の有無

- 1 設置物件名：自動販売機
内容：飲料水販売機、アイ販売機
- 2 占用物件
電話ボックス：公衆用電話
- 3 その他
内容：町内防災倉庫、清掃用具入れ

公 園 名	根岸公園
図 面 種 別	平 面 図



基本管理

管 理 項 目			管 理 水 準		備 考
			対 象	年 回 数	
警 備	日常巡視		園内・園内主要施設	毎日	
	夜間警備		園内・園内主要施設	随時	サクラの開花時期、夏休み期間等
	機械警備		建物(管理事務所)	12回	1回/月
清 掃	日常清掃		園内	毎日	
	ゴミ処理		可燃物	随時	
			不燃物	随時	
	建物 (管理事務所)	日常		随時	
		定期	床・窓ガラス	4回	4回/年
	建物 (休憩所)	日常		随時	トイレ2か所、授乳室を含む
		定期	床	12回	機械による洗浄、ワックス
		定期	窓ガラス	4回	4回/年
	屋外トイレ	日常	トイレ1ヶ所	364回	7回/週
	産業廃棄物集積場管理			随時	
保守管理	貸出用自転車等	日常	自転車類、ゴーカート、三輪車、一輪車、ヘルメット	随時	修理が必要な場合は、専門業者等へ依頼
		定期	〃	52回	1回/週
	信号機	日常		随時	必要に応じて、修理・消耗品交換を行う
	園路、花壇、フェンス、砂場	日常		随時	危険物の除去、衛生管理に努め、必要に応じて補修を行う
	建物(管理事務所)	保守点検	消防設備	2回	
	自転車整備用機器類	保守点検		随時	

<p>遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常点検は、巡回等にあわせて目視等で行い、定期点検は、月に1回以上、マニュアルとともに作成したチェックリストに基づいた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。</p> <p>各点検の目的は以下のとおりとする。 日常巡視：日常的な見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。 日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認するもの。なお、必要に応じて措置を講じる。</p> <p>マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。 ・国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版） ・社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S：2014」 ・横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」</p>

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。
 ※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公 園 名

根 岸 公 園

植 栽 管 理

作 業 の 種 類		頻 度	予想数量	単位	作 業 時 期											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
巡視	日常巡視	毎日	1	式												
清掃	日常清掃	毎日	1	式												
高木管理	基本剪定	年1回 適時	600	本												
低木管理	低木	年1回	500	m ²												
除草		年3回／3,900m ²	11,700	m ²												
立木伐採		随時	1	式												
灌水		随時	1	式												
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式												
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式												

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合や、周辺住民より伐採・剪定等の要望があった場合は、この基準書の記載の有無に 関わらず、必要な処置を講ずること。

根岸公園

公園施設一覧表（根岸公園）

施設位置	施設名	施設規模等	数量
自転車練習場	信号機	自転車用	20基
	//	歩行者用	16基
	道路標識		39基
	踏切機		2基
	分電盤	踏切機用	4基
三輪車広場	外柵	鉄製 H=1.1m	
	藤棚	擬木製	1ヶ所
休憩広場	パーゴラ		1ヶ所
	ベンチ	鉄製	13基
公園入口	門柱	石張り製	1ヶ所
	車止	ステンレス製 可動式鎖付き	5基
	車止	ステンレス製 固定式	4基
園路等	砂場	コンクリート製	1基
	コンクリート遊具	汽車	1基
	車止	鉄製 . 可動式	7基
	//	鉄製 . 固定式	3基
	//	ステンレス製・可動式	3基
	手摺	ステンレス製 H=0.8m	
	案内板	利用案内	2基
	標示板	道路交通標示	1基
	人止柵	鉄製 H=0.8m	
	分電盤	動力 . 電灯	
	引き込み柱	鉄製	3基
休憩施設	休憩施設	トイレ（屋外1、屋内1）併設	1ヶ所
管理事務所	管理事務所	トイレ併設	1ヶ所
	あずまや	テント製	2ヶ所
	駐車場	収容台数：普通車12台	
	門扉	鉄製 スライド式	
	倉庫		2基
	ゴミ集積場	アルミ製	2基
園全体	注意板	ステンレス製	4基
	外柵	ステンレス製 H=1.2m	
	照明灯		6基
	//	水銀灯タイプ	4基
	放送スピーカー		3基
	その他給排水電気設備		