

# 管 理 運 營 基 準 書

不 入 斗 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

# 公園の概要

公園名	不入斗公園
公園種別	運動公園

## ● 公園データ

所在地	不入斗町1丁目2番1
公園面積	136,504 m <sup>2</sup>
開設年月日	昭和38年8月10日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>陸上競技場 1ヶ所</li> <li>軟式野球場 2面 (第1野球場はナイター照明あり)</li> <li>庭球場 8面</li> <li>弓道場 1ヶ所</li> <li>児童広場</li> <li>管理事務所 ・ 有料駐車場</li> </ul>
交通	京急横須賀中央駅からJR衣笠駅行バス
連絡先	横須賀市役所建設部公園緑地課 Tel: 046(822)9561

## ● 有料施設年間利用者数

令和5年度/令和6年度/令和7年度

陸上競技場	20,926件/28,282件/29,274件
軟式野球場	970件/825件/873件
庭球場	6,160件/6,263件/5,806件
弓道場	2,291件/2,506件/2,321件
有料駐車場	204,014件/207,180件/206,020件

## ● 施設写真



陸上競技場



庭球場

## ● 公園の特色

- 旧陸軍重砲兵連隊の練兵場跡に整備された運動公園で、第3種公認の陸上競技場や軟式野球場・庭球場・弓道場などが設けられており、スポーツの場として広く利用されている。

## ● ボランティア活動の有無

- ボランティア活動は行われていない。

## ● 公園利用者からの要望等

- 周辺住民からの要望
  - 野球場の砂ぼこり対策
  - 落葉・越境枝に対する対応要望
  - 渋滞対策
  - スケートボードの使用禁止
- その他
  - 不法投棄の処置
  - 陸上競技場のトイレ対策

## ● 占用物件等の有無


- 設置物件名：自動販売機  
内容：飲料水販売機
- 占用物件名：収納庫  
内容：防災収納庫
- 占用物件名：無線柱  
内容：防災用無線

公園名

不入斗公園

図面種別

平面図



凡例


--- 公園区域及び  
指定管理者  
管理エリア

公園名

不入斗公園

図面種別

基本管理



遊具の保守管理

遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常点検は、巡回等にあわせて目視等で行い、定期点検は、月に1回以上、マニュアルとともに作成したチェックリストに基づいた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。

各点検の目的は以下のとおりとする。

日常巡視：日常적인見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。

日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認するもの。なお、必要に応じて措置を講じる。

マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。

- 国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(改訂第2版)
- 社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFAS-SP-S:2014」
- 横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」

基本管理

管理項目	管理水準			備考	
	対象	規模・単位	年回数		
警備	日常巡視	園内	毎日		
	機械警備	建物(管理事務所)	12回	1回/月	
清掃	屋外トイレ	中央園路	261回	5回/週(利用者数が多い日は実施のこと)	
		管理事務所	261回		
		軟式野球場	261回		
		庭球場	261回		
		陸上競技場	261回		
	弓道場	261回			
日常清掃	園内	毎日			
ゴミ処理	可燃物		随時		
	不燃物		随時		
建物(管理事務所)	日常		随時		
	定期		4回		
産業廃棄物集積場管理			随時		
保守管理	整備	軟式野球場	日常	随時	1回/週
			定期	52回	
		庭球場	日常	随時	2回/月
			定期	26回	
	陸上競技場	日常	随時	4~9月は3回/月、他1回/月	
		定期	4~9月は3回/月、他1回/月		
	弓道場	日常	随時	1回/週	
		定期	52回		
	早朝運営管理	陸上競技場	毎日		
	保守点検	消防設備		2回	
電子機器			随時		
駐車場機器		保守※1	随時	第1第2機器	
冬期整備	軟式野球場	機器保守管理	随時	臨時駐車場機器	
電気工作物点検	定期	自家用	12回	1回/月	

※1 第1・第2駐車場機器の保守管理料は市で支払うが、業者への連絡・調整を行うこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施すること。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

不入斗公園

## 植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
高木管理	基本剪定	年1回 適時	450	本													
中低木管理	低木	年1回	350	m <sup>2</sup>													
	生垣	年1回	65	m													
藤棚管理	基本剪定	年2回	1	式													
篠竹伐採	人力	年1回	200	m <sup>2</sup>													
除草		年3回/17,400m <sup>2</sup>	52,200	m <sup>2</sup>													
芝手入れ	人力除草	年2回/8,600m <sup>2</sup>	17,200	m <sup>2</sup>													
	機械芝刈り	年6回/5,650m <sup>2</sup>	33,900	m <sup>2</sup>													
	機械芝刈り	年3回/8,600m <sup>2</sup>	25,800	m <sup>2</sup>													
	エアレーション	随時	1	式													
立木伐採		随時	1	式													
灌水		随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

不入斗公園

公園施設一覽表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
中央園路	園名板	擬木製	
	駐車場利用状況表示機		1基
	駐車券自動設置機	出入口ゲート等	1式
	時計	軍転記念の塔	1基
	トイレ	RC造	1ヶ所
	案内板	公園案内	1基
	//	駐車利用案内	1基
	//	横須賀風物百選説明	1基
	照明灯	水銀灯タイプ	1基
	擬木柵	コンクリート製	
	量水器		1基
	車止	ステンレス製 ピラー型可動式(佐野側)	7基
	//	擬石製 固定式(佐野側)	6基
	//	ステンレス製 固定式(西来寺側)	19基
	//	FRP製 固定式	14基
	//	ステンレス製アーチ型 固定式	13基
	手摺	ステンレス製	
陸上競技場	陸上競技場	第3種公認競技場 全天候型	1ヶ所
	正面門扉	ステンレス製	1ヶ所
	審判台		2基
	写真判定装置		1式
	本部席		1ヶ所
	観覧席		1式
	スピーカー		大12・小4
	水飲場	コンクリート製	4ヶ所
	照明灯		3基
	//	水銀灯タイプ	4基
	旗ポール		3本
	器具庫	SP造	1ヶ所
	身体障害者用トイレ	AP造	1ヶ所
	管理事務所	トイレ・倉庫併設	1ヶ所
	説明板		1基
	//	使用上の注意事項	1基

公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
陸上競技場	外周柵	ステンレス製	
	量水器		1基
	散水ポンプ盤		1基
軟式野球場	軟式野球場		2面
	夜間照明(ナイター)		4基
	バックネット		2面
	ダックアウト		4ヶ所
	ファールポール		4本
	得点掲示板		2基
	トイレ	RC造	1ヶ所
	水飲み場		2ヶ所
	量水器		2基
	散水口		2か所
	外野ネット	金網製	
	防球ネット	金網製	
	用具庫		2基
	時計	ソーラー式タイプ	2基
	説明板	利用説明	1基
	受変電設備		1か所
	車止め	ステンレス製 アーチ型可動式	1基
弓道場	弓道場	Rc造 6人立	1ヶ所
	水飲み場		1基
	散水用水栓		2か所
庭球場	庭球場	砂入り人工芝	8面
	トイレ	CB造	1ヶ所
	時計	ソーラー式タイプ	2基
	旗ポール		3本
	パイプ柵	鉄製	
	倉庫	用具収納庫・更衣室	1ヶ所
	外周柵	金網製	
児童広場(佐野側)	滑り台		1基
	ハウス遊具	FRP製	1基
	動物遊具	FRP製 アシカ	1基

公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
児童広場（佐野側）	//	FRP製 ヒツジ	1基
	リンク遊具	パンダ	1基
	//	キント雲	1基
	ベンチ	背付きタイプ	4基
	水飲場		1基
	車止	ステンレス製 アーチ型可動式	3基
	//	鉄製 固定式	1基
	//	鉄製 ピラー型可動式	1基
	//	擬石製 固定式	3基
	金網柵		
	擬木柵		
	量水器		1基
	照明灯	水銀灯	1基
	注意板	園名板付	1基
児童広場（西来寺側）	コンビネーション遊具		1基
	ネット遊具	ネットクライミング	2基
	リンク遊具	キント雲	1基
	//	ライオン	1基
	砂場	十四角型タイプ・ネットクライミング下	1ヶ所
	パーゴラ	フジ付き	1基
	ベンチ	背付きタイプ	5基
	照明灯	水銀灯タイプ	4基
	車止め（固定式）	鉄製 アーチ型イチョウの葉模様付き	8基
	//	ステンレス製 アーチ型	3基
	水飲場	コンクリート製	1基
	手摺	ステンレス製	
広場（汐見台側） 兼臨時駐車場	ベンチ	背付きタイプ	11基
	//	背無しタイプ	2基
	トイレ	ASP造	1ヶ所
	水飲場		1基
	量水器		1基
	擬木柵		
	手摺	鉄製	

## 公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
広場（汐見台側） 兼臨時駐車場	車止	ステンレス製 アーチ型可動式	2基
	照明灯	水銀灯タイプ	5基
	引込み柱	分電盤・電力メーター付	1基
第1駐車場	駐車場	機械式	普通車 218台
		EV充電器	4基
第2駐車場	駐車場	普通車用	76台
	園名壁	レンガタイル壁	1ヶ所
	柵	ステンレス製	
	車止	ステンレス製 ピラー型固定式	9基
	分電盤	水銀灯用 電力メーター付	1基
第2駐車場	車止	鉄製 アーチ型イチョウの葉模様付き	9基
	〃	ステンレス製 アーチ型可動式	2基
	駐車場管理人詰所		1ヶ所
	案内図		1基
	利用案内板	駐車場	1基
園地 臨時駐車場	駐車場	臨時駐車場	55台
	駐車場管理人詰所		
	引込み柱	水銀灯用 分電盤付	1基
	〃	水銀灯用 分電盤・電力メーター付	1基
	照明灯	水銀灯タイプ	10基
	〃	笠付タイプ	2基
	手摺	ステンレス製	
	車止	ステンレス製 可動式	1基
	〃	鉄製 アーチ型可動式	4基
	防護柵	ロックフェンスネット	
	擬木柵		
その他	給排水設備等		

# 管 理 運 營 基 準 書

衣 笠 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

# 公園の概要

公園名	衣笠公園
公園種別	運動公園

## ● 公園データ

所在地	平作1丁目2712番1
公園面積	12,124 m <sup>2</sup>
開設年月日	昭和35年12月26日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軟式野球場 1面</li> <li>・管理事務所兼トイレ</li> <li>・駐車場</li> </ul>
交通	JR衣笠駅から徒歩5分
連絡先	横須賀市役所 建設部公園緑地課 TEL：046(822)9561

## ● 有料施設年間利用者数

軟式野球場	令和5年度 431件 令和6年度 543件 令和7年度 536件
-------	--

## ● 施設写真



軟式野球場



管理事務所・トイレ周辺

## ● 公園の特色

・軟式野球場のある運動公園で、少年野球やシルバー野球などが盛んに行われている。

## ● ボランティア活動の有無

・ボランティア活動は、行われていない。

## ● 公園利用者からの要望等

・周辺住民からの要望  
 1 野球場の砂ほこり対策  
 ・その他  
 1 不法投棄の処置

## ● 占用物件等の有無



1 設置物件名：自動販売機  
 内容：飲料水販売機  
 2 占用物件名：収納庫  
 内容：防災用品庫  
 3 占用物件名：電話ボックス  
 内容：公衆用電話

公園名


衣笠公園

図面種別

平面図



凡例



公園名

衣笠公園

図面種別

基本管理



## 基本管理

管理項目	管理水準			備考
	対象	規模・単位	年回数	
警備	日常巡視	園内	毎日	
清掃	日常清掃	園内	毎日	
	ゴミ処理	可燃物	随時	
		不燃物	随時	
	建物(管理事務所兼トイレ) 日常		312回	6回/週※1
保守管理	定期整備	軟式野球場	52回	1回/週
	冬期整備	軟式野球場	1回	例年12月中旬～2月実施

※1 利用者数が多い日は実施のこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

衣笠公園

## 植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
高木管理	基本剪定	年1回 適時	70	本	—	—	—										
中低木管理	低木	年1回	50	m <sup>2</sup>		—											
	生垣	年1回	15	m		—											
除草	人力除草	年3回/1,700m <sup>2</sup>	5,100	m <sup>2</sup>	—			—			—						
芝手入れ	機械芝刈り	年3回/6,200m <sup>2</sup>	18,600	m <sup>2</sup>	—			—			—						
	人力除草	随時	1	式													
立木伐採		随時	1	式													
灌水		随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

衣笠公園

## 公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
軟式野球場	野球場	クレイグラウンド	1面
	ファールポール		2本
	バックネット		1ヶ所
	防球ネット		
	金網柵	H=2.0m	
	金網柵	H=3.2m	
	金網柵	H=0.7m	
	背付ベンチ		10基
管理事務所兼トイレ	管理事務所	トイレ併設	1ヶ所
園路広場	園名板	自然石製	1基
	車止め	ステンレス製 可動式	3基
	門扉	鉄製 スライド式	
	照明灯	ソーラー式蛍光灯タイプ	1基
	散水用タンク	野球場用	1ヶ所
	時計	ソーラー式	1基
	水飲み場	蛇口3個	1ヶ所
	量水器		1ヶ所
	背付きベンチ		6基
	物置	野球用具庫	1基
	//	整備用道具、資材	1基
	//	組立物置	1基
駐車場	無料駐車場	普通車6台 軽自動車2台	8台
	パイプ柵	アルミ製	
園全体	その他給排水電気設備		1式

# 管 理 運 営 基 準 書

光 の 丘 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

# 公園の概要

公園名	光の丘公園
公園種別	近隣公園

## ● 公園データ

所在地	光の丘3752番2
公園面積	30,662 m <sup>2</sup>
開設年月日	平成11年8月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・庭球場4面(ナイター照明あり)</li> <li>・管理事務所</li> <li>・駐車場</li> </ul>
交通	京急YRP野比駅から通信研究所、または光の丘2番行バスで「YRPセンター」下車徒歩3分
連絡先	<p>横須賀市役所 建設部公園緑地課 Tel: 046(822)9561</p>

## ● 有料施設年間利用者数

庭球場	令和5年度 3,958件 令和6年度 4,019件 令和7年度 3,839件
有料駐車場	令和5年度 13,032件 令和6年度 12,699件 令和7年度 11,903件

## ● 施設写真



人工芝庭球場



駐車場から管理事務所

## ● 公園の特色

- ・ 遊水池を利用して作られた公園となっており、園内にはナイター設備の整備された庭球場が設けられている。

## ● ボランティア活動

- ・ ボランティア活動は、行われていない。

## ● 公園利用者からの要望等

- ・ 施設の要望
  - 1 庭球場付近への手洗場の設置
  - 2 雨天、荒天後の早期開放
  - 3 利用者の利用時間の徹底

## ● 占用物等の有無


1 占用物件名：無線塔  
 内容：防災用無線  
 2 設置物件名：自動販売機  
 内容：飲料水販売機

公園名

光の丘公園

図面種別

平面図




公園名

光の丘公園

図面種別

基本管理



基本管理

管理項目		管理水準			備考	
		対象	規模・単位	年回数		
警備	日常巡視	園内・園内主要施設		毎日		
	機械警備	建物(管理事務所)		12回	1回/月	
清掃	日常清掃	園内		随時		
	ゴミ処理	可燃物		随時		
		不燃物		随時		
	建物(管理事務所)	日常	事務室・更衣室等		随時	
		日常	トイレ		312回	6回/週※1
定期		事務室・更衣室等		4回		
仮設トイレ	日常	トイレ	汲取り処理	312回	6回/週※1	
保守管理	建物(管理事務所)	保守点検	消防設備		2回	
	庭球場	日常	人工芝	4面	毎日	
		定期			26回	2回/月
ナイター投光器清掃点検		庭球場		1回		

※1 利用者数が多い日は実施のこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。  
 ※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

光の丘公園

## 植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
低木管理	低木	年2回	250	m <sup>2</sup>													
中高木管理	基本剪定	年3回/5,500m <sup>2</sup>	16,500	m <sup>2</sup>	—		—		—								
除草		随時	1	式													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
灌水		随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

光の丘公園

## 公園施設一覽表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
庭球場	庭球場	砂入り人工芝コート	4面
	ナイター投光器	ナイター用2灯型	9基
		ナイター用1灯型	6基
	コートポスト		8基
	ベンチ		8基
	時計	ソーラー型	2基
	外周柵	鉄格子	
	注意板		1基
照明分電盤	テニスコート用		
管理事務所	管理事務所	平屋建:事務室・更衣室・トイレ	
	照明分電盤		1基
	引込開閉器盤		1基
	手洗い場		1ヶ所
	量水器		
駐車場	駐車場		42台
	金網柵		
	照明灯	水銀灯	3基
	注意板		1基
	案内板		1基
園路等	車止め	ステンレス製 ピラー型固定式	4基
	手摺り	ステンレス製	
	金網柵		
	園路灯		5基
	門扉	調整池管理用	
	園名板		2基
	倉庫	用具庫	1基
	説明板	調整池	1基
	その他給排水電気設備		1式

# 管 理 運 營 基 準 書

西 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

# 公園の概要

公園名	西公園
公園種別	運動公園

## ● 公園データ

所在地	武3丁目458番1
公園面積	49,976 m <sup>2</sup>
開設年月日	昭和56年4月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軟式野球場1面 (ナイター照明あり)</li> <li>・庭球場 4面 (ナイター照明あり)</li> <li>・管理事務所</li> <li>・児童広場</li> <li>・駐車場</li> </ul>
交通	京急横須賀中央駅から三崎東岡行きバスで「一騎塚」下車徒歩10分
連絡先	横須賀市役所建設部公園緑地課 Tel: 046(822)9561

## ● 有料施設年間利用者数

庭球場	令和5年度 3,313件 令和6年度 3,260件 令和7年度 3,297件
軟式野球場	令和5年度 467件 令和6年度 436件 令和7年度 444件
有料駐車場	令和5年度 12,793件 令和6年度 12,266件 令和7年度 12,562件

## ● 現況写真



軟式野球場



人工芝庭球場

## ● 公園の特色

ツツジの名所として知られる武山の麓に位置する公園で、園内にはナイター設備が整備された軟式野球場と庭球場が設けられており、スポーツを愛好する市民に親しまれている。また、本公園は広域避難地に指定されている。

## ● 公園利用者からの要望等

- 施設の要望
  - 1 野球場の砂ほこり対策
  - 2 利用者の利用時間の徹底
  - 3 施設の老朽化

## ● ボランティア活動

ボランティア活動は、行われていない。

## ● 占用物等の有無


- 1 占用物件名: 収納庫  
内容: 防災収納庫
- 2 占用物件名: 電柱  
内容: コンクリート柱
- 3 設置物件名: 自動販売機  
内容: 飲料水販売機

公園名


西公園

図面種別

平面図



凡例




公園名

西公園

図面種別

基本管理



遊具の保守管理

遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常点検は、巡回等に  
あわせて目視等で行い、定期点検は、月に1回以上、マニュアルとともに作成したチェックリストに基づ  
いた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。

各点検の目的は以下のとおりとする。

日常巡視：日常的な見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。

日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認する  
もの。なお、必要に応じて措置を講じる。

マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。

- ・国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版）
- ・社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S：2014」
- ・横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」

基本管理

管理項目		管理水準			備考	
		対象	規模・単位	年回数		
警備	日常巡視	園内・園内主要施設		随時		
	機械警備	建物（管理事務所）		12回	1回/月	
清掃	日常清掃	園内		随時		
	ゴミ処理	可燃物		随時		
		不燃物		随時		
	建物（管理事務所）	日常	事務室・更衣室等		随時	
		日常	屋外トイレ		312回	6回/週※1
定期		事務室・更衣室等		4回		
保守点検	電気工作物点検	定期	自家用	12回	1回/月	
	ナイター投光器清掃点検		軟式野球場・庭球場	1回		
	建物（管理事務所）	保守点検	消防設備	2回		
	庭球場	日常	人工芝	4面	毎日	
		定期	//		26回	2回/月
	グラウンドメンテナンス 機器類	保守点検			随時	
	野球場	日常			52回	1回/週
冬期				1回	例年12月～ 2月実施	

※1 利用者数が多い日は実施のこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

西公園

## 植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
巡視	日常巡視	毎日	1	式												
清掃	日常清掃	毎日	1	式												
高木管理	基本剪定	年1回 適時	130	本	—	—	—					—	—	—		
中低木管理	低木	年1回	7,500	m <sup>2</sup>					—							
	生垣	年1回	190	m		—										
藤棚管理	基本剪定	年2回	17	m <sup>2</sup>		—								—		
除草		年3回/8,200m <sup>2</sup>	24,600	m <sup>2</sup>		—		—		—						
芝手入れ	機械芝刈り	随時	4,500	m <sup>2</sup>												
立木伐採		随時	1	式												
灌水		随時	1	式												
病虫害防除	薬剤散布	随時	1	式												
施肥	寒肥、追肥	随時	1	式												

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

西公園

## 公園施設一覧表

施設位置	施設名称	施設規模等	数量
入口広場	園名板		1基
	管理事務所	整備機器用倉庫・トイレ等含む	
	車止め(可動式)	ステンレス製	3基
	量水器		
	倉庫	備品収納庫	1基
	配電盤	野球場・庭球場の照明灯用	
軟式野球場	野球場	クレイグラウンド	1面
	バックネット		
	ダッグアウト		
	防球ネット		
	水飲み場		
	照明灯		4基
庭球場	庭球場		4面
	水飲み場		
	照明灯		6基
	時計	スピーカー付	
	ベンチ		8基
	柵	金網柵	
児童広場	車止め	鉄製 アーチ型可動式	2基
	丸パイプ柵	鉄製	
	水飲み場		1ヶ所
	ベンチ		4基
	五人乗木馬		1基
	コンビネーション遊具		1基
	トンネル(木製)遊具		1基
	鉄棒		2基
	砂場		1ヶ所
	パーゴラ		1ヶ所
	動物遊具		9基
駐車場	駐車場		25台
	標示板	駐車場利用案内	
臨時駐車場	駐車場		36台
園全体	金網柵		
	擬木柵		

### 公園施設一覧表

施設位置	施設名称	施設規模等	数量
園全体	照明灯		3基
	その他給排水電気設備		1式

# 管 理 運 營 基 準 書

湘 南 国 際 村 西 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

# 公園の概要

公園名	湘南国際村西公園
公園種別	近隣公園

## ● 公園データ

所在地	湘南国際村1丁目3509番5
公園面積	20,000 m <sup>2</sup>
開設年月日	平成8年4月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・庭球場 5面</li> <li>・管理事務所</li> <li>・駐車場</li> </ul>
交通	京急汐入駅から湘南国際村センター前行バス「湘南国際村間門沢調整池」下車徒歩5分
連絡先	横須賀市役所 建設部公園緑地課 TEL：046(822)9561

## ● 有料施設年間利用者数

庭球場	令和5年度 5,093件 令和6年度 3,545件 令和7年度 4,541件
有料駐車場	令和5年度 11,556件 令和6年度 8,638件 令和7年度 11,332件

※令和6年度は庭球場工事のため施設閉鎖時期あり

## ● 現況写真



駐車場から人工芝庭球場



人工芝庭球場

## ● 公園の特色

景観に恵まれた公園となっており、園内に設けられた庭球場からは、プレイを楽しみながら海を望むことも出来る。また、本公園は広域避難地に指定されている。

## ● ボランティア活動の有無

現在ボランティア活動は、行われていない。

## ● 公園利用者からの要望等

- ・施設の要望
- 1 施設の老朽化

## ● 占用物等の有無


- 1 占用物件名：無線塔  
内容：防災用無線
- 2 設置物件名：自動販売機  
内容：飲料水販売機
- 3 占用物件名：収納庫  
内容：防災収納庫

公園名


湘南国際村西公園

図面種別

平面図



凡例




公園名

湘南国際村西公園

図面種別

基本管理



基本管理

管理項目		管理水準			備考	
		対象	規模・単位	年回数		
警備	日常巡視	園内・園内主要施設		毎日		
	機械警備	建物(管理事務所)		12回	1回/月	
清掃	日常清掃	園内		随時		
	ゴミ処理	可燃物		随時		
		不燃物		随時		
	建物(管理事務所)	日常	2階建		随時	
		日常	トイレ		312回	6回/週※1
定期		2階建		4回		
保守管理	電気工作物点検	月次	自家用	12回	1回/月	
		定期		1回		
	建物(管理事務所)	保守点検	消防設備		2回	
	庭球場	日常	人工芝	5面	随時	
		定期			26回	2回/月

※1 利用者数が多い日は実施のこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。  
 ※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

## 公園名

## 湘南国際村西公園

## 植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
高木管理	基本剪定	年1回 適時	250	本	—	—	—					—	—	—			
低木管理		年1回	3,000	m <sup>2</sup>		—											
除草		年3回／5,500m <sup>2</sup>	16,500	m <sup>2</sup>		—		—		—							
立木伐採		随時	1	式													
灌水		随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

湘南国際村西公園

公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
入口広場	園名板		1基
	車止め	鑄鉄製・可動式	4基
園路	照明灯	ソーラー式	1基
	照明灯	水銀灯	11基
	車止め	鉄製 アーチ型可動式	1基
	車止め	鉄製 ピラー型可動式	2基
	水飲み場		2ヶ所
	手摺		2ヶ所
	量水器		
	電灯盤	園路用	
庭球場及び庭球場広場	庭球場	砂入り人工芝コート	5面
	ベンチ	平型	5基
	電灯盤	テニスコート用	
	金網柵		
	パーゴラ		1カ所
	物置		1基
	砂置場		1カ所
植樹地	量水器	水道メーター	
駐車場	駐車場		33台
	案内板		1基
	照明灯		3基
管理事務所	管理事務所	2階建・トイレ及び更衣室併設	
	変電設備		
	分電盤	照明灯用	
園全体	その他給排水電気設備		1式