

管 理 運 営 基 準 書

佐原2丁目公園

横須賀市建設部公園緑地課

公園の概要

公園名	佐原2丁目公園
公園種別	近隣公園

● 公園データ

所在地	佐原2丁目36番4
公園面積	47,290 m ²
開設年月日	平成25年4月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> 人工芝サッカー場 1面 人工芝野球場 管理事務所 管理用倉庫 駐車場（普通・大型） 屋外トイレ
交通	京急北久里浜駅から徒歩15分
連絡先	横須賀市役所 建設部公園緑地課 Tel：046(822)9561

● 施設写真



サッカー場



遊具広場、管理事務所

● 公園の特色

・公式サイズの人工芝サッカー場があり、県下の主要大会も行われている。園内にはスポーツ広場や遊具広場、芝生広場があり、市民の憩いの場となっている。また、広域避難地として指定されている。
 ・平成31年4月より指定管理区域として人工芝野球場が供用開始された

● ボランティア活動の有無

・ ボランティア活動は、行われていない。

● 有料施設年間利用件数（R5・R6・R7年度実績）

サッカー場	1,109件・1,608件・1,593件
野球場	640件・662件・682件
有料駐車場	96,702件・110,340件・108,845件

● 公園利用者からの要望等

・公園利用者からの要望
 1 芝の管理
 2 日除け、雨除け対策
 3 スケートボードの使用禁止
 ・近隣からの要望
 1 サッカー場の応援等騒音対策

● 占用物件等の有無


1 設置物件名：自動販売機
 内容：飲料水販売機
 2 占用物件名：収納庫
 内容：防災倉庫

公園名

佐原2丁目公園

図面種別

平面図




公園名

佐原2丁目公園

図面種別

基本管理



遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常点検は、巡回等にあわせて目視等で行い、定期点検は、月に1回以上、マニュアルとともに作成したチェックリストに基づいた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。

各点検の目的は以下のとおりとする。

日常巡視：日常的な見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。

日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認するもの。なお、必要に応じて措置を講じる。

マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。

- ・国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版）
- ・社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S：2014」
- ・横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」

基本管理

管理項目	管理水準			備考	
	対象	規模・単位	年回数		
警備	日常巡視	園内		毎日	
	機械警備	建物（管理事務所）		12回 1回/月	
清掃	日常清掃	園内		随時	
	ゴミ処理	可燃物		随時	
		不燃物		随時	
	建物（管理事務所、トイレ）		トイレ・更衣室206回（4回/週）※1、建物清掃52回（1回/週）、定期清掃12回（1回/月）		
屋外トイレ		206回（4回/週）※1			
保守管理	定期整備	サッカー場・野球場		52回 1回/週	
	年度整備	サッカー場・野球場		1回 年1回実施	
	冬期整備	野球場		1回 12月～2月頃を予定	
	保守点検	消防設備			2回
		電子機器、設備			随時
			駐車場機器	保守※2	随時
電気工作物点検	定期	自家用		12回 1回/月	
		機器保守管理	随時	野球場・大型駐車場機器	

※1 利用者数が多い日は実施のこと

※2 第1駐車場機器の保守管理料は市で支払うが、業者への連絡・調整を行うこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。
 ※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

佐原2丁目公園

植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
高木管理	基本剪定	年1回 適時	175	本	—	—	—										
中低木管理	低木	年1回	950	m ²	—	—											
	生垣	年1回	120	m	—	—											
除草	人力除草	年3回/1,115m ²	3,345	m ²	—			—	—			—					
	機械除草	年3回/7,200m ²	21,600	m ²	—			—	—			—					
芝手入れ	機械芝刈り	年3回/26,000m ²	78,000	m ²	—			—			—						
	目土、ブラッシング、エアレーション	随時	1	式													
立木伐採		随時	1	式													
灌水		随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

佐原2丁目公園

公園施設一覧表（佐原2丁目公園）

施設位置	施設名	施設規模等	数量
サッカー場	サッカー場	40mm人工芝	1面
	アップスペース		1面
	階段広場		2ヶ所
	防球ネット	H=8.0m	
	外周フェンス	H=2.0m（ネット併設）	
	フェンス門扉	H=2.0m	5ヶ所
	大型フェンス門扉	H=4.0m	2ヶ所
	手摺	H=0.8m	5ヶ所
	時計	片面	1基
	時計	壁付	1基
	ナイター照明		8基
	用具置き場		1ヶ所
	野球場	グラウンド	人工芝、マウンド（土）、ベース（土）
ダックアウト		28人収容	2ヶ所
審判休憩所			1ヶ所
倉庫			2基
駐車場		普通	40台
駐輪場		バイク2台、自転車15台	
多目的広場			
散策路			
屋外トイレ			1ヶ所
管理事務所		管理事務所	トイレ、更衣室2箇所、本部室
	スタンド席	248名収容	1ヶ所
園内	園名板	自然石製	1基
	園名柱		1基
	案内板		4基
	掲示板		1基
	車止め	車椅子用半円形	2基
	車止め	柱型上下式	15基
	車止め	馬型脱着式	14基
	車止め	馬型固定式	2基
	ガードパイプ	H=0.8m	2基
	手摺	H=0.8m	2ヶ所
	駐輪場柵	H=0.35m	

園内	引き込み門扉	H=1.5m	1基
	複合遊具	児童遊具	1基
	ドーム型遊具	児童遊具	1基
	踏み台遊具	児童遊具	1基
	上体ひねり	健康遊具	1基
	背のばしベンチ	健康遊具	1基
	ぶら下がり	健康遊具	1基
	平行バー	健康遊具	1基
	足のばし	健康遊具	1基
	腹筋ベンチ	健康遊具	1基
	スクリーウォール	健康遊具	1基
	けいさんステップ	健康遊具	1基
	ゲームパネル	健康遊具	1基
	健康遊具解説板		9基
	健康遊具コース案内板		1基
	スポーツウォール	バスケットゴール併設	2ヶ所
	パーゴラ	H=2.7m、W=3.0m、L=11.0m	3基
	水飲み場		2基
	手洗い場		2基
	時計	両面	2基
	テーブルベンチ		9基
	背なしベンチ	W=1.8m	40基
	背付ベンチ	W=1.8m	12基
	サークルベンチ		4基
	ハイブリッド照明	ソーラー風力併設式	5基
	照明灯	セラミックメタルハライドランプ150W	15基
	屋外キュービクル		
	量水器		2ヶ所
散水栓		3ヶ所	
外周フェンス		1式	
駐車場	駐車場	普通（車椅子用内3台）	67台
	大型駐車場		5台
	臨時駐車場	通常はスポーツ広場	38台
	車止め	大型駐車場 柱型鎖付	8基
	車駐車ブロック		
	駐車場説明板		3基

駐車場	駐車サイン		3基
	照明灯	セラミックメタルハイドランプ150W	11基
屋外トイレ			1ヶ所
管理用倉庫			1ヶ所
高架下用地	フェンス門扉	H=1.8m (片開き)	2ヶ所
	フェンス門扉	H=1.8m (両開き)	1ヶ所
	外周フェンス		1式
園全体	その他給排水電気設備		1式
公園入口	立看板	横須賀リーフスタジアム立看板	1基
駐車場	自動車用充電器		1基
高架下駐車場	手摺	H=0.8m	3ヶ所
園内	看板	高架下広場利用について看板 (スポーツ広場そば)	1基

管 理 運 營 基 準 書

大 津 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

公園の概要

公園名	大津公園
公園種別	運動公園

● 公園データ

所在地	大津町5丁目11番2
公園面積	51,883 m ²
開設年月日	昭和27年9月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> ・運動場 1面 ・軟式野球場 1面 ・庭球場 11面 ・相撲場 1ヶ所 ・管理事務所 ・入口広場 ・児童広場
交通	京急新大津駅から徒歩5分
連絡先	横須賀市役所 建設部公園緑地課 Tel: 046(822)9561

● 有料施設年間利用件数 (R5・R6・R7年度実績)

運動場	328件・346件・308件
軟式野球場	533件・527件・543件
庭球場	8,919件・9,109件・9,680件
相撲場	188件・195件・149件
有料駐車場	51,438件・55,640件・57,134件

● 施設写真



軟式野球場



庭球場

● 公園の特色

旧海軍の射撃場跡地に整備された運動公園で、運動場・軟式野球場・庭球場・相撲場などが設けられており、さまざまなスポーツ大会などに利用されている。
また、本公園は広域避難地に指定されている。

● ボランティア活動

ボランティア活動は行われていない。

● 公園利用者からの要望等

- ・公園利用者からの要望
 - 1 野球場、運動場の埃対策
 - 2 芝の管理
 - 3 利用者の利用時間の徹底
 - 4 庭球場の応援等騒音対策
- ・近隣からの要望
 - 1 日照確保、越境枝等植栽管理



● 占用物等の有無

- 1 占用物件名：無線塔
内容：防災用無線
- 2 設置物件名：自動販売機
内容：飲料水販売機
- 3 占用物件名：収納庫
内容：防災用品庫
- 4 その他
非常用貯水タンク


公園名

大津公園

平面図



凡例




公園名

大津公園

図面種別

基本管理



遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常点検は、巡回等にあわせて目視等で行い、定期点検は、月に1回以上、マニュアルとともに作成したチェックリストに基づいた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。

各点検の目的は以下のとおりとする。

日常巡視：日常的な見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。

日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認するもの。なお、必要に応じて措置を講じる。

マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。

- 国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版）
- 社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S：2014」
- 横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」

基本管理

管理項目	管理水準			備考		
	対象	規模・単位	年回数			
警備	日常巡視	園内・園内主要施設		毎日		
	機械警備	建物（管理事務所）		12回	1回/月	
清掃	日常清掃	園内		毎日		
	ゴミ処理	可燃物		随時		
		不燃物		随時		
	建物（管理事務所）	日常		随時		
		定期	床・窓ガラス		4回	4回/年
	屋外トイレ	日常	トイレ3ヶ所		312回	6回/週※1
産業廃棄物集積場管理				随時		
保守管理	運動場	日常	芝グラウンド		随時	
		定期	〃		52回	1回/週
	軟式野球場	日常	クレイグラウンド		随時	
		定期	〃		52回	1回/週
	庭球場	日常	砂入り人工芝コート	11面	随時	
		定期	〃		26回	2回/月
	相撲場	日常	荒木田土俵		随時	
		定期	〃		52回	1回/週
	運動場・軟式野球場	夏期・冬期整備			1回	野球場：例年12～2月実施 運動場：例年6～8
	建物（管理事務所）	保守点検	消防設備		2回	
グラウンド整備用機器類	保守点検			随時		
駐車場	保守点検	駐車場機器	保守	随時		

※1 利用者数が多い日は実施のこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

大津公園

植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
高木管理	基本剪定	年1回 適時	80	本	—	—	—					—	—	—	—	—	—
中低木管理	低木	年1回	150	m ²		—											
	生垣	年1回	350	m		—											
藤棚管理	基本剪定	年2回	100	m ²			—					—	—				
除草		年3回/2000 m ²	6,000	m ²	—				—			—					
立木伐採		随時	1	式													
灌水		随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合や、周辺住民より伐採・剪定等の要望があった場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

大津公園

公園施設一覧表（大津公園）

施設位置	施設名	施設規模等	数量
入口広場	園名板	石張り製	1基
	照明灯		1基
	標示板	駐車場利用案内	
	管理事務所	屋外トイレ併設	
	分電盤	管理事務所用	
駐車場	駐車場	普通車 69台収容	
	駐車場料金ゲート	入口・出口共	1ヶ所
	照明灯	ソーラー型	1基
	防球ネット	H=9m	
	ツリーサークル	ステンレス製	6基
	物置	ラグビー協会専用	1台
	金網柵	H=2m	
	車止め	ステンレス製・アーチ型可動式	3基
臨時駐車場	臨時駐車場	普通車 45台収容	
	管理人詰所		2ヶ所
	防球ネット	H=9m	
	車止め	ステンレス製・ピラー型可動式	2基
	〃	ステンレス製・アーチ型可動式	6基
	水飲み場		1ヶ所
	分電盤	電灯動力盤	
	制御盤	スプリンクラー用	
サービスヤード クラブハウス	番線柵	H=1m	
	車止め	ステンレス製鎖付きピラー型可動式	2基
	〃	ステンレス製 アーチ型可動式	1基
	倉庫	(テント32張あり)	3基
	作業庫	公園管理課用	2基
	砂置場	コンクリート製 H=1.2m	
	水道施設	蛇口4個	
運動場	金網柵	H=9.0m	
	照明灯	鳥かご型	3基
	時計	ソーラー型	1基
	スコアボード		

運動場	ベンチ		20基
	散水栓		2基
	ラグビーポール	鉄製	2基
	ラグビー器具	鉄製	
	分電盤	スプリンクラー用	
	スプリンクラー		3基
軟式野球場	金網柵	H=1.8m	
	ファールポール	鉄製	2基
	ダックアウト		2基
	審判控え室		1基
	スコアボード		1基
	水道施設		2基
	産業廃棄物集積場		
	ベンチ		10基
	分電盤		
	屋外トイレ		
	バックネット		
	スプリンクラー		1基
	散水栓		3基
相撲場	土俵	荒木田製	1ヶ所
	パイプ柵	鉄製 H=1.6m	
	更衣室	トイレ・シャワー室併設	
	物置		
庭球場	ネットポスト	鉄製	22基
	審判台		11基
	放送スピーカー		5基
	水道施設		1ヶ所
	金網柵	H=3.0m	
	金網柵	H=2.0m	
	門扉		
	旗上げポール	アルミ製	3基
	観覧席		
	注意板		
	クラブハウス	庭球用	

庭球場	外柵	擬木製 H=1.1m	
わんぱく広場	照明灯	環境保全タイプ	1基
	照明灯		1基
	ベンチ	背付き	4基
	外柵	ステンレス製 H=1.0m	
	パーゴラ	木製	1基
	車止め	ステンレス製 アーチ型可動式	5基
	手摺	木製 H=0.7m	
	モニュメント	ブロンズ製	1基
	砂場	コンクリート製・円形	1基
	ブランコ	鉄製 二人用タイプ	1基
	滑り台		1基
	鉄棒	3連式	1基
	健康遊具	ぶら下がりツリー	1基
	動物遊具		3基
時計		1基	
児童広場	車止め	鉄製 固定式	4基
	背付ベンチ		10基
	パーゴラ		1基
	平型ベンチ		5基
	砂場	コンクリート製・角型	1基
	照明灯		1基
	スプリング遊具	ウマ	1基
	//	リス	1基
	//	アザラシ	1基
	コンビネーション遊具		1基
	水飲み場	自然石製	1基
ブランコ	鉄製 二人用タイプ	1基	
園路等	防球ネット	鉄製・H=9m	
	分電盤	野球場 スプリンクラー用	3基
	水銀灯		2基
	外柵	擬木製 H=1m	
園全体	その他給排水電気設備		

管 理 運 営 基 準 書

は ま ゆ う 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

公園の概要

公園名	はまゆう公園
公園種別	近隣公園

● 公園データ

所在地	不入斗町4丁目25番
公園面積	24,664 m ²
開設年月日	昭和63年4月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> ・運動場 1面 ・管理事務所 ・駐車場
交通	京急横須賀中央駅から徒歩15分
連絡先	横須賀市役所 建設部公園緑地課 TEL: 046(822)9561

● 有料施設年間利用件数 (R5・R6・R7年度実績)

運動場	744件・780件・785件
有料駐車場	10,833件・16,632件・17,072件

● 施設写真



運動場



管理事務所

● 公園の特色

- ・市の花、ハマユウの名が付いた公園。
- ・市の中心部から徒歩圏内にある公園として、運動場や憩いの広場が設けられている。

● 公園利用者からの要望等

- ・周辺住民からの要望
越境枝・草刈り・カラスの糞に対する対応
- ・その他
不法投棄の処置

● ボランティア活動の有無

- ・ ボランティア活動は、行われていない。

● 占用物等の有無



- 1 設置物件名：自動販売機
内容：飲料水販売機
- 2 占用物件名：掲示板
内容：広報掲示物

公園名

はまゆう公園

図面名称

平面図



凡例


- 公園区域及び指定管理者管理エリア

公園名

はまゆう公園

図面種別

基本管理



遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常点検は、巡回等に
あわせて目視等で行い、定期点検は、月に1回以上、マニュアルとともに作成したチェックリストに基
づいた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。

各点検の目的は以下のとおりとする。

日常巡視：日常的な見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。

日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認する
もの。なお、必要に応じて措置を講じる。

マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。

- ・国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版）
- ・社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S：2014」
- ・横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」

基本管理

管理項目		管理水準			備考
		対象	規模・単位	年回数	
警備	日常巡視	園内		毎日	駐車場含む
	機械警備	管理事務所		12回	1回/月
清掃	日常清掃	園内		随時	
	ゴミ処理	可燃物		随時	
		不燃物		随時	
	建物(管理事務所)	日常		随時	
定期			4回		
	管理用横トイレ			209回	4回/週※1
保守管理	運動場	日常	人工芝	52回	1回/週
		定期		1回	
	保守点検	消防設備		2回	
		駐車場機器	保守※2	随時	

※1 利用者数が多い日は実施のこと

※2 駐車場機器の保守管理料は市で支払うが、業者への連絡・調整を行うこと

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の
有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

はまゆう公園

植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
高木管理	基本剪定	年1回 適時	200	本	—	—	—					—	—	—			
中低木管理	低木	年1回	2,200	m ²		—											
	生垣	年1回	30	m		—											
篠竹伐採	人力	年1回	400	m ²				—	—								
除草	人力除草	年3回/7,510m ²	22,530	m ²	—			—	—				—	—			
	機械除草		2,000	m ²	—			—	—				—	—			
立木伐採		随時	1	式													
灌水		随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

はまゆう公園

公園施設一覧表(はまゆう公園)

施設位置	施設名	施設規模等	数量
運動場	運動場	人工芝	1面
	サッカーゴール	大人用	2基
	〃	子供用	4基
	防球ネット		
	観覧席	平型ベンチ	
	散水器	サッカー場用	4基
管理事務所	管理事務所	トイレ・倉庫・更衣室併設	
	倉庫	石灰倉庫	1基
児童広場	水飲み場		1基
	柵		
	背付きベンチ		4基
	背伸ばしベンチ		1基
	二連ブランコ		1基
	コンビネーション遊具	滑り台・雲梯・チェーンネット	1基
	砂場	円形タイプ	1ヶ所
園路広場	園名壁	絵画壁	
	水飲み場		1基
	車止め	ステンレス製 ピラー型可動式	3基
	パイプ柵	アルミ製	
	照明灯	水銀灯タイプ	18基
	金網柵	H=1.5m	
	〃	H=2.0m	
	手摺	ステンレス製	
	パーゴラ	木製六角タイプ	1基
	ベンチ	背なしタイプ(パーゴラ内)	4基
	ベンチ	背付きタイプ	4基
	分電盤	電力メーター付	
	散水タンク	サッカー場用	1基
	倉庫	整備機器収納庫	1ヶ所
	時計	ソーラー式	1基
	旗ポール	アルミ製	3本
量水器			

駐車場	機械式駐車場		42台
	案内板		1基
	照明灯		6基
	外柵	H=1.8m	
	//	H=1.2m	
園路	土砂置き場		2ヶ所
園全体	その他給排水電気設備		1式

管 理 運 營 基 準 書

根 岸 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

公園の概要

公園名	根岸公園
公園種別	近隣公園

● 公園データ

所在地	根岸町3丁目17番
公園面積	10,939 m ²
開設年月日	昭和41年7月15日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車練習場 ・三輪車広場 ・休憩広場 ・管理事務所 ・休憩施設
交通	京急北久里浜駅から徒歩6分
連絡先	横須賀市役所 建設部公園緑地課 TEL：046(822)9561

● 年間貸出自転車利用数(R5・R6・R7年度実績)

入園者	98,971件・92,449件・91,103件
-----	-------------------------

● 現況写真



自転車練習場



管理事務所

● 公園の特色

- ・横須賀市にある唯一の交通公園となっており、園内には市街地と同じように道路・交通標識・信号などがあり、子供達が実際に自転車や三輪車に乗って交通ルールを学ぶことができるようになっている。
- ・サクラの名所としても知られ、花見時期には「北久里浜桜まつり」で賑わっている。

● 公園利用者からの要望等

- ・公園利用者からの要望
スケートボード禁止を求める要望
- ・周辺からの要望
鳥の糞害及び騒音に対する処置
- ・その他
不法投棄、ペットの糞の放置の防止


● ボランティア活動

- ・ボランティア活動は、行われていない。

● 占用物等の有無

- 1 設置物件名：自動販売機
飲料水販売機、アイ販売機
- 2 占用物件
電話ボックス：公衆用電話
- 3 その他
町内防災倉庫、清掃用具入れ

公園名	根岸公園
図面種別	平面図



基本管理

管理項目		管理水準		備考	
		対象	年回数		
警備	日常巡視	園内・園内主要施設	毎日		
	夜間警備	園内・園内主要施設	随時	サクラの開花時期、夏休み期間等	
	機械警備	建物（管理事務所）	12回	1回/月	
清掃	日常清掃	園内	毎日		
	ゴミ処理	可燃物	随時		
		不燃物	随時		
	建物（管理事務所）	日常		随時	
		定期	床・窓ガラス	4回	4回/年
	建物（休憩所）	日常		随時	トイレ2か所、授乳室を含む
		定期	床	12回	機械による洗浄、ワックス
		定期	窓ガラス	4回	4回/年
トイレ	日常	トイレ1ヶ所	312回	6回/週	
産業廃棄物集積場管理			随時		
保守管理	貸出用自転車等	日常	自転車類、コーカート、三輪車、一輪車、ヘルメット	随時	修理が必要な場合は、専門業者等へ依頼
		定期	〃	52回	1回/週
	信号機	日常		随時	必要に応じて、修理・消耗品交換を行う
	園路、花壇、フェンス、砂場	日常		随時	危険物の除去、衛生管理に努め、必要に応じて補修を行う
	建物（管理事務所）	保守点検	消防設備	2回	
	自転車整備用機器類	保守点検		随時	

遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常点検は、巡回等にあわせて目視等で行い、定期点検は、月に1回以上、マニュアルとともに作成したチェックリストに基づいた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。

各点検の目的は以下のとおりとする。
 日常巡視：日常的な見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。
 日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認するもの。なお、必要に応じて措置を講じる。

マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。
 ・国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版）
 ・社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S：2014」
 ・横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

公園名

根岸公園

植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
巡視	日常巡視	毎日	1	式												
清掃	日常清掃	毎日	1	式												
高木管理	基本剪定	年1回 適時	600	本	—	—	—					—	—	—	—	—
低木管理	低木	年1回	500	m ²		—										
除草		年3回 / 3,900m ²	11,700	m ²	—			—				—				
立木伐採		随時	1	式												
灌水		随時	1	式												
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式												
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式												

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合や、周辺住民より伐採・剪定等の要望があった場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

根岸公園

公園施設一覽表（根岸公園）

施設位置	施設名	施設規模等	数量
自転車練習場	信号機	自転車用	20基
	//	歩行者用	16基
	道路標識		39基
	踏切機		2基
	分電盤	踏切機用	4基
三輪車広場	外柵	鉄製 H=1.1m	
	藤棚	擬木製	1ヶ所
休憩広場	パーゴラ		1ヶ所
	ベンチ	鉄製	13基
公園入口	門柱	石張り製	1ヶ所
	車止	ステンレス製 可動式鎖付き	5基
	車止	ステンレス製 固定式	4基
園路等	砂場	コンクリート製	1基
	コンクリート遊具	汽車	1基
	車止	鉄製 . 可動式	7基
	//	鉄製 . 固定式	3基
	//	ステンレス製・可動式	3基
	手摺	ステンレス製 H=0.8m	
	案内板	利用案内	2基
	標示板	道路交通標示	1基
	人止柵	鉄製 H=0.8m	
	分電盤	動力 . 電灯	
	引き込み柱	鉄製	3基
休憩施設	休憩施設	トイレ（屋外1、屋内1）併設	1ヶ所
管理事務所	管理事務所	トイレ併設	1ヶ所
	あずまや	テント製	2ヶ所
	駐車場	収容台数：普通車12台	
	門扉	鉄製 スライド式	
	倉庫		2基
	ゴミ集積場	アルミ製	2基
園全体	注意板	ステンレス製	4基
	外柵	ステンレス製 H=1.2m	
	照明灯		6基
	//	水銀灯タイプ	4基
	放送スピーカー		3基
	その他給排水電気設備		