

# 管 理 運 営 基 準 書

追 浜 公 園

横須賀市建設部公園緑地課

# 公園の概要

公園名	追 浜 公 園
公園種別	運 動 公 園

## ● 公園データ

所在地	夏島町2番2
公園面積	公園全体面積 : 84,265㎡ 指定管理者管理面積 : 55,891㎡
開設年月日	昭和24年4月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・硬式野球場（横須賀スタジアム）</li> <li>・庭球場 4面</li> <li>・管理事務所</li> <li>・児童広場</li> <li>・有料駐車場</li> <li>・多目的広場</li> </ul>
交通	京急追浜駅から徒歩15分
連絡先	横須賀市役所建設部公園緑地課 Tel : 046(822)9561

## ● 有料施設年間利用件数（実績）

硬式 野球場	令和5年度 771 件 令和6年度 831 件 令和7年度 814 件
庭球場	令和5年度 5,846 件 令和6年度 5,736 件 令和7年度 5,739 件
有料 駐車場	令和5年度 62,818 台 令和6年度 71,084 台 令和7年度 71,714 台

## ● 施設写真



硬式野球場



庭球場

## ● 公園の特色

- ・ファーム・リーグの公式戦や高校野球の予選などが行われる硬式野球場のほか、庭球場があり、スポーツを楽しむ公園として親しまれている。
- ・園内の横須賀スタジアムは、横浜DeNAベイスターズ2軍のフランチャイズ球場となっている。
- ・本公園は広域避難地に指定されている。

## ● ボランティア活動

- ・ボランティア活動は、行われていない。

## ● 公園利用者からの要望等

- ・施設管理の要望
  - 1 雨天後の運動施設の早期開放
  - 2 利用者の利用時間の徹底

## ● 占用物等の有無


- 1 施設管理許可  
内容：売店
- 2 施設設置許可  
内容：自動販売機
- 3 占用物件名：電柱等
- 4 その他  
内容：非常用貯水タンク

公園名


追浜公園

図面種別

平面図



凡例



公園名

追浜公園

図面種別

基本管理（横須賀スタジアム）



## 基本管理（通常）


管 理 項 目		管 理 水 準			備 考
		対 象	規模・単位	年 回 数	
警 備	日常巡視	スタジアム		毎日	
	機械警備	スタジアム		12回	1回/月
清 掃	トイレ	1階×2		261回	週5回（利用者数が多い日は実施のこと）
		2階×2		261回	
		1階内外×2		261回	
		スロープ裏		105回	週2回
	建物（管理事務所・スタジアム）	床		随時	
		窓ガラス		随時	
		スタンド		随時	
		絨毯		随時	
		絨毯クリーニング		随時	
	ゴミ処理	可燃物		随時	
		不燃物		随時	
保 守 理	定期整備	スタジアム	週1回	52回	
	冬期整備	スタジアム		1回	例年1、2月実施
	投光器点検清掃	スタジアム		随時	
	電気工作物点検	契約設備	指定者	12回	1回/月
		非常用発電機		12回	1回/月
		法定検査		1回	1回/年
	昇降機点検	定期点検		6回	2か月に1回
		法定検査		1回	2月ごろに実施
	保守点検	消防設備		2回	
		火災報知器設備		2回	
		非常放送設備		2回	
		誘導灯設備		2回	

公園名

追浜公園

図面種別

基本管理（横須賀スタジアム）



## 基本管理（通常）

管理項目		管理水準			備考
		対象	規模・単位	年回数	
保守管理	保守点検	空調設備		随時	
		発電機		2回	
		管理棟内照明		随時	
		電話設備		随時	
		内外野人工芝	グラウンド	随時	
		防球ネット		2回	
	投光器点検清掃			随時	

## 基本管理（プロ野球開催時）

管理項目		管理水準			備考
		対象	規模・単位	年回数	
保守管理	電話対応			開催日	専用回線あり
	夜間運営管理	ナイター		開催日	
	整備	アンツーカー		開催日	プロ仕様
		人工芝		開催日	
		室内投球場		開催日	
	園内整理	スタンド		開催日	
		駐車場		開催日	
	清掃	スタンド		開催日	
		会議室等		開催日	
		トイレ		開催日	
	電気設備保安管理	ナイター		開催日	

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

※ 開催日は年60～70試合を予定している。




公園名

追浜公園

図面種別

基本管理（その他）



## 基本管理（その他）

管理項目	管理水準			備考
	対象	規模・単位	年回数	
警備	日常巡視	園内・園内主要施設	毎日	
清掃	屋外トイレ	児童広場	261回	5回/週
	定期清掃	児童広場・広場	105回	2回/週
保守管理	定期整備	庭球場	月2回	26回
	投光器点検清掃	庭球場		随時
	遊具点検	児童広場	日常巡視	毎日
			日常点検	月1回
	駐車場機器	機器保守管理		随時

※ その他、別紙「公園施設一覧表」記載の各施設についても、必要に応じて随時、点検及び修繕を実施する。

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。

## ※遊具の保守管理

国土交通省策定の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版）及び、社団法人日本公園施設業協会が作成する「遊具の安全に関する規程」等を参考に、遊具の安全点検マニュアルを作成し、それに基づいた点検を実施する。なお、日常巡視は、巡回等にあわせて目視等で行い、日常点検は、マニュアルとともに作成したチェックリストに基づいた触診等を実施し、業務月報と併せて市に結果を報告する。

各点検は以下の定義で行う。

日常巡視：日常的な見回りにより、主に外観の異常の有無を確認するもの。

日常点検：指定管理者による詳細な点検。特に遊具の各部材の劣化や異常の有無・度合いを確認するもの。  
なお、必要に応じて措置を講じる。

マニュアル作成及びその他詳細については、次の図書等を参考にするものとする。

- ・国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（改訂第2版）
- ・社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2014」
- ・横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」

公園名

追浜公園

## 植栽管理

作業の種類		頻度	予想数量	単位	作業時期											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
巡視	日常巡視	毎日	1	式												
清掃	日常清掃	毎日	1	式												
高木管理	基本剪定	年1回 適時	440	本												
中低木管理	低木	年1回	200	m <sup>2</sup>												
	生垣	年1回	500	m												
除草		年3回／11,000m <sup>2</sup>	33,000	m <sup>2</sup>												
芝手入れ	機械芝刈り	随時	1	式												
	人力除草	随時	1	式												
立木伐採		随時	1	式												
灌水		随時	1	式												
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式												
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式												

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な処置を講ずること。

追浜公園

公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
横須賀スタジアム (硬式野球場)	硬式野球場	人工芝グラウンド	
	管理事務所		1ヶ所
	観覧席	5,000人収容	
	スコアボード	全面フルカラーLEDビジョン	1基
	バックネット		
	ダックアウト		2ヶ所
	防球ネット		
	照明灯		4基
	第1会議室		
	第2会議室		
	本部席室		
	医務室		1ヶ所
	室内投球練習場		2ヶ所
	審判控室		1ヶ所
	放送室		1ヶ所
	記録室		1ヶ所
	電気室		1ヶ所
	防災器具庫	消防局管理	1ヶ所
	記者室		1ヶ所
	障害者室		1ヶ所
	門扉		2ヶ所
	屋内トイレ	1階管理事務所横	1ヶ所
	//	ダックアウト裏	2ヶ所
	//	1階テニス倉庫横	男女各1ヶ所
	//	2階観覧席	2ヶ所
	テニス倉庫		1ヶ所
	電気・ガス・水道施設		
庭球場	庭球場	人工芝	4面
	観覧席		
	本部席		
	審判台		4基
	散水栓		



公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
庭球場	時計		1基
	人止め柵		
	外柵		
	水飲み場		1ヶ所
	照明灯	1段	4基
	照明灯	2段	2基
入口広場	お願い看板		1基
	車止	ステンレス製 ピラー型可動式	12基
	照明灯		6基
	アーチ		
	売店		2ヶ所
園路	外柵		
	照明灯		
	門扉		
	注意看板		
	屋外トイレ		1ヶ所
	ポンプ室		
	倉庫		
	水飲み場		
駐車場	駐車場	機械式	211台
	駐車場料金ゲート	入口・出口共	
	駐車場料金ゲート	臨時駐車場出口	
	EV充電器		4基
	監視用カメラ		1基
	照明灯		9基
	案内・注意看板		
児童広場	園名板	木製	
	車止	可動式	3基
	ベンチ	背付きタイプ	7基
	スプリング遊具	ビー・ハニー・ウゴウゴ	3基
	複合遊具	コンビネーション遊具	1基
	標示板	案内・避難看板	

公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
児童広場	水飲み場	人造石仕上げタイプ	1基
	ジャブジャブ池	滝及び流れ含む（休止中）	
	ろ過機	ジャブジャブ池用（休止中）	
	散水栓		
	縁台		3基
	屋外トイレ	プレハブタイプ	1ヶ所
	照明灯	水銀灯	2基
	動力電灯制御盤		
多目的広場	時計		1基
園全体	外柵		
	照明灯		
	その他給排水電気設備		1式

# 管 理 運 営 基 準 書

夏 島 都 市 緑 地

横須賀市建設部公園緑地課

## 公園の概要

公園名	夏島都市緑地
公園種別	都市緑地

### ● 公園データ

所在地	夏島町2番26
公園面積	9,330 m <sup>2</sup>
開設年月日	昭和61年4月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・植樹地</li> <li>・ドッグラン広場</li> <li>・有料駐車場</li> <li>・第三海堡展示物</li> </ul>
交通	京急追浜駅から徒歩30分
連絡先	横須賀市役所 建設部公園緑地課 TEL：046(822)9561


### ● 有料施設年間利用件数（実績）

有料駐車場	令和5年度 39,542 台 令和6年度 40,601 台 令和7年度 39,087 台
ドッグラン広場	令和5年度 7,106 件 令和6年度 6,272 件 令和7年度 5,326 件

### ● 施設写真



ドッグラン広場



駐車場

### ● 公園の特色

都市の自然環境の保全を図るために設けられた緑地で、ドッグラン広場、有料駐車場、第三海堡展示物が整備されている。

### ● ボランティア活動

・第三海堡展示物の公開は、アクション追浜により定期的に行われている。


### ● 公園利用者からの要望等

- ・駐車場利用者からの要望
  - 1 雑草の刈取り
- ・ドッグラン広場利用者からの要望
  - 1 イベント等の自主事業、広報
  - 2 マナー啓発、ルール遵守の徹底

### ● 占用物等の有無

- 1 施設設置許可  
内容：飲料水販売機
- 2 占用物件  
内容：防災用無線

公 園 名	夏島都市緑地
図 面 種 別	平 面 図




公園名

夏島都市緑地

図面種別

基本管理



## 基本管理

管 理 項 目		管 理 水 準			備 考
		対 象	規模・単位	年 回 数	
警 備	日常巡視	園内		毎日	
清 掃	日常清掃	園内		随時	
施設管理	ドッグラン広場	広場		52回	1回/週
保守管理	駐車場機器	機器保守管理		随時	

## ドッグラン広場の施設運営

	管理水準
人員配置	任意
施設の開閉	毎日供用時間に合わせて、開場・閉場を実施 (12月29日～1月3日を除く)
巡回	毎日、開閉場時以外に3回以上 (12月29日～1月3日を除く)
鑑札確認	巡回時に適宜
緊急時・トラブル等の対応	追浜公園等から職員が急行
トラブル等の事実確認	事件・事故が発生した際に、当事者及びその関係者以外による事実確認がとれる体制を整える

※登録手続きは、夏島グラウンド詰所で実施

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。



公 園 名					夏 島 都 市 緑 地												
植 栽 管 理																	
作 業 の 種 類		頻 度	予想数量	単位	作 業 時 期												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
巡視	日常巡視	毎日	1	式													
清掃	日常清掃	毎日	1	式													
高木管理	基本剪定	年1回 適時	100	本													
中木管理	生垣	年1回	150	m													
除草		年2回／2,400㎡	4,800	㎡													
施肥	寒肥・追肥	随時	1	式													
病虫害防除	薬剤散布等	随時	1	式													
灌水		随時	1	式													

※ 植物の適正な生育や植栽景観を阻害する事態が生じた場合や、隣接する日産敷地フェンス(機械警備)に植物が越境する場合は、この基準書の記載の有無に 関わらず、必要な処置を講ずること。

夏島都市緑地

公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
公園入口	案内板		1基
	駐車場料金ゲート		1ヶ所
	分電盤		
	車止め	ステンレス製 ピラー型可動式	5基
	車止め	ステンレス製 アーチ型固定式	4基
駐車場	駐車場		119台
	EV充電器		4基
ドッグラン広場	外柵	金網柵	
	管理人詰所	2.3㎡ スチール製	1ヶ所
	分電盤	管理人詰所用	
	水飲み場	犬用水飲み場	1基
	案内板	利用規約、大・中型犬用、小型用、施設名称の案内	5枚
第三海堡	第三海堡展示物		1式
	展示小屋		1ヶ所
	案内看板		1基
	記念碑	白御影石造り	1基
園全体	外柵	金網柵	
	その他給排水電気設備		1式

# 管 理 運 営 基 準 書

夏 島 グ ラ ウ ン ド

横須賀市建設部公園緑地課

## 公園の概要

公 園 名	夏 島 グ ラ ウ ン ド
種 別	有 料 広 場

### ● 公園データ

所在地	浦郷町5丁目2931番地71
公園面積	15,190 m <sup>2</sup>
開設年月日	平成30年10月1日
主な施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>・植樹地</li> <li>・有料広場 (軟式野球場利用の場合1面) (ソフトボール場利用の場合2面)</li> <li>・管理人詰所</li> <li>・大型倉庫 等</li> </ul>
交通	京急追浜駅から徒歩30分
連絡先	横須賀市役所建設部公園緑地課 TEL : 046(822)9561

### ● 有料施設年間利用件数（実績）

軟式野球場	令和5年度	182 件
	令和6年度	185 件
	令和7年度	208 件
ソフトボール場	令和5年度	281 件
	令和6年度	296 件
	令和7年度	330 件

### ● 施設写真



有料広場



管理人詰所

### ● 広場の特色

スポーツ及びレクリエーションの振興を図るための広場として平成30年10月1日に供用が開始された有料広場です。

### ● ボランティア活動

隣接する貝山緑地内の地下壕にて、ガイドが行われている。

### ● 広場利用者からの要望

- 1 トイレの設置
- 2 時計の設置
- 3 スプリンクラー等水撒き道具の設置

### ● 占用物等の有無


占用物件名：電柱等  
内容：電柱、電線、支線

公 園 名

夏島グラウンド

図 面 種 別

平 面 図



凡例


指定管理者  
管理エリア

公園名

夏島グラウンド

図面種別

基本管理



## 基本管理

管 理 項 目		管 理 水 準			備 考
		対 象	規模・単位	年 回 数	
警 備	日常巡視	広場内		毎日	
清 掃	日常清掃	広場内		随時	
保守管理	定期整備	広場内		52回	1回/週
	冬期整備	広場内		1回	例年1月、2月実施

※登録手続きは、追浜公園管理事務所で実施

※ 美観又は衛生において良好な状態に保つことが出来ない恐れがある場合は、この基準書の記載の有無に関わらず、必要な措置を講じること。



公 園 名			夏 島 グ ラ ウ ン ド													
植 栽 管 理																
作 業 の 種 類		頻 度	予想数量	単位	作 業 時 期											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
巡視	日常巡視	毎日	1	式												
清掃	日常清掃	毎日	1	式												
除草		年2回	660	m <sup>2</sup>												
夏島グラウンド																

公園施設一覧表

施設位置	施設名	施設規模等	数量
有料広場	バックネット		2式
	スコアボード	9回 固定式	2基
	ファールポール	脱着式	2本
	防球ネット		1式
	ダッグアウト		4ヶ所
	審判ブース		2ヶ所
	管理人詰所		1ヶ所
	大型倉庫		1ヶ所
	小型倉庫		2ヶ所