資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
労務費	R3001	－	特殊作業員(10H/日)		人			2-1-1,2-1-2		R0101を計算
労務費	R3002	－	普通作業員(22H/日､2ｸﾞﾙｰﾌﾟ)		人			2-1-1,2-1-2		R0102を計算
労務費	R3004	R9001	船団長		人				3	
労務費	R3005	－	船団長(11H/日)		人			2-1-1,2-1-2		R9001を計算
労務費	R3006	－	高級船員(11H/日)		人			2-1-1,2-1-2		R0126を計算
労務費	R3007	－	普通船員(11H/日)		人			2-1-1,2-1-2		R0127を計算
労務費	R3008	R9002	潜水世話役		人				3	
労務費	R3026	R0401	理事		人				2	
労務費	R3027	R0401	技師長		人				2	
労務費	R3028	R0130	上廻り員		人				1	潜水送気員に準じる
労務費	R3059	－	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10m未満		人					国交省ホームページ参照
労務費	R3060	－	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10m以上20m未満		人					国交省ホームページ参照
労務費	R3061	－	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 20m以上30m未満		人					国交省ホームページ参照
労務費	R3062	－	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 30m以上40m未満		人					国交省ホームページ参照
労務費	R3065	－	潜水士補助員(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10m未満		人					国交省ホームページ参照、潜水士（ダイバー）に準じる
労務費	R3066	－	潜水士補助員(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10m以上20m未満		人					国交省ホームページ参照、潜水士（ダイバー）に準じる
労務費	R3067	－	潜水士補助員(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 20m以上30m未満		人					国交省ホームページ参照、潜水士（ダイバー）に準じる
労務費	R3068	－	潜水士補助員(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 30m以上40m未満		人					国交省ホームページ参照、潜水士（ダイバー）に準じる
労務費	R3071	－	船舶製作工		人					国交省ホームページ参照
労務費	R3072	－	潜水世話役（11H／日）		人			2-1-1,2-1-2		R9002を計算
労務費	R3073	－	潜水士（11H／日）		人			2-1-1,2-1-2		R0128を計算
労務費	R3074	－	潜水連絡員（11H／日）		人			2-1-1,2-1-2		R0129を計算
労務費	R3075	－	潜水送気員（11H／日）		人			2-1-1,2-1-2		R0130を計算

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
損料・賃料	L301010080	L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊	日				126	
損料・賃料	L301010090	L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)120t吊	日				126	
損料・賃料	L301010100	L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)160t吊	日				126	
損料・賃料	L301010110	L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)200t吊	日				126	
損料・賃料	L301010120	L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)360t吊	日				126	
損料・賃料	L301010150	L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 50t吊	日				127	
損料・賃料	L301010160	L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 55t吊	日				127	
損料・賃料	L301010170	L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 65t吊	日				127	
損料・賃料	L301010180	L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式) 80t吊	日				127	
損料・賃料	L301010190	L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)100t吊	日				127	
損料・賃料	L301010200	L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)150t吊	日				127	
損料・賃料	L301010210	L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	(油圧駆動式)200t吊	日				127	
損料・賃料	L301010250	L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日				126	
損料・賃料	L301010260	L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日				126	
損料・賃料	L301010270	L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日				126	
損料・賃料	L301010280	L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	日				127	
損料・賃料	L301010290	L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊	日				127	
損料・賃料	L301010300	L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	日				127	
損料・賃料	L301010302	L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊	日				127	
損料・賃料	L301010310	L001080005	高所作業車	ﾌﾞｰﾑ型 12m	日				124	
損料・賃料	L301020010	L001090003	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日				124	
損料・賃料	L301020020	L001090004	空気圧縮機	5.0m3/min	日				124	
損料・賃料	L301020030	L001090005	空気圧縮機	7.5～7.8m3/min	日				124	
損料・賃料	L301020040	L001090006	空気圧縮機	10.5～11m3/min	日				124	
損料・賃料	L301020050	L001090007	空気圧縮機	18～19m3/min	日				124	
損料・賃料	L301030010	L001110001	発動発電機	2kVA	日				125	
損料・賃料	L301030020	L001110019	発動発電機	350kVA	日				126	
損料・賃料	L301030030	L001110020	発動発電機	400kVA	日				126	
損料・賃料	L301030070	L001110005	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	10kVA	日				126	
損料・賃料	L301030080	L001110007	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	20kVA	日				126	
損料・賃料	L301030090	L001110009	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	35kVA	日				126	
損料・賃料	L301030100	L001110010	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	45kVA	日				126	
損料・賃料	L301030110	L001110011	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	60kVA	日				126	
損料・賃料	L301030120	L001110012	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	75kVA	日				126	
損料・賃料	L301030130	L001110013	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	100kVA	日				126	
損料・賃料	L301030140	L001110014	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	125kVA	日				126	
損料・賃料	L301030150	L001110015	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	150kVA	日				126	
損料・賃料	L301030160	L001110016	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	200kVA	日				126	
損料・賃料	L301030170	L001110017	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	250kVA	日				126	
損料・賃料	L301030180	L001110018	発動発電機(排出ｶﾞｽ対策型)	300kVA	日				126	
損料・賃料	L301030190	L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA	日				125	
損料・賃料	L301040010	L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.8～1.1t	日				123	
損料・賃料	L301040020	L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量3～4t	日				124	
損料・賃料	L301040030	L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量60～80kg	日				127	
損料・賃料	L301040040	L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量8～20t	日				123	
損料・賃料	L301070040	L001070001	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	質量0.5～0.6t	日				123	
損料・賃料	L302070020	L002114002	H形鋼の賃料	H-300 90日(3ヶ月)以内	t･日				115	

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
損料・賃料	L302070030	L002114003	H形鋼の賃料	H-300 180日(6ヶ月)以内	t･日				115	
損料・賃料	L302070040	L002114004	H形鋼の賃料	H-300 360日(12ヶ月)以内	t･日				115	
損料・賃料	L302070050	L002114005	H形鋼の賃料	H-300 720日(24ヶ月)以内	t･日				115	
損料・賃料	L302070110	Z118460100	H型鋼(山留主部材)	標準作業	円/t				119	

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
材料	Q300101010	－	ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設		m2		223			底面工
材料	Q300201010	－	ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		227			
材料	Q300202010	－	ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置		m2		227			
材料	Q300301010	－	支保組立組外(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m		231			
材料	Q300302010	－	支保組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m		231			
材料	Q300302020	－	支保組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m		231			
材料	Q300401010	－	鋼製枠組足場架払(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		235			
材料	Q300401020	－	内足場架払(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		235			
材料	Q300402010	－	鋼製枠組足場架払(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		235			
材料	Q300403010	－	鋼製枠組足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		235			
材料	Q300403020	－	内足場架払(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		235			
材料	Q300404010	－	鋼製枠組足場架払(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		235			
材料	Q300404020	－	鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		235			
材料	Q300501010	－	鉄筋加工組立(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	kg		239			
材料	Q300502010	－	鉄筋加工組立(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	kg		239			
材料	Q300503010	－	鉄筋加工組立(上部工製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	kg		239			
材料	Q300504010	Q001001002	鉄筋加工組立	一般構造物	kg	8	9			【県単価】土木工事標準単価・市場単価
材料	Q300601010	－	吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	kg		243			
材料	Q300601015	Q001001002	吊鉄筋加工組立	一般構造物	kg	8	9			【県単価】土木工事標準単価・市場単価
材料	Q300601020	－	吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm～50mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	kg		243			
材料	Q300601030	－	吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径50mm～80mm未満ｸﾚｰﾝ抜き	kg		243			
材料	Q300701010	－	鋼製型枠組立組外(ｹｰｿﾝ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		247			
材料	Q300702010	－	鋼製型枠組立組外(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		247			
材料	Q300703010	－	鋼製型枠組立組外(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		247			
材料	Q300704010	－	鋼製型枠組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		247			
材料	Q300704020	－	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		247			
材料	Q300704030	－	木製型枠組立組外(重力式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		247			
材料	Q300704040	－	木製型枠組立組外(鋼矢板式)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		247			
材料	Q300801010	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(ｹｰｿﾝ製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3		251			
材料	Q300802010	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3		251			
材料	Q300802020	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)	ﾐｷｻｰ車から直接投入	m3		251			
材料	Q300802030	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m3		251			
材料	Q300803010	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3		251			
材料	Q300803020	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ﾐｷｻｰ車から直接投入	m3		251			
材料	Q300803030	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m3		251			
材料	Q300804010	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ﾎﾟﾝﾌﾟ車	m3		251			
材料	Q300804020	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ﾐｷｻｰ車から直接投入	m3		251			
材料	Q300804030	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ｸﾚｰﾝ抜き	m3		251			
材料	Q300805010	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	台船ﾊﾞｹｯﾄ・自積ﾊﾞｹｯﾄ	m3		251			
材料	Q300805020	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船	m3		251			
材料	Q300901010	－	止水板取付	ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工)	個		255			
材料	Q300901020	－	止水板取付	ｸﾚｰﾝ抜き(海上施工)	個		255			
材料	Q300902010	－	止水板取外	ｸﾚｰﾝ抜き(海上施工)	個		255			
材料	Q301002010	－	上蓋取付取外	ｸﾚｰﾝ抜き	函		259			
材料	Q301101010	－	伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m2		267			
材料	Q301102010	－	伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m2		267			
材料	Q301201010	－	係船柱取付	100kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基		271			

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
材料	Q301201020	－	係船柱取付	100kN未満(海上)	基		271			
材料	Q301201030	－	係船柱取付	100-150kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基		271			
材料	Q301201040	－	係船柱取付	100-150kN未満(海上)	基		271			
材料	Q301201050	－	係船柱取付	150-1000kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基		271			
材料	Q301201060	－	係船柱取付	150-1000kN未満(海上)	基		271			
材料	Q301201070	－	係船柱取付	1000kN以上(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基		271			
材料	Q301201080	－	係船柱取付	1000kN以上(海上)	基		271			
材料	Q301202010	－	架台現場製作工	100kN未満	基		271			
材料	Q301202020	－	架台現場製作工	100-150kN未満	基		271			
材料	Q301202030	－	架台現場製作工	150-700kN未満	基		271			
材料	Q301202040	－	架台現場製作工	700-1000kN未満	基		271			
材料	Q301202050	－	架台現場製作工	1000-1500kN未満	基		271			
材料	Q301202060	－	架台現場製作工	1500kN以上	基		271			
材料	Q301203010	－	架台取付	100kN未満	基		271			
材料	Q301203020	－	架台取付	100-150kN未満	基		271			
材料	Q301203030	－	架台取付	150-700kN未満	基		271			
材料	Q301203040	－	架台取付	700-1000kN未満	基		271			
材料	Q301203050	－	架台取付	1000-1500kN未満	基		271			
材料	Q301203060	－	架台取付	1500kN以上	基		271			
材料	Q301301090	－	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基		277			
材料	Q301301100	－	防舷材取付	H=250mm未満(海上施工)	基		277			
材料	Q301301110	－	防舷材取付	H=250～500mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基		277			
材料	Q301301120	－	防舷材取付	H=250～500mm未満(海上)	基		277			
材料	Q301301130	－	防舷材取付	H=500～800mm未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き	基		277			
材料	Q301301140	－	防舷材取付	H=500～800mm未満(海上)	基		277			
材料	Q301301150	－	防舷材取付	H=800mm以上(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基		277			
材料	Q301301160	－	防舷材取付	H=800mm以上(海上施工)	基		277			
材料	Q301302090	－	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基		277			
材料	Q301302100	－	埋込栓取付	H=250mm未満(海上施工)	基		277			
材料	Q301302110	－	埋込栓取付	H=250～500mm未満(陸上)	基		277			
材料	Q301302120	－	埋込栓取付	H=250～500mm未満(海上)	基		277			
材料	Q301302130	－	埋込栓取付	H=500～800mm未満(陸上)	基		277			
材料	Q301302140	－	埋込栓取付	H=500～800mm未満(海上)	基		277			
材料	Q301302150	－	埋込栓取付	H=800mm以上(陸上施工)	基		277			
材料	Q301302160	－	埋込栓取付	H=800mm以上(海上施工)	基		277			
材料	Q301303010	－	梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き	基		277			
材料	Q301303020	－	梯子取付	H=250mm未満(海上施工)	基		277			
材料	Q301402010	－	車止取付	二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き	m		283			
材料	Q301404020	－	縁金物取付	二次製品	m		283			
材料	Q301501010	－	取付金具製作		組		291			
材料	Q301502010	－	取付金具取付		組		291			
材料	Q301503010	－	陽極取付	基地として作業可能 ｸﾚｰﾝ込み	個		291			
材料	Q301504010	－	電位測定装置取付		個		291			
材料	Q301601010	－	防砂目地板取付	(陸上施工)	m		295			
材料	Q301601020	－	防砂目地板取付	(水中施工)	m		295			
材料	Q301701010	－	防砂ｼｰﾄ敷設	ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工)	m2		299			
材料	Q301701020	－	防砂ｼｰﾄ敷設	台船(海上施工･ｸﾚｰﾝ抜き)	m2		299			

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
材料	Q301701030	－	防砂ｼｰﾄ敷設	ｸﾚｰﾝ付台船(海上施工･ｸﾚｰﾝ込)	m2		299			
材料	Q301801010	－	係船柱塗装	錆止+下塗+上塗(2回)	m2		307			
材料	Q301801020	－	係船柱塗装	錆止のみ	m2		307			
材料	Q301801030	－	係船柱塗装	下塗+上塗(2回)	m2		307			
材料	Q301802010	－	係船柱塗替	錆止のみ	m2		307			Q301801020と同じ
材料	Q301802020	－	係船柱塗替	下塗+上塗(2回)	m2		307			Q301801030と同じ
材料	Q301802030	－	係船柱塗替	再錆止+下塗+上塗(2回)	m2		307			
材料	Q301803010	－	車止塗装	亜鉛ﾒｯｷ面 下塗り+中塗り+上塗り	m2		307			
材料	Q301804010	－	車止塗替	亜鉛ﾒｯｷ面補修塗+下塗+中塗+上塗	m2		307			
材料	Q301804020	－	車止塗替	亜鉛ﾒｯｷ未施工面の下塗り+上塗り	m2		307			
材料	Q301805010	－	縁金物塗装	亜鉛ﾒｯｷ面 下塗り+中塗り+上塗り	m2		307			
材料	Q301806010	－	縁金物塗替	亜鉛ﾒｯｷ面補修塗+下塗+中塗+上塗	m2		307			
材料	Q301806020	－	縁金物塗替	亜鉛ﾒｯｷ未施工面の下塗り+上塗り	m2		307			
材料	Q301901010	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m		317			
材料	Q301901020	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m		317			
材料	Q301901030	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m		317			
材料	Q301901040	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m		317			
材料	Q301901050	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m		317			
材料	Q301901060	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉･重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m		317			
材料	Q301901070	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉･重ね合せ 8mm以上12mm未満	m		317			
材料	Q301901080	－	手動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	隅肉･重ね合せ12mm以上16mmまで	m		317			
材料	Q301901090	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m		317			
材料	Q301901100	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m		317			
材料	Q301901110	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先V型 16mm以上20mmまで	m		317			
材料	Q301901120	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先X型 16mm以上20mm未満	m		317			
材料	Q301901130	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	開先X型 20mm以上28mmまで	m		317			
材料	Q301901140	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉･重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m		317			
材料	Q301901150	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉･重ね合せ 8mm以上12mm未満	m		317			
材料	Q301901160	－	手動ｱｰｸ溶接(海上施工)	隅肉･重ね合せ12mm以上16mmまで	m		317			
材料	Q301902010	－	半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m		317			
材料	Q301902020	－	半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m		317			
材料	Q301902030	－	半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m		317			
材料	Q301902040	－	半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m		317			
材料	Q301902050	－	半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m		317			
材料	Q301902060	－	半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	I型 6mm以上10mmまで	m		317			
材料	Q301902070	－	半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 11mm以上20mm未満	m		317			
材料	Q301902080	－	半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 20mm以上30mm未満	m		317			
材料	Q301902090	－	半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m		317			
材料	Q301902100	－	半自動ｱｰｸ溶接(海上施工)	X型 25mm以上35mmまで	m		317			
材料	Q301903010	－	水中被覆ｱｰｸ溶接	3mm以上 6mm未満	m		317			
材料	Q301903020	－	水中被覆ｱｰｸ溶接	6mm以上10mm未満	m		317			
材料	Q301903030	－	水中被覆ｱｰｸ溶接	10mm以上13mm未満	m		317			
材料	Q301903040	－	水中被覆ｱｰｸ溶接	13mm以上16mmまで	m		317			
材料	Q301904010	－	下地処理		箇所		317			
材料	Q301904020	－	水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接		本		317			
材料	Q302001010	－	ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m		323			
材料	Q302001020	－	ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m		323			

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
材料	Q302001030	－	ｶﾞｽ切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m		323			
材料	Q302001040	－	ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m		323			
材料	Q302001050	－	ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m		323			
材料	Q302001060	－	ｶﾞｽ切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m		323			
材料	Q302002010	－	ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動･半自動 2mm以上10mm未満	m		323			
材料	Q302002020	－	ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動･半自動 10mm以上20mm未満	m		323			
材料	Q302002030	－	ｶﾞｽ切断(陸上施工)	自動･半自動 20mm以上30mmまで	m		323			
材料	Q302002040	－	ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動･半自動 2mm以上10mm未満	m		323			
材料	Q302002050	－	ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動･半自動 10mm以上20mm未満	m		323			
材料	Q302002060	－	ｶﾞｽ切断(海上施工)	自動･半自動 20mm以上30mmまで	m		323			
材料	Q302003010	－	水中酸素ｱｰｸ切断	2mm以上10mm未満	m		323			
材料	Q302003020	－	水中酸素ｱｰｸ切断	10mm以上20mm未満	m		323			
材料	Q302003030	－	水中酸素ｱｰｸ切断	20mm以上30mmまで	m		323			
材料	Q302101010	－	かき落とし		m2		327			
材料	Q302201010	－	汚濁防止膜移設		m		331			
材料	Q302202010	－	汚濁防止膜設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み	m		331			
材料	Q302203010	－	汚濁防止膜撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み	m		331			
材料	Q302204010	－	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	(作業船あり)100m未満	回		331			
材料	Q302204020	－	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	(作業船あり)100～500m未満	回		331			
材料	Q302204030	－	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	(作業船あり)500～1000m未満	回		331			
材料	Q302204040	－	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	(作業船あり)1000～1500m未満	回		331			
材料	Q302204050	－	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	(作業船あり)1500～2000m未満	回		331			
材料	Q302205010	－	汚濁防止膜点検(海上目視点検)	(作業船なし)200m未満	回		331			
材料	Q302206010	－	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	(船の有無問わず)100m未満	回		331			
材料	Q302206020	－	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	(船の有無問わず)100～500m未満	回		331			
材料	Q302206030	－	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	(船の有無問わず)500～1000m未満	回		331			
材料	Q302206040	－	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	(船の有無問わず)1000～1500m未満	回		331			
材料	Q302206050	－	汚濁防止膜点検(水中目視点検)	(船の有無問わず)1500～2000m未満	回		331			
材料	Q302301010	－	汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)	基		335			
材料	Q302301020	－	汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸20×20m級)	基		335			
材料	Q302301030	－	汚濁防止枠設置	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸22×22m級)	基		335			
材料	Q302302010	－	汚濁防止枠撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸14×14m級)	基		335			
材料	Q302302020	－	汚濁防止枠撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸20×20m級)	基		335			
材料	Q302302030	－	汚濁防止枠撤去	陸上ｸﾚｰﾝ込み(枠寸22×22m級)	基		335			
材料	Q302401010	－	灯浮標設置	ｸﾚｰﾝ抜き	個		339			
材料	Q302402010	－	灯浮標撤去	ｸﾚｰﾝ抜き	個		339			
材料	Q302501010	－	構造物とりこわし	無筋構造物(機械施工)	m3		467			
材料	Q302501020	－	構造物とりこわし	無筋構造物(人力施工)	m3		467			
材料	Q302502010	－	構造物とりこわし	鉄筋構造物(機械施工)	m3		467			
材料	Q302502020	－	構造物とりこわし	鉄筋構造物(人力施工)	m3		467			
材料	Q302601010	－	砂杭打込	打込長10m未満	m		185			
材料	Q302601020	－	砂杭打込	打込長10m以上20m未満	m		185			
材料	Q302601030	－	砂杭打込	打込長20m以上35m未満	m		185			
材料	Q302602010	Q001620001	締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部)	打込長10m未満	m	223	185			【県単価】土木工事標準単価･市場単価
材料	Q302602020	Q001620002	締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部)	打込長10m以上20m未満	m	223	185			【県単価】土木工事標準単価･市場単価
材料	Q302602030	Q001620005	締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ部)	打込長20m以上35m未満	m	223	185			【県単価】土木工事標準単価･市場単価
材料	Q302603010	Q001622001	締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部)	打込長10m未満	m	223	185			【県単価】土木工事標準単価･市場単価

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
材料	Q302603020	Q001622005	締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部)	打込長20m以上35m未満	m	223	185			【県単価】土木工事標準単価・市場単価
材料	Q302603030	Q001622002	締固砂杭打込(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ部)	打込長10m以上20m未満	m	223	185			【県単価】土木工事標準単価・市場単価
材料	Q302701010	－	足場設置撤去(鋼管杭)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		311			
材料	Q302701020	－	足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	ｸﾚｰﾝ抜き	m		311			
材料	Q302702010	－	被覆防食(鋼管杭)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		311			
材料	Q302702020	－	被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板)	ｸﾚｰﾝ抜き	m2		311			
材料	Q302703010	－	端部処理(鋼管杭)	ｸﾚｰﾝ抜き	m		311			
材料	Q302703020	－	端部処理(鋼矢板・鋼管矢板)	ｸﾚｰﾝ抜き	m		311			
材料	Q302801010	－	防舷材撤去	H=250mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	基		287			
材料	Q302801020	－	防舷材撤去	H=250mm以上500mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	基		287			
材料	Q302801030	－	防舷材撤去	H=500mm以上800mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き	基		287			
材料	Q302801040	－	防舷材撤去	H=800mm以上 ｸﾚｰﾝ抜き	基		287			
材料	Q302802010	－	車止撤去	合成樹脂型、角形鋼管製	m		287			
材料	Q302802020	－	車止撤去	被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)	m		287			
材料	Q302803010	－	係船柱撤去	けん引力100kN未満	基		287			
材料	Q302803020	－	係船柱撤去	けん引力100～150kN未満	基		287			
材料	Q302803030	－	係船柱撤去	けん引力150～1000kN未満	基		287			
材料	Q302803040	－	係船柱撤去	けん引力1000kN以上	基		287			
材料	Q303101010	Z148030010	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)粘性土・ｼﾙﾄ	m				141	
材料	Q303101020	Z148030020	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)砂・砂質土	m				141	
材料	Q303101030	Z148030030	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)ﾚｷ混り土砂	m				142	
材料	Q303101040	Z148030040	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)玉石混り土砂	m				142	
材料	Q303101050	Z148030050	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m				142	
材料	Q303101060	Z148030060	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 86mm)粘性土・ｼﾙﾄ	m				142	
材料	Q303101070	Z148030070	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 86mm)砂・砂質土	m				142	
材料	Q303101080	Z148030080	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 86mm)ﾚｷ混り土砂	m				142	
材料	Q303101090	Z148030090	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 86mm)玉石混り土砂	m				142	
材料	Q303101100	Z148030100	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 86mm)固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m				142	
材料	Q303101110	Z148030110	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径116mm)粘性土・ｼﾙﾄ	m				142	
材料	Q303101120	Z148030120	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径116mm)砂・砂質土	m				142	
材料	Q303101130	Z148030130	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径116mm)ﾚｷ混り土砂	m				142	
材料	Q303101140	Z148030140	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径116mm)玉石混り土砂	m				142	
材料	Q303101150	Z148030150	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径116mm)固結ｼﾙﾄ・固結粘土	m				142	
材料	Q303201010	Z148030160	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)軟 岩	m				142	
材料	Q303201020	Z148030170	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)中硬岩	m				142	
材料	Q303201030	Z148030180	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 66mm)硬 岩	m				142	
材料	Q303201040	Z148030210	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 76mm)軟 岩	m				142	
材料	Q303201050	Z148030220	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 76mm)中硬岩	m				142	
材料	Q303201060	Z148030230	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 76mm)硬 岩	m				142	
材料	Q303201070	Z148030260	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 86mm)軟 岩	m				142	
材料	Q303201080	Z148030270	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	(径 86mm)中硬岩	m				142	
材料	Q303301010	Z148030310	原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・ｼﾙﾄ	回				142	
材料	Q303301020	Z148030320	原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回				142	
材料	Q303301030	Z148030330	原位置試験(標準貫入試験)	ﾚｷ混り土砂	回				143	
材料	Q303301040	Z148030340	原位置試験(標準貫入試験)	玉石混り土砂	回				143	
材料	Q303301050	Z148030350	原位置試験(標準貫入試験)	固結ｼﾙﾄ・固結粘土	回				143	
材料	Q303301060	Z148030360	原位置試験(標準貫入試験)	軟岩	回				143	

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
材料	Q303302010	Z148030370	原位置試験(孔内水平載荷試験)	普通載荷(2.5MN/㎡以下)	回				143	
材料	Q303302020	Z148030380	原位置試験(孔内水平載荷試験)	中圧載荷(2.5～10MN/㎡以下)	回				143	
材料	Q303302030	Z148030390	原位置試験(孔内水平載荷試験)	高圧載荷(10～20MN/㎡以下)	回				143	
材料	Q303401010	Z148030280	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	本				142	
材料	Q303402010	Z148030290	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	本				142	
材料	Q303403010	Z148030300	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	本				142	
材料	Q303501010	Z148030680	平坦足場	高さ0.3m以下	箇所				144	
材料	Q303501020	Z148030685	平坦足場	高さ0.3m超	箇所				144	
材料	Q303502010	Z148030690	単管足場(湿地足場)		箇所				144	
材料	Q303503010	Z148030700	単管足場(傾斜地足場)	地形傾斜15°以上～30°未満	箇所				144	
材料	Q303503020	Z148030710	単管足場(傾斜地足場)	地形傾斜30°以上～45°未満	箇所				144	
材料	Q303503030	Z148030720	単管足場(傾斜地足場)	地形傾斜45°以上～60°	箇所				144	
材料	Q300705010	－	型枠工	2.5t以下(クレーン抜き)	m2		263			
材料	Q300705020	－	型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m2		263			
材料	Q300705030	－	型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m2		263			
材料	Q300705040	－	型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m2		263			
材料	Q300705050	－	型枠工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m2		263			
材料	Q300705060	－	型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m2		263			
材料	Q300806010	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	2.5t以下(クレーン抜き)	m3		263			
材料	Q300806020	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m3		263			
材料	Q300806030	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m3		263			
材料	Q300806040	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m3		263			
材料	Q300806050	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	25tを超えて50t以下(クレーン抜き)	m3		263			
材料	Q300806060	－	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m3		263			
材料	Z301010030	Z001130008	等辺山形鋼	L-75×75×9mm	kg				6	
材料	Z301010040	Z001130004	等辺山形鋼	L-50×50×6	kg				6	
材料	Z301010050	Z001130014	等辺山形鋼	L-100×100×10	kg				6	
材料	Z301010060	Z110360300	鋼板	T=9mm	kg				8	
材料	Z301010070	Z001200001	鋼板	T=3.2mm	kg				7	
材料	Z301010090	Z001200003	鋼板	T=6mm	kg				8	
材料	Z301010100	Z001102008	鉄筋(異形)	SD295 D10	kg				4	
材料	Z301010110	Z001102009	鉄筋(異形)	SD295 D13	kg				4	
材料	Z301010120	Z001102028	鉄筋(異形)	SD295 D16	kg				4	
材料	Z301010200	Z001102019	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg				4	
材料	Z301010210	Z001102020	鉄筋(異形)	SD345 D16	kg				4	
材料	Z301010220	Z001102020	鉄筋(異形)	SD345 D19	kg				4	
材料	Z301010230	Z001102020	鉄筋(異形)	SD345 D22	kg				4	
材料	Z301010240	Z001102020	鉄筋(異形)	SD345 D25	kg				4	
材料	Z301010250	Z001102021	鉄筋(異形)	SD345 D29	kg				4	
材料	Z301010260	Z001102021	鉄筋(異形)	SD345 D32	kg				4	
材料	Z301010270	Z001102025	鉄筋(異形)	SD345 D35	kg				4	
材料	Z301010280	Z001102023	鉄筋(丸鋼)	SR235 径13mm	kg				4	
材料	Z301010290	Z001102024	鉄筋(丸鋼)	SR235 径16mm	kg				4	
材料	Z301010300	Z001102024	鉄筋(丸鋼)	SR235 径25mm	kg				4	
材料	Z301020090	Z001312001	鋼 材(木製型枠用)	なまし鉄線#8	kg				9	
材料	Z301020100	Z001452002	鉄網	径6 150×150 (舗装工用)	m2				9	
材料	Z301080100	Z210870100	合板	0.9×1.8m T=12mm	枚				96	

資材名称	公共土木工事積算ｼｽﾃﾑ単価コード	県単価コード	名称	規格	単位	建設物価(web)および土木コスト情報ページ	積算資料および土木施工単価ページ	港湾基準書ページ	県単価表ページ	備考
材料	Z301090020	Z006159001	調合ﾍﾟｲﾝﾄ(下塗用)	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂M.I.O塗料	kg				50	
材料	Z301090070	Z111600200	錆止ﾍﾟｲﾝﾄ	JIS K5621､2種	kg				51	
材料	Z302010010	Z004130002	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3	L				69	
材料	Z302010020	Z004130003	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4	L				69	
材料	Z304010030	Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	L				107	
材料	Z304010070	Z006702002	軽油	ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L				107	
材料	Z304010110	Z006702001	軽油 免税	ﾐﾆﾛｰﾘｰ	L				107	
材料	Z304010160	Z006700002	重油A	ﾛｰﾘｰ	L				106	
材料	Z304030020	Z006712001	ｱｾﾁﾚﾝ		kg				107	
材料	Z304030030	Z006710001	酸素		m3				107	
材料	Z305010250	Z006702002	軽油	1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L				107	
材料	Z305020050	Z006531001	ダイヤモンドビット	φ64.7mm	個				113	
材料	Z305020060	Z006531002	ダイヤモンドビット	φ77.4mm	個				113	
材料	Z305020070	Z006531003	ダイヤモンドビット	φ90.8mm	個				113	
材料	Z305020080	Z006531004	ダイヤモンドビット	φ110mm	個				113	
材料	Z305020090	Z006531005	ダイヤモンドビット	φ128.5mm	個				113	
材料	Z305020100	Z006531006	ダイヤモンドビット	φ160mm	個				113	
材料	Z305020110	Z006531007	ダイヤモンドビット	φ180mm	個				113	
材料	Z305020120	Z006531008	ダイヤモンドビット	φ204mm	個				113	
材料	Z306030010	Z010020025	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	2t積級 良好 供用日	日				156	
材料	Z306030020	Z010020024	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	2t積級 普通 供用日	日				156	
材料	Z306030030	Z010020026	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	2t積級 不良 供用日	日				156	
材料	Z306030040	Z010020045	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t積級 良好 供用日	日				156	
材料	Z306030050	Z010020044	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t積級 普通 供用日	日				156	
材料	Z306030060	Z010020046	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t積級 不良 供用日	日				156	
材料	Z306030070	Z010020105	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t積級 良好 供用日	日				157	
材料	Z306030080	Z010020104	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t積級 普通 供用日	日				157	
材料	Z306030090	Z010020106	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t積級 不良 供用日	日				157	

注意）

（１）物価資料から設定した単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。（①「建設物価」及び「積算資料」、②「土木コスト情報」及び「土木施工単価」）

４月改訂　①　３月号　②　冬号

７月改訂　①　６月号　②　春号

10月改訂　①　９月号　②　夏号

１月改訂　①　12月号　②　秋号

（２）県単価表から設定した単価は、改訂時点の単価を採用しています。