

水道水中に含まれる放射性物質のゲルマニウム半導体検出器による測定結果について(2013年)

- (1)検査機関 横須賀市上下水道局
 (2)測定方法 ゲルマニウム半導体検出器
 (3)測定結果 結果は、新基準(目標)値をいずれも下回り不検出(検出限界値未満)でした。
 表中、「不検出」とは放射性物質を測定する装置の測定できる最低の濃度(検出限界値)を下回ったことを表します。

採水日時	測定日	採水場所	セシウム134	セシウム137
12月25日9時	12月25日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.7)
12月18日9時	12月18日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
12月12日9時	12月12日	走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.6)
		走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
12月11日9時	12月11日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
12月4日9時	12月4日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
11月27日9時	11月27日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.3)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
11月20日9時	11月20日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
11月13日9時	11月13日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
11月12日9時	11月12日	走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
		走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
11月7日9時	11月7日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
10月30日9時	10月30日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
10月23日9時	10月23日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
10月15日14時	10月16日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)

10月9日9時	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
	10月9日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
10月8日9時	10月8日 走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.4)
	走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.6)
10月2日9時	10月2日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
9月25日9時	9月25日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
9月18日9時	9月18日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
9月11日9時	9月11日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
	走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
	走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.6)
9月4日9時	9月4日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
8月28日9時	8月28日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
8月21日9時	8月21日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.3)
8月14日9時	8月14日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.3)	不検出 (検出限界値 0.4)
8月7日9時	8月7日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
8月1日9時	8月1日 走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
	走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
7月31日9時	7月31日 有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.6)
	有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.3)	不検出 (検出限界値 0.5)
7月24日9時	7月24日 有馬浄水場原水	不検出	不検出

		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
7月17日9時	7月17日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
7月10日9時	7月10日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.6) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.3) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
7月3日9時	7月3日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.3) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
7月2日9時	7月3日	走水水源地原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		走水水源地浄水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
6月26日9時	6月26日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
6月19日9時	6月19日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
6月12日9時	6月12日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
6月5日9時	6月5日	走水水源地原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		走水水源地浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
6月5日9時	6月5日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
5月29日9時	5月29日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
5月22日9時	5月22日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
5月15日9時	5月15日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
5月8日9時	5月8日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
5月1日9時	5月1日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
			(検出限界値 0.3) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出

5月1日9時	5月1日	走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
		走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.6)
4月24日9時	4月24日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
4月17日9時	4月17日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
4月10日9時	4月10日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
4月3日9時	4月3日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
		走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.3)	不検出 (検出限界値 0.5)
3月27日9時	3月27日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.3)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
3月19日9時	3月19日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
3月13日9時	3月13日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
3月6日9時	3月6日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.3)	不検出 (検出限界値 0.4)
		走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
		走水水源地浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
2月27日9時	2月27日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.3)	不検出 (検出限界値 0.4)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.4)
2月20日9時	2月20日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.4)
2月13日9時	2月13日	有馬浄水場原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		有馬浄水場浄水	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.5)
		走水水源地原水	不検出 (検出限界値 0.4)	不検出 (検出限界値 0.5)
		走水水源地浄水	不検出	不検出

2月12日15時	2月13日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
	2月12日	走水水源地原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		走水水源地浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
2月5日 9時	2月6日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
1月30日 9時	1月30日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.3) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
1月23日 9時	1月23日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
1月16日 9時	1月16日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.3) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
1月9日 9時	1月9日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
1月4日 9時	1月4日	走水水源地原水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		走水水源地浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
	1月4日	有馬浄水場原水	(検出限界値 0.3) 不検出	(検出限界値 0.5) 不検出
		有馬浄水場浄水	(検出限界値 0.4) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出
			(検出限界値 0.5) 不検出	(検出限界値 0.4) 不検出

【事務担当は、上下水道局技術部水運用課 直通046(822)7898】