

別表 1（第 6 関係）

自主防災訓練の実施に関する留意事項

項 目	内 容
訓練会場の安全 確認	訓練実施前には訓練会場を確認し、異常がある場合には施設管理者に連絡する他、怪我や事故の要因となる物が無いか確認し、万一発見した場合には、除去又は撤去するようにしてください。 なお、訓練終了後にも会場の確認を行い、異常がある場合には、施設管理者及び管轄消防署所に連絡してください。
訓練内容の事前 確認	訓練開始前に、訓練内容、スケジュール、訓練指導員について再度確認を行ってください。
使用資機材の確認	訓練開始前には必ず使用資機材の確認を行い、万一資機材の不具合が生じている場合には、該当資機材の使用は中止してください。 なお、訓練終了後には再度、資機材の確認を行い、資機材の破損、不具合等を確認した場合には、資機材管理者に連絡してください。
服装、健康状態の 確認	訓練実施前には、訓練に適した動きやすい服装であることを確認するとともに、参加者全員に体調の確認を行い、体調不良の方には訓練の参加を自粛するよう指導してください。
怪我の防止	訓練では、怪我の防止に努めてください。
交通事故の防止	避難訓練又は訓練会場への移動などで道路を通行する場合には、安全管理者又は誘導員等を配置し、交通事故に十分注意して行ってください。
煙体験時の確認	消防局で使用している体験用煙には、食品添加物が含まれており、呼吸器系の既往症がある方は、まれにアレルギー反応を引き起こすことがありますので、参加者にはその旨を周知したうえで行ってください。
事故発生時の措置	防災訓練の実施に伴い、傷病者が発生した場合には、応急処置を実施し、必要により医療機関への受診を行ってください。 なお、傷病者発生時には、医療機関への受診の有無を問わず、早急に（第 1 号様式）訓練実施届を提出した消防署に連絡してください。