

救急車を呼ぶか迷ったら

急な病気やけがで病院受診が必要か、救急車を呼んでいいのか迷った時に緊急性や受診の必要性の判断材料として「救急受診ガイド」を参考にしてください。

以下の項目をクリックすることで確認できます。

目次


はじめに確認

おとな
16歳以上

こども
15歳以下

医療機関の
ご案内

その他
医療情報



はじめに

緊急度とは

使用方法

必ず確認・症状一覧

大人症状

こども症状

案内等

救急 受診ガイド



横須賀市消防局

もくじ

はじめに

「病院に行った方がいいのか」「行くならば、救急車を呼んだ方がいいのか」「自分で病院やクリニックを受診したほうがいいのか」「どれくらい急いで受診したほうがいいのか」などについて判断することは、なかなか難しいものです。

「救急受診ガイド（横須賀市消防局作成）」は急な病気やケガをした際に「いつ病院を受診したらいいのか？」 「救急車を呼んだ方がいいのか？」と迷った時に、ご自身の判断の一助になることを目的に作成したものです。

- 病院やクリニックに行った方がいいのか？
- 行くなら急いだほうがいいのか？
- 救急車を呼んだ方がいいのか？

迷った時は、「救急受診ガイド」をご利用ください。

緊急度とは

緊急度とは

病気やケガのときに「重症」や「軽症」といった言葉をよく耳にすると思います。

これらは「重症度（じゅうしょうど）」つまり、病気やケガの重さの程度を表しているものです。

かかった病気やケガの程度がどのくらい命や機能に影響を与えるかによって、重い・軽いと判断されます。

緊急度とは、病気やケガが悪くなっていく（重症化していく）スピードです。病状の進み具合と表現してもいいと思います。

つまり「緊急度が高い」とは「重症化するまでの時間が短い」ことを意味します。

病気やケガの種類により、「すぐにお医者さんに診てもらった方が良いか」「しばらく待つことができるか」が決まります。

そこで病気の症状が出た時やケガをした時点で、いつ受診するかについて判断する必要があるのです。

現在、救急車の出動件数が増加し、本当に救急車が必要な方への対応が遅れる事態が懸念されています。

つまり救急車を適切に利用することが、あなた自身の命を守ることにつながります。

救急車を適切に利用するという、この大切な譲り合いをどのようにすれば実現できるでしょうか。その方法の一つとして「救急受診ガイド」を作成しました。

病気にかかったり、ケガをしたときには、緊急度の判断に迷うことも少なくありません。そんなときに「救急受診ガイド」が市民の皆さんのが助けになればと思います。

緊急度の類型

緊急度の類型

救急車要請

緊急度が高いと判断されます。

「今すぐ救急車」で病院の受診が必要です。

119番通報して救急車を要請してください。

今すぐに受診

1時間以内に病院の受診をお薦めします。

各ページに示した診療科を参考にしてください。

これから受診

6~8時間以内に病院の受診をお薦めします。

各ページに示した診療科を参考にしてください。

明日には（週末の場合は明後日も含む）受診

24時間以内に、病院の受診をお薦めします。

各ページに示した診療科を参考にしてください。

すべての項目に該当しない場合でも、継続的に容態を確認し、症状等が悪化した場合や改善しない場合は病院の受診を考慮してください。

救急受診ガイド使用方法

まず、次のページの質問から始めてください。

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

使用方法

【例】呼吸が苦しい

- 急に息が苦しくなった。
- 泡のようなピンク色または白い痰^{たん}がたくさん出る。

はい



いいえ

- 深呼吸することができない。
- アレルギーがある。

内科
内科

はい

- 65歳以上である
- 歩けない

いいえ

該当しなければ、
次の項目を確認してください。

今すぐに受診

はじめに必ず確認しましょう

症状にかかわらず、下の質問を確認しましょう。



おとな
症状一覧（大人：16歳以上）

症状一覧

意識がない
16ページ

めまい・ふらつき
38ページ

発熱
28ページ

頭が痛い
20ページ

呼吸が苦しい
8ページ

ゼーゼーしている
10ページ

ぜんそく発作
12ページ

背中が痛い
24ページ

けいれん
18ページ

発疹
30ページ

熱中症
46ページ

やけど
42ページ

誤って飲み込んだ
40ページ

吐き気・吐いた
32ページ

胸がドキドキする
14ページ

胸が痛い
22ページ

腹が痛い
34ページ

腰が痛い
26ページ

しびれ
36ページ

症状一覧（こども：15歳以下）

症状
一覧

熱中症

46ページ

発熱

50ページ

けいれん

48ページ

腹が痛い

52ページ

やけど

42ページ

頭・首のけが


58ページ

誤って飲み込んだ

40ページ

発疹

56ページ



大人の呼吸が苦しい

- ◎息が苦しい ◎呼吸が苦しい ◎息が荒い ◎肩で息をしている
◎息ができない など

一つでも該当する項目があるときは  に進む
該当する項目がないときは  に進む

- 急に息苦しくなった。
- 胸の痛みがある。
- 泡のようなピンク色または白色の痰がたくさん出る。たん
- しばらくその状態が続いている。
- 以前に肺塞栓（エコノミークラス／ロングフライト症候群など）または気胸、慢性呼吸不全と言われたことがある。
- 「ぜんそく」と言われたことがある。
または薬が効かなかったことがある。
- 何か変なものを吸い込んだ。または吐いた後、むせた後から息が苦しくなった。
- 横になると息苦しい。苦しくて座らないと息ができない。
- 顔がむくんだり、赤くなったり、じんましんが出ている。

1つでも該当したら
**119番
通報**

はい



いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ

- いいえ
- 深呼吸することができない。
 - 最近ケガをした、
または手術を受けたことがある。
 - 出産経験がある、または妊娠している。
 - アレルギーがある。
 - せき、または黄色や緑色の痰ができる。
たん
 - 38°C以上の熱がある。

内科

外科

内科

内科

内科

1つでも該当したら
病院を受診



はい

はい

- 65歳以上である
- 歩けない

いいえ

今すぐ受診

- 熱がある。

内科

1つでも該当したら
これから受診

はい

はい

- 65歳以上である
- 歩けない

いいえ

これから受診

- いいえ
- 指や顔がしびれたり、ピリピリしたりする。
 - ストレスが多い。
 - かぜのような症状がある。
 - 鼻づまりがある。

内科

内科

内科

内科

1つでも該当したら
明日には受診

週末の場合は
明後日も含む

はい

はい

- 65歳以上である
- 歩けない

いいえ

当日または翌日の
通常時間に受診

いいえ

すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

大人の呼吸がゼーゼーしている

- ◎ゼーゼーいっている ◎ヒューヒューいっている
- ◎息をしたときに音がする など

一つでも該当する項目があるときは  に進む
該当する項目がないときは  に進む

- 横になると息苦しい、苦しくて座らないと息ができない。
- 胸の痛みがある。
- 突然（2時間以内）症状が始まった。
- 何か変なものを吸い込んだ。またはその可能性がある。
- 泡のようなピンク色または白い痰がたくさん出る。
たん

1つでも該当したら
119番通報

はい



- ぜんそくがある。
内科 呼吸器内科
- せき、または黄色や緑色の痰が出る。
たん 内科 呼吸器内科
- アレルギーがある。
内科
- 慢性心不全、心臓の病気、肺梗塞、下肢（あし）の血栓又は腎臓の病気がある。
内科 循環器内科

1つでも該当したら
病院を受診

はい


- 65歳以上である
- 歩けない

いいえ

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



大人のぜんそく発作

◎ぜんそくと言われたことがある など

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- 横になると息苦しい、苦しくて座らないと息ができない。
- 手持ちの薬を使っても苦しい、苦しさがとれない。

1つでも該当したら
119番通報

はい



- のどの痛み、かぜのような症状がある。
- ステロイド薬を飲んだ、吸入した。
- 吐いた後、むせた後に症状が出た。
- 頻繁に、または何度かぜんそくで入院したことがある。
- 集中治療室で治療を受けたことがある。

1つでも該当したら
病院を受診

はい


- 65歳以上である
- 歩けない

いいえ

今すぐ受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



大人の動悸(胸がドキドキする)

どうき

- ◎胸がドキドキする ◎動悸がする ◎脈拍が速い
◎脈のリズムがおかしい など

一つでも該当する項目があるときは  に進む
該当する項目がないときは  に進む

- 胸のドキドキが30分以上続いている。
- 息苦しい。
- 胸の圧迫感（押される感じ）がある。
- 胸がもやもやする。または胸が苦しい。
- 胸の痛みが30分以上続いている。
- 冷や汗をかいている。
- 痛みが周りに広がる感じがある。（胸・首・あご・腕のいずれかの痛みまたは変な感じがある。）
- 尿量が減ったり、尿の色が濃くなったりする。
- 皮膚や唇が乾いている。
- のどがとても渴く。
- 立ちくらみがする。
- 胸やけがする。

1つでも該当したら
119番通報

はい



119番
通報

はい

- 頭痛がある。
- 甲状腺の病気がある。
- 心臓の病気がある。
- このような症状がよくおこる。
- 吐いたり、下痢をしている。
- 脈の異常（リズムが乱れるなど）。

内科

内科

内科 循環器内科

内科

内科

内科 循環器内科

1つでも該当したら
病院を受診

はい


- 65歳以上である
- 歩けない

いいえ

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



大人の意識がない・意識がおかしい

- ◎反応がない ◎意識がないようだ ◎変なことを言う
- ◎うわごとを言っている など

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

- 突然おかしくなった。
- 話し方がおかしい。ろれつが回らない。
- こちらの言うことを聞かない。
- あばれたり、いつもと違う行動をする。
- 手足の動きが悪い。どちらかの手足が動かない。手足に力が入らない。
- 頭を打った後である。
- 出血している。
- 頭をひどく痛がっている。
- 吐いた。
- 38°C以上の熱がある。
- けいれんが起きた。
- 何か薬を飲んだ。
- 大量に酒を飲んだばかりである。
またはその可能性がある。
- 糖尿病がある。
- 肝臓が悪いと言われている。おうだん 黄疸（皮膚や目の白い部分が黄色っぽくなる）
が出ている。
- 不整脈（脈拍のリズムが乱れる）がある。

1つでも該当したら
**119番
通報**


はい



いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ

大人症状



大人のけいれん

- ◎ひきつけ ◎てんかん ◎ガタガタ震えている ◎泡を吹いている
◎白眼をむいているなど

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- けいれんが今も続いている。
- 呼びかけに対して返事ができない。
- けいれんを起こす前に、頭や顔にケガをした。
- 倒れた時に頭を打った。頭から出血している。または舌をかんだ。
- 会話ができない。
- 再びけいれんを起こしそうだ。
何かおかしい。落ち着かない。
- 38°C以上の熱がある。
- 手足が動かせない。
- 頭痛がある。

1つでも該当したら
119番通報

はい



- 初めてのけいれんである。 **内科** **神経内科**
- けいれん止めの薬を切らしている。

内科 **かかりつけ医** **神経内科**

1つでも該当したら
病院を受診

はい


- 65歳以上である
- 妊娠している
- 歩けない

いいえ

今すぐ受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

大人の頭痛

◎頭が痛い ◎後頭部が痛い ◎頭痛がすると言って倒れた など

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- 強い吐き気がする、吐いた。
- いつもと違ってひどい頭痛である。
- 突然ガーンと頭を殴られたようなひどい痛みである。
- 今までに経験したことのないようなひどい痛みである。
- 痛みがだんだん強くなっている。
- 手足がしびれたり、力が入らない。
- 体がフワフワしている。めまいがする。
- 目がかすむ。または他の眼の症状（黒くなつて見えないところがあるなど）がある。
- 動けない。
- 変なことを言っている。目の焦点が合わない。もうろうとしている。
- けいれんしている。
- 呼びかけても返事をしない。

1つでも該当したら
**119番
通報**


はい



いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ

大人症状



すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

大人の胸が痛い

◎胸が痛い ◎胸が苦しい など

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- 胸が締め付けられる感じがある、胸が押される感じがある、胸がもやもやする感じがある、胸が裂けるような痛みがある。
- 首、あご、肩甲骨、背中、腕のいずれかにも痛みが広がっている。
- 息切れ、めまい、脱力感がある。
- 手足が冷たい、湿っている。
- 吐いた。吐き気がある。
- 安静にしても胸が痛い。
- どうき
 動悸（ドキドキする）または脈のリズムがおかしい。
- 処方されている薬（ニトログリセリン、フランドールテープなど）を使っても胸の痛みが治まらない。
- 長時間座りっぱなし、長時間同じ姿勢だった、旅行などの後に痛みだした。
- 心臓の病気をしたことがある。いつもの発作とは違う。
- ピル（避妊薬）を飲んでいる。
- 足の痛み、腫れ、むくみ、赤み、熱っぽい感じのいずれかがある。
- 急に足首が腫れてきた。
- たん
 血の混じった痰が出てきた。
- ケガ、事故、妊娠、出産、手術、血液の病気を経験または指摘されたことがある。
- 血が止まりにくい。


1つでも該当したら
**119番
通報**

はい



いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



大人の背中が痛い

◎背中が痛い ◎背骨が痛い など

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

- 突然の痛みで、痛みが強くなっている。
- 胸の痛みがある。
- 急に足がしびれたり、だるさが強くなっている。
- 強く痛む場所が移動する。
- 裂けるような痛みがある。
- 赤い尿が出て、尿をするときに激しい痛みがある。
- 便や尿が漏れる。

1つでも該当したら
119番通報



はい

- 吐き気がある。吐いた。熱がある。 **内科**
- 尿が出にくい。出ない。 **内科** **泌尿器科**
- 頻繁にトイレに行く、尿をするときに痛みがある。 **内科** **泌尿器科**
- 長時間座りっぱなし、長時間同じ姿勢、旅行などの後に痛み出した。 **内科**

1つでも該当したら
病院を受診


はい

- 65歳以上である
- 妊娠している
- 歩けない

今すぐ受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

大人の腰痛

◎腰が痛い ◎ぎっくり腰 ◎腰痛 など

一つでも該当する項目があるときは に進む
該当する項目がないときは に進む

- 痛みが強くて動くことができない。自力で病院を受診することができない。
- 突然痛み出し、さらに強くなってきた。
- 強く痛む場所が移動する。
- 急に足がしびってきた、足のだるさが強くなっている、足を動かすことができない。
- 赤い尿が出た。尿をするときに激しい痛みがある。
- 便や尿が漏れる。
- しりもちなどのケガの後に痛み出した。

1つでも該当したら
119番通報

はい



119番
通報

いいえ

- 38°C以上の熱があり吐いた。
吐き気がある。

内科

- 尿が出にくい。出ない。
- 重いものを持つなど痛みが出たきっかけがある。

内科

泌尿器科

整形外科

- 尿をするときに痛みがある。
- 腰を打った後に赤い尿が出た。
- 腰から足へ響く痛みがある。

内科

泌尿器科

外科

泌尿器科

整形外科

1つでも該当したら
病院を受診

はい

- 65歳以上である
- 妊娠している
- 歩けない

今すぐに受診

はい

いいえ

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ

いいえ

- 歩きにくい。
- 痛み止めが効かない。
- 2日ぐらいの間にケガや事故にあった。
- がんや糖尿病にかかっている。治療中である。

整形外科

整形外科

整形外科

内科

かかりつけ医

1つでも該当したら
これから受診

今すぐ受診

はい

- 65歳以上である
- 妊娠している
- 歩けない

はい

いいえ

いいえ

- もともと腰痛もちである。腰の手術後である。
- 軽い痛みであり、自分で移動することができる。痛みを我慢できる。

整形外科

かかりつけ医

1つでも該当したら
明日には受診
週末の場合は
明後日も含む

これから受診

はい

- 65歳以上である
- 妊娠している
- 歩けない

はい

いいえ

いいえ

当日または翌日の
通常時間に受診

すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

大人の発熱

◎熱が出た ◎悪寒がする ◎震えている など

一つでも該当する項目があるときは **はい**  に進む
該当する項目がないときは **いいえ**  に進む

- 起き上がることができない。
- 皮膚や唇が乾いている。
- のどがとても渴く。
- 尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
- 強い頭痛があって吐いている。
- 立ちくらみが起きた。
- 背中やわき腹に痛みがある。
- 暑いところにしばらくいた。激しい運動をした後である。

1つでも該当したら
119番通報

はい 



- 頭痛がある。
- 食べ物などが飲み込みにくい。のどに痛みがある。
- 汚い痰、^{たん}黄色や^{たん}緑色の痰が出る。
- 体温は40°C以上で、熱冷ましの薬が効かない。
- 腹痛がある。
- 吐き気がある。
- 大きな病気（心臓の病気・肝臓病・糖尿病・ステロイド服用中・がん・その他の感染症など）を治療中である。

1つでも該当したら
病院を受診

はい


はい 

- 65歳以上である
- 歩けない

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



大人の発疹

- ◎ プツプツ・発疹・湿疹・水ぶくれ・じんましんが出た
- ◎ 皮膚が腫れた・かゆい・赤い など

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
 該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- 顔・眼の周り・舌・のどのいずれかがひどく腫れている。
- つばが飲み込みにくい。
- 皮膚に（皮下）出血のあとや紫色になっている部分がある。
- 腫れと痛みがある。

1つでも該当したら
119番通報

はい



- のどの痛み・関節の痛みと熱がある。
- 38°C以上の熱と強いかゆみがある。
- 急速に強くなる発疹・かゆみがある。
- 体全体・手足に広がる発疹がある。
- 発疹部に強い痛みがある。
- 24時間以内に何か薬を飲んだ。

1つでも該当したら
病院を受診

内科

内科 **皮膚科**

内科 **皮膚科**

皮膚科

皮膚科

皮膚科

はい


- 65歳以上である
- 妊娠している
- 歩けない

いいえ

今すぐ受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



大人の吐き気・吐いた

◎吐いた ◎吐き気 など

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- 吐いたものに血が混じっている。
- 強い吐き気がある。嘔吐が2日以上続いている。
- 激しい腹痛がある。
- お腹がパンパンに張っている。
- 胸・背中の痛みがある。
- 最近、頭・胸・腹にケガをしたり、大きな力を受けたりした。
- 強い頭痛がある。

1つでも該当したら
119番通報



はい

- 吐き気がだんだん強くなっている
- 頻繁に下痢をしている。
- 尿の量が減ったり尿の色が濃くなっている。
- 皮膚や唇が乾いている。
- のどがとても渴く。
- 立ちくらみが起きた。
- 38°C以上の熱がある。

1つでも該当したら
病院を受診

はい


- 65歳以上である
- 歩けない

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ

大人症状



大人の腹痛

- ◎お腹が痛い ◎みぞおちが痛い ◎下腹が痛い
◎わき腹が痛い ◎ 足の付け根が痛い など

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- 急に痛くなった。強い痛みが継続する。
 腹痛のほかに、胸や背中にも痛みがある。
 吐いたものに血が混じっている。
 便に血が混じっている。便の周りに血がついている。
 (男性) 陰嚢(いんのう)が腫れている。

1つでも該当したら
119番通報

はい



- 痛みがだんだん強くなっている。
 痛みが強くなったり弱くなったりしながら継続している。
 吐いた。吐き気がある。
 38°C以上の熱がある。
 下痢をしている。
 太ももの付け根にしこりがある。
 (女性) 妊娠している。
 立ちくらみがする。

内科 消化器科

内科 消化器科

内科 消化器科

内科 消化器科

外科

産婦人科

内科 消化器科

1つでも該当したら
病院を受診

はい


- 65歳以上である
 歩けない

いいえ

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

大人のしびれ

- ◎手足がしびれる ◎手足の感覚がおかしい
- ◎手足がマヒしている ◎手足が動かない など

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

1つでも該当したら
119番通報

- 足を上げることができない。
- 左右の腕を胸の前で平行に伸ばして姿勢を保つ
ように指示しても、どちらかの腕が下がってしまう。
- 半身のしびれがある。
- 足をあげてそのままにしても、下がってしまう。
- 頭痛がする。
- 目がかすむ。視界がぼやける。
- ほかと比べて手足の指先が冷たい。または色が悪い。
- 「今日はいい天気です」と繰り返し言わせても、
ろれつが回っていない。または無言、理解できない。

はい



はい

1つでも該当したら
病院を受診

- めまい・吐き気がある。吐いている。
脳神経外科 内科 神經内科
- 耳が聞こえにくい。耳鳴りがする。
脳神経外科 内科 耳鼻科
- 高血圧の治療中である。
脳神経外科 内科 神經内科
- しびれが我慢できない。強い痛みを伴っている。
内科 整形外科
- 最近重いものを持ち上げた。過度の運動をした。
整形外科

はい


- 歩けない
- 出血が止まりにくいことがある
- 抗凝固薬（血液がサラサラになる薬）を飲んでいる

いいえ

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ




大人のめまい・ふらつき

◎ふらつく ◎目が回る背中が痛い ◎めまいがする など

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

1つでも該当したら
119番通報

- 動けない。または、歩行や移動ができない。
- 急に手足の力が抜けた感じがある。手足が動きにくい。
- 下痢をしている。吐いている。吐き気がする。
- しゃべりにくい。
- 高血圧の治療中である。高血圧と言われた。
- 急に物が見えにくくなった。
- 脈が極端に速かったり遅かったり、乱れたりする。
- 胸の痛みがある。
- めまいの症状がひどい。



1つでも該当したら
病院を受診

- 頭痛がある。
- ここ2日以内に何らかのケガをした。

脳神経外科

内科

脳神経外科

- 糖尿病と言われたことがある。

内科

かかりつけ医

耳鼻咽喉科

- 耳が聞こえにくい、
耳鳴りがする、耳の痛みがある。


- 65歳以上である
- 妊娠している
- 歩けない

いいえ

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



大人症状

こども症状

【大人・こども】誤って飲み込んだ

- ◎何か固体物を飲み込んだ ◎のどにつかえた
- ◎のどに引っかかっている など

一つでも該当する項目があるときは  に進む
該当する項目がないときは  に進む

- せきがでている。
- いつも通りの息ができない。
- のど、または胸が激しく痛む。
- 血を吐いた。
- 飲んだものに毒性がありそうだ。

1つでも該当したら
119番通報

119番
通報

はい



はい

1つでも該当したら
病院を受診

いいえ

- のどの異物が取れない。 **外科 耳鼻咽喉科**
- 吐いた。吐き気がする。 **内科 外科 小児科**
- とがったものを飲んだ。 **外科 内科 消化器科 耳鼻咽喉科**
- お腹が痛い。 **外科 内科 消化器科 小児科**
- ボタン電池を飲み込んだ。 **内科 外科 小児科**
- 何かわからないが飲み込んだ。 **内科 外科 小児科**


- 65歳以上である
- 15歳以下である
- 妊娠している
- 歩けない
- 出血が止まりにくいことがある
- 抗凝固薬（血液がサラサラになる薬）を飲んでいる

いいえ

今すぐに受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

【大人・こども】 やけど

◎やけどした ◎火事でケガした ◎火事で煙を吸った など

一つでも該当する項目があるときは  に進む
該当する項目がないときは  に進む

- 日焼け以外で、背中・胸・顔・両足の全体をやけどした。
- 呼吸が苦しい。
- めまい・ふらつきがあり歩けない。
- 意識が「ボー」っとしている。
- やけどの部分は白く痛みは感じない。
- 強い酸性やアルカリ性（バッテリー液、洗剤など）によるやけどである。
- 首・手・足のやけどがぐるりと一周している。
- 目が見えにくい。煙を吸った。
- のどの痛み、声枯れがある。
- 顔に煤がついている、鼻毛が焦げている。口の中が煤まみれである。
- 雷にうたれた（感電した）。
- 胸がドキドキする。
- やけど以外のケガがある。


1つでも該当したら
**119番
通報**

はい



いいえ

どれにも当てはまらない場合
は次ページへ



ケガ・やけどしたときの応急手当

ケガした時の応急手当

- ・出血している場所に清潔な布を当て、指や手で約10分間強く圧迫しましょう。（圧迫の際は、直接血液等に触れないように、ビニール手袋等を着装しましょう）
- ・可能なら、出血している場所を心臓より高くしましょう。
- ・ばんそうこうや包帯で覆いましょう。

やけどした時の応急手当

- ・冷たい流水でしっかり冷やしましょう。
※広範囲のやけどは冷やしすぎに注意しましょう。
氷を使う時は、直接皮膚にあてず、タオルや布で包んでから冷やしましょう。
- ・水ぶくれは無理に破かないようにしましょう。

熱中症の応急手当

熱中症の応急手当

- ・涼しいところに移動しましょう。
- ・洋服をゆるめ、体から熱を放散させましょう。
- ・露出している皮膚に水をかけ、うちわや扇風機などで風を当てましょう。
- ・氷の準備ができたら、首・脇の下、太ももの付け根などにあて冷やしましょう。
- ・水分がとれる場合は、少量の塩分と糖分を含んだスポーツドリンクを飲ませましょう。

【大人・こども】熱中症

◎暑気あたり ◎熱射病 ◎日射病 など

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

1つでも該当したら
**119番
通報**

- 意識がなくなった。
- 変なことを言う。暴れている。
- うまく動けない。
- 熱があり、汗をかいていない。
- 熱があり、ふらついている。
- 熱があり、変なことを言う。暴れている。
- 熱があり、頭痛がある。
- 熱があり、吐き気がある。
- 熱があり、視野障害（見えにくい）がある。
- 熱があり、脈・呼吸が速い。
- 熱があり、65歳以上の高齢者又は未就学児（6歳未満）である。
- 39°C以上の熱がある。

はい




大人症状

こども症状

いいえ

どれにも当てはまらない場合
は次ページへ



熱中症の応急手当については、45ページをご覧ください。

大人症状

こども症状

子どものけいれん

- ◎ひきつけ ◎泡を吹いている ◎白眼をむいている
- ◎ガタガタ震えている ◎熱が下がらない など

一つでも該当する項目があるときは  に進む
該当する項目がないときは  に進む

- 5分以上けいれんが続いている。
- けいれんが収まっても、意識が戻らないままである。様子がおかしい。
- けいれんが収まってからも、顔や唇の色が紫である。
- 最近頭を強くぶつけた。
- けいれんに左右差がある。

1つでも該当したら
119番通報

はい



- 生まれて初めてのけいれんである。
- 今回のけいれんは繰り返し起こっている。
- 興奮している。暴れている。
- 意識が戻っても、不機嫌な状態、8時間以上ウトウトした状態が続いている。
- 医師からけいれん予防薬の投与を指示されている。
- 今までに何回も同様のけいれんを起こしている。
- 水分を十分にとれていない。
- 尿の量や尿の回数が減ったり尿の色が濃くなっている。
- 発熱していない。

1つでも該当したら
病院を受診

はい


1歳未満である

いいえ

今すぐに受診

小児科

いいえ
どれにも当てはまらない場合
は次ページへ



けいれん時の応急手当

- ・あおむきに寝かせたら、顔を横向きにして衣類をゆるめましょう。
- ・口には物を入れないようにしましょう。
- ・けいれん予防薬が処方されている場合は、服用させてよいでしょう。
- ・5分以上続く場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

子どもの発熱

◎熱が出た ◎体が熱い ◎震えている ◎熱が下がらない など

一つでも該当する項目があるときは に進む
該当する項目がないときは に進む

- 意識がもうろうとしている、おかしなことを口走っている。
- 一日中ウトウトしている。
- 興奮している、暴れている。

1つでも該当したら
119番通報

はい



いいえ

- 生後3ヶ月未満で38°C以上の熱がある。
- 尿の量が減ったり、尿の色が濃くなったりしている。
- 水分を十分にとれていない。
- ひどい下痢をしている。
- 吐き気がある。
- ひどい頭痛がある。
- 皮膚や唇が乾いている。
- ひどい腹痛がある。
- ステロイド剤服用中、免疫不全、悪性腫瘍、先天性心疾患などで病院にかかっていて、熱が出た際は、すぐに病院に行くように言われている。
- 暑いところにしばらくいた。激しい運動の後である。

小児科

1つでも該当したら
病院を受診

はい


- 周囲で麻疹、溶連菌感染症などが流行している
- 麻疹またはMRワクチン未接種で、麻疹にかかったことがない

いいえ

今すぐ受診

いいえ

どれにも当てはまらない場合
は次ページへ



子どもの腹痛

- ◎お腹が痛い ◎お腹が張っている
- ◎お腹を触ると痛がる・激しく泣く など

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

1つでも該当したら
**119番
通報**


- 元気がなく、顔色が悪く、ぐったりしている。
- 意識がもうろうとしている。激しく泣いたり暴れている。
- お腹がパンパンに張っている。
- おまた（股の付け根）が膨らんでいる。
- 便にたくさんの血が混じっている。便にイチゴゼリーのようなものが混じっている。

はい



いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



子どもの吐き気・吐いた

◎吐いた ◎吐いている ◎吐きそう ◎気持ちが悪そう など

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

- 何度も繰り返し吐いている。（回数の目安：6回以上、吐いた物の中に食べ物や固形物が見られなくなっても2～3回以上繰り返し吐いている）
- 吐いたものに血、緑色の液体が混じっている。
- 38°C以上の熱がある。
- 尿が半日以上出でていない。
- 無表情でウトウトしている。ぐったりしている。
- ミルクを飲んだ後に、3～4回以上噴き出すように勢よく吐く。
- 強いお腹の痛みがある。
- 頭を激しく痛がっている。
- 便に血またはイチゴゼリーのようなものが混じっている。
- お腹がパンパンに張っている。
- 泣いても涙がほとんど出ない。
- お腹を強く打った。


1つでも該当したら
**119番
通報**

はい



いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ



子どもの発疹

◎発疹 ◎皮膚のブツブツ ◎じんましん ◎体がかゆそう など

一つでも該当する項目があるときは **はい** → に進む
該当する項目がないときは **いいえ** → に進む

1つでも該当したら
**119番
通報**


- 眼の周りや顔がむくんできた。
- 息が苦しい、声がかすれる、せきの症状がある。
- 今までにひどいアレルギー症状が出たことがある。
- 急に口の中や舌が腫れてきた。
- 赤や紫色の押しても消えない発疹があり、その他にたくさんみられる。

はい →



いいえ

どれにも当てはまらない場合は次ページへ




子どもの頭のケガ・首のケガ

◎頭をぶつけた ◎落ちた ◎頭から血が出たなど

一つでも該当する項目があるときは **はい** に進む
該当する項目がないときは **いいえ** に進む

- 数回にわたって吐いている。
- 片側の腕があがらない、反対側と比べてあがりが悪い。
- サラサラした液体が鼻または耳からポタポタと出ている。
- 押さえても、鼻血が止まらない。
- 頭からの出血量が多い。タオルやガーゼで圧迫しても止まらない。
- 首をかしげる姿勢を取っている。真っ直ぐにしても横に向いてしまう。
- 手足で動きにくいところがある。手足にしびれがある。
- ケガをした時または後に意識がなくなった。
- 意識ははっきりしているが、頭が痛いと言っている。
- めまいがする。
- 目が見えにくかったり、ものが二重に見えたりする。

1つでも該当したら
119番通報



- 起こせば起きるが元気がない。
- 頭から出血していたが今は止まった。タオルやガーゼで圧迫して止まっている。
- 1回吐き、さらに元気がない。
- 38°C以上の熱がある。
- 同じことを何度も質問する。
- 首の後ろ側を触ると痛がる。


1つでも該当したら
病院を受診

- 歩けない
- 出血が止まりにくことがある
- 抗凝固薬（血液がサラサラになる薬）を飲んでいる

今すぐに受診

脳神経外科

いいえ どれにも当てはまらない場合は次ページへ



すべての項目に該当しない場合は、継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合や継続する場合は、病院を受診してください。

救急車を呼ぶか迷ったとき、受診できる病院を探すとき

かながわ救急相談センター

#7119/年中無休

【直通ダイヤル】**045-232-7119**又は**045-523-7119**

※聴覚障害をお持ちの方はFAXにより医療機関案内をご利用できます。

FAX 045-242-3808

年中無休（医療機関案内のみ利用可能です。）

休日・夜間等に受診するには

救急医療センター（新港町1-11）内科・外科・小児科

046-824-3001

- ・月～金 20時～24時
- ・土曜日 17時～24時
- ・日曜祝日 8時～24時
- ・年末・年始

救急医療センターホームページでご確認ください

休日急患歯科診療

（西逸見町1-38-11ウェルシティ市民プラザ2階）

046-823-0062

- ・日曜祝日 10時～16時
- ・年末・年始

12月29日～1月3日 10時～21時

（受付20時30分まで）

その他の医療情報

かながわ小児救急ダイヤル

#8000 または 050-3490-3742

- ・平日・休日 18時～翌8時

つくば中毒110番

029-852-9999／年中無休 24時間

大阪中毒110番

072-727-2499／年中無休 24時間

精神科救急医療情報窓口

045-261-7070

- ・月～金 17時～翌日8時30分
- ・土曜日・日曜祝日（年末年始）
24時間

119番通報のしかた

救急車を要請する場合は、□□□のような内容で、落ち着いて回答をしてください。
わからなければ、「わかりません」と答えてください。

指令員
火事ですか？救急ですか？

通報者
救急です。

指令員
救急車を向かわせる場所を教えてください。

通報者
横須賀市▲町■番地です。
▲▲駅前の交差点です。

指令員
どなたが、どうされましたか？

通報者
父が10分ほど前から、胸が締め付けられるように痛いと訴えています。

緊急性が高い場合は、すべてを聞く前に救急車や消防車が出動します。

聞き取りを行う順番等は一例となります、まずは救急車が向かう場所をしっかり伝えてください。
屋外の場合は目標となる目印を伝えてください。

救急車が来るまでに用意しておくもの

- ・保険証や診察券
- ・お金
- ・靴
- ・普段飲んでいる薬（お薬手帳）

■乳幼児の場合はさらに

- ・母子健康手帳
- ・紙おむつ
- ・ほ乳瓶
- ・タオル

救急車が来たらこんなことを伝えてください。

- ・事故の状況や体調が悪くなつてから
救急隊が到着するまでの様子やその変化
- ・おこなつた応急手当の内容
- ・具合の悪い方の情報

持病、かかりつけ病院やクリニック
普段飲んでる薬、医師の指示など

最後に（利用規約）

当ガイドの内容及び判断結果が正確で最新の情報であるよう努めていますが、当ガイドの内容及び判断結果は、検査や診察の結果ではないこと、また、医学は日々進歩するものであることから、掲載された内容及び判断結果が全ての時点において正確かつ完全であることを保証するものではありません。

このため、当ガイドの内容及び判断結果から、自己の責任において医療機関の受診や救急車の利用を判断してください。

また、当ガイドの内容及び判断結果は、医療機関等への相談内容や、実際の救急車を要請した際の救急隊の現場での判断と異なることがありますので予めご了承ください。

当ガイドの利用により、何らかの不都合や不利益が発生し被害を受けた場合、当局はその責任は負いかねますのでご了承ください。

横須賀市消防局 救急受診ガイド

発行 横須賀市消防局 救急課
〒238-8550
横須賀市小川町11番地
TEL 046-821-6507

この『救急受診ガイド』は、『東京版救急受診ガイド』（日本救急医学会監修、東京都医師会救急委員会救急相談センター運用部会作成、東京消防庁編集・発行）および『救急受診ガイド（2014年版）』（総務省消防庁 救急企画室発行）を参考にしています。